



Bulletin

Surveillance épidémiologique

Date de publication : 11.09.2026

ÉDITION BRETAGNE

Semaine 36-2026

SOMMAIRE

Actualités	2	Varicelle	10
Pathologies en lien avec la chaleur	3	Mortalité toutes causes	11
Gastro-entérite et diarrhées aiguës	5	Données virologiques	12
Asthme	7	Pathologies les plus fréquentes (< 2 ans, 75 ans et plus)	14
Allergie	8	En savoir plus	15
Méningites virales	9		

Points clés

Asthme de rentrée scolaire

Chaque année, une hausse des passages aux urgences et des consultations SOS Médecins pour crise d'asthme et pour des pathologies ORL est observée chez les enfants de moins de 15 ans dans les deux semaines qui suivent la rentrée scolaire, chaque année.

Les crises d'asthme sont causées par les infections respiratoires, dues à des virus fréquents en collectivité (rhinite, bronchite, angine, etc.). Mais d'autres raisons semblent jouer un rôle dans ce pic de rentrée, notamment l'exposition à des allergènes à l'école ou encore l'arrêt du traitement de fond contre l'asthme pendant les vacances d'été.

Le traitement de l'asthme chez l'enfant s'inscrit dans une démarche globale associant une éducation thérapeutique de l'enfant et de son entourage. Le traitement de fond de l'asthme permet d'éviter la survenue des exacerbations les plus sévères, notamment celles nécessitant une hospitalisation.

Recommandations de l'Assurance maladie :

- [Asthme : attention rentrée !](#)
- [Enfant asthmatique et scolarité](#)

• Asthme

L'activité est encore faible, mais on observe une hausse du nombre de passages aux urgences associée à la rentrée scolaire (31/08 au 06/09) pour les enfants de moins de 15ans.

• Pathologies en lien avec la chaleur

La période de veille saisonnière est prolongée jusqu'au 30 septembre 2026.

La Bretagne est en vigilance verte depuis le dernier épisode caniculaire du mois d'août, et on observe un retour aux normales de saison du nombre de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins en ce qui concerne les pathologies en lien avec la chaleur, qui sont, pour rappel, les hyperthermies, les déshydratations, et en plus pour les urgences, les hyponatrémies.

Les outils de prévention à destination de la population générale et des professionnels de santé sont disponibles à la commande ou en téléchargement sur le [site](#) de Santé publique France.

- **Allergie**

On observe une relative stabilité de l'activité pour allergie, tant aux urgences que chez SOS Médecins, depuis le début de l'été. Les effectifs sont dans les normales de saison. L'interprétation des données fournies par SOS Médecins reste difficile du fait du manque des données de SOS Brest et appelle à la vigilance.

- **Gastro-entérite**

L'activité au niveau de la Bretagne est considérée comme faible, avec une poursuite de la baisse des passages aux urgences et une stabilité des consultations SOS Médecins.

- **Pathologies ORL (Données non présentées)**

L'activité est faible depuis l'été. On remarque cependant une légère augmentation globale de l'activité liée aux pathologies ORL, principalement chez les moins de 5 ans et aux urgences.

Chez les moins de 5 ans, les pathologies ORL représentent 10,2 % des passages aux urgences (contre 6,2 % en S35), et 44,3 % des consultations SOS Médecins pour 104 consultations (associations non constantes). Tous âges, on note une augmentation de 15 % de l'activité aux urgences pour infections ORL (229 passages en S36 contre 200 en S35). À l'inverse, on remarque une baisse de l'activité SOS Médecins tous âges, avec 463 consultations contre 514, soit -10 % de consultations (associations non constantes).

Les taux de détection des Rhinovirus/entérovirus par les laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest sont faibles (taux de positivité de 10 % (5/48) et 7 % (6/81), respectivement).

- **Fréquentations des urgences et des consultations SOS Médecins (Données non présentées)**

À établissements et associations constants

On observe une légère augmentation des passages aux urgences toutes causes entre la S36 et la S35 (+0,6 %, soit +103 consultations). Les volumes de passages aux urgences sont au même niveau que les années précédentes, exceptés pour les 65 ans et plus où l'on observe un léger dépassement des niveaux antérieurs en S36.

Le nombre de consultations SOS Médecins toutes causes est difficilement interprétable de par le manque des données SOS Médecins Brest depuis la S30, association qui représente une part conséquente des consultations SOS Médecins en Bretagne. Toutefois à associations constantes, on observe une baisse du nombre de consultations SOS Médecins toutes causes entre la S36 et la S35 (-5,1 %, soit -154 consultations), et ce de façon homogène pour toutes les catégories d'âge.

Été, fortes chaleurs, les gestes barrières à adopter : <https://www.vivre-avec-la-chaueur.fr/>

- Restez au frais chez vous ou dans un lieu rafraîchi
- Mouillez-vous le corps
- Privilégiez les activités douces
- Évitez l'alcool
- Buvez de l'eau sans attendre la soif
- Fermez les volets et les fenêtres
- Mangez frais et équilibré
- Prenez des nouvelles des plus fragiles

Plus d'information : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaueurs-canicule>

Actualités

- La campagne de vaccination des nourrissons contre les infections à virus respiratoire syncytial (VRS) 2026-2027 aura lieu du 14 septembre 2026 au 28 février 2027. [Ici](#)
- Activité physique et lutte contre la sédentarité : comment Santé publique France accompagne les français ? [Ici](#)
- Canicule et santé en France. Bulletin national du 9 septembre 2026. [Ici](#)
- Cas groupés de salmonellose en lien avec la consommation de graines de courge. [Ici](#)
- Rougeole en France du 1^{er} janvier au 31 août 2026. [Ici](#)
- Chikungunya, dengue, Zika et West Nile en France hexagonale. Bulletin de la surveillance renforcée du 9 septembre 2026. [Ici](#)

Pathologies en lien avec la chaleur


La période de veille saisonnière est prolongée jusqu'au 30 septembre 2026.

La Bretagne est en vigilance verte depuis le dernier épisode caniculaire du mois d'août, et on observe un retour aux normales de saison du nombre de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins en ce qui concerne les pathologies en lien avec la chaleur, qui sont pour rappel les hyperthermies, les déshydratations, et en plus pour les urgences, les hyponatrémies.

Oscour® : les indicateurs sont à un niveau très faible, avec seulement 29 passages aux urgences en S36 contre 53 en S35. Les plus de 75 ans représentaient 66 % des passages.


SOS Médecins : on dénombre 2 consultations SOS médecins pour pathologies en lien avec la chaleur en S36 contre 6 en S35.

Figure 1 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour pathologie en lien avec la chaleur* (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne




* Pathologies en lien avec la chaleur ou indicateur iCanicule : indicateur comprenant les diagnostics d'hyperthermie, de déshydratation et d'hyponatrémie pour les passages aux urgences et les diagnostics d'hyperthermie et de déshydratation pour les consultations SOS Médecins. Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 2 - Évolution quotidienne du nombre de passages aux urgences pour pathologies en lien avec la chaleur*, du 01/01 au 06/09/2026 (S35), tous âges, Bretagne



* Pathologies en lien avec la chaleur ou indicateur iCanicule : indicateur comprenant les diagnostics d'hyperthermie, de déshydratation et d'hyponatrémie pour les passages aux urgences. ** Dernières journées de données non consolidées. Source : Santé publique France / Oscour®

Figure 3 - Évolution quotidienne du nombre de consultations SOS Médecins pour pathologies en lien avec la chaleur*, du 01/01 au 06/09/2026 (S35), tous âges, Bretagne



* Pathologies en lien avec la chaleur ou indicateur iCanicule : indicateur comprenant les diagnostics d'hyperthermie et de déshydratation pour les consultations SOS Médecins. ** Dernières journées de données non consolidées. Source : Santé publique France / SOS Médecins

Pour en savoir plus

Dossier thématique :

<https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule>

Gastro-entérite et diarrhées aiguës

L'activité au niveau de la Bretagne est considérée comme faible, avec une poursuite de la baisse des passages aux urgences et une stabilité des consultations SOS Médecins.


Oscour® : on observe une poursuite de la baisse du nombre de passages aux urgences pour gastro-entérite, tous âges confondus, avec 88 passages en S36 contre 128 en S35. Les moins de 5 ans représentent 35 % des cas, valeur qui reste stable ces dernières semaines.

SOS Médecins : à établissements constants, on observe une stabilité du nombre de consultations SOS Médecins pour gastro-entérite avec 108 consultations en S36 contre 119 en S35. Les moins de 5 ans représentent 13 % des consultations, valeur qui reste stable ces dernières semaines. Tous âges confondus, la gastro-entérite représente 4 % de l'activité totale SOS Médecins et 6 % chez les moins de 5 ans, valeurs qui sont à la baisse depuis la fin de l'été.

Réseau Sentinelles (+ IQVIA) : activité faible en S36, le taux d'incidence des cas de diarrhées aiguës vues en consultations de médecine générale a été estimé à 61 cas pour 100 000 habitants IC 95 % [38 ; 85] (données non consolidées).


Données de virologie : selon les données du laboratoire de Virologie du CHU de Rennes, circulation virale du Rotavirus (1/30, taux de positivité = 3 %) et de l'Adénovirus (2/30, taux de positivité = 7 %). D'après les données du laboratoire de Virologie du CHRU de Brest, circulation virale du Adénovirus (2/13, taux de positivité = 15 %) et du Norovirus (1/15, taux de positivité = 7 %).

Figure 4 - Activité épidémique hebdomadaire d'après les urgences hospitalières (à gauche) et SOS Médecins (à droite), semaine 2026/36, tous âges, France




Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 5 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour gastro-entérite (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 6 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour gastro-entérite (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), enfant de moins de 5 ans, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscope® / SOS Médecins

Prévention

La prévention des GEA repose sur les mesures d'hygiène, en particulier le lavage des mains (eau et savon, ou produit hydroalcoolique) et le nettoyage soigneux et régulier des surfaces à risque élevé de transmission. Recommandations sur les mesures de prévention. [Ici](#) et [ici](#)

La meilleure prévention des complications de la diarrhée aiguë est la réhydratation précoce à l'aide des solutés de réhydratation orale (SRO), en particulier chez le nourrisson.

Vaccination contre les rotavirus : Gastroentérite à rotavirus du nourrisson : Repères pour votre pratique ([ici](#))

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/gastro-enterites-aigues>


Asthme

L'activité est encore faible, mais on observe une hausse du nombre de passages aux urgences associée à la rentrée scolaire (31/08 au 06/09) pour les enfants de moins de 15 ans.

Oscour® : on observe une stabilité du nombre de passages aux urgences en S36 tous âges ainsi que du nombre d'hospitalisation pour crise d'asthme. Les enfants de moins de 15 ans représentent 68 % des cas pour 44 passages contre 17 en S35 (soit +159 %). L'asthme représente 1,7 % des passages aux urgences pour cette tranche d'âge (contre 0,7 % en S35).


SOS Médecins : on observe une stabilité du nombre de consultations SOS Médecins pour asthme en S36 avec 18 consultations. Les moins de 15 ans représentent 44 % des cas (contre 35 % en S35).

Figure 7 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour asthme (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 8 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour asthme (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), enfants de moins de 15 ans, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/asthme>

Allergie


On observe une relative stabilité de l'activité pour allergie qui se trouve dans les fluctuations habituelles de saison, tant aux urgences que chez SOS Médecins, depuis le début de l'été. Les effectifs sont dans les normales de saison. L'interprétation des données fournies par SOS Médecins reste difficile du fait du manque des données de SOS Brest et appelle à vigilance.

Oscour® : on observe 98 passages aux urgences en S36 contre 91 en S35 et 112 en S35. Cette baisse touche particulièrement les moins de 15 ans (15 en S36 vs 28 en S35), cette tranche d'âge représente 15 % des cas.

SOS Médecins : stabilité du nombre de consultations SOS Médecins pour allergie en semaine 36 avec 43 consultations (32 en S35). L'effectif est dans les moyennes de saison. Les moins de 15 ans représentent 33 % des cas (28 % en S35).

Fédération Atmo-France : indice faible pour l'ensemble de la région. Détection de pollens de graminées, d'ambrosie et d'armoise.

Figure 9 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour allergie (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Pour en savoir plus

Site internet de la fédération Atmo : <https://www.atmo-france.org/>

Site d'Air Breizh : <https://www.airbreizh.asso.fr/>

Site internet du ministère en charge de la santé : [Allergie aux pollens, les gestes à adopter](#), [Effets des pollens sur la santé](#)

Méningites virales


L'épidémie saisonnière se poursuit.

Oscour® : stabilité des passages aux urgences pour méningite virale (4 passages en S35 et S36)

SOS Médecins : 1 consultation en S36 pour méningite virale.


Données virologiques : Les laboratoires de virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest n'ont détecté aucun Entérovirus (0/15 et 0/9, respectivement) ou Paréchovirus (0/12 à Rennes) dans les prélèvements de liquide cébrospinal testés.

Figure 10 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour méningites à entérovirus/méningites (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 11 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements méningés positifs à Entérovirus, tous âges confondus, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2024/01



Sources : CHU de Rennes et Brest

Varicelle


L'activité est faible.

Oscour® : aucun passage aux urgences pour varicelle en S36.

SOS Médecins : l'activité est à un niveau faible avec 5 consultations en S36 (contre 3 en S35), dont 4 chez des moins de 5 ans.

Réseau Sentinelles (+ IQVIA) : activité faible en S36, aucun cas de varicelle vu en consultations de médecine générale (données non consolidées).

Figure 12 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour varicelle (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Prévention

Indications à la vaccination varicelle :

Les adolescents âgés de 12 à 18 ans n'ayant pas d'antécédent clinique de varicelle ou dont l'histoire est douteuse ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué dans ce cas ;

Les femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans antécédent clinique de varicelle ;

Toute personne sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées (les sujets vaccinés doivent être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d'éviter les contacts avec les personnes immunodéprimées pendant 10 jours) ;

Les personnes en attente de greffe, dans les six mois précédant une greffe d'organe solide, sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative (avec deux doses à au moins un mois d'intervalle).

La vaccination contre la varicelle est contre-indiquée pendant la grossesse. La grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination. Il convient de conseiller aux femmes qui viennent d'être vaccinées et ayant l'intention de débuter une grossesse de différer leur projet d'un mois.

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France :

<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-prevention-vaccinale/varicelle>

Mortalité toutes causes


Depuis fin janvier 2026, le nombre hebdomadaire de décès toutes causes confondues transmis par l'Insee se situe dans les marges habituelles de fluctuation (tous âges et chez les 65 ans et plus). Un dépassement du seuil a été observé dans ces deux classes d'âge de la S01 à la S04-2026, ainsi qu'en S22-2026 et en S26-2026.

Un nouveau dépassement de seuil est observé en S33-2026, touchant plus particulièrement les 65 ans et plus.


Les données des 3 dernières semaines ne sont pas consolidées et peuvent être amenées à évoluer.

Figure 13 - Évolution du nombre hebdomadaire de décès toutes causes, chez les 65 ans et plus (en haut) et tous âges (en bas), depuis début 2020 et jusqu'à la semaine S-2, Bretagne

65 ans et plus



Tous âges




Sources : Santé publique France / Insee®

Données virologiques


Prélèvements respiratoires

Figure 14 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus respiratoires, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes (en haut) et de Brest (en bas), tous âges confondus, depuis la semaine 2024/01

Rennes




Brest



Sources : CHU de Rennes et Brest


Prélèvements entériques

Figure 15 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus entériques, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes (en haut) et de Brest (en bas), tous âges confondus, depuis la semaine 2024/01



Prélèvements méningés

Figure 16 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements méningés positifs à Entérovirus, tous âges confondus, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2024/01



Sources : CHU de Rennes et Brest

Pathologies les plus fréquentes (< 2 ans, 75 ans et plus)

Tableau 1 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, enfants de moins de 2 ans, passages aux urgences et consultations SOS Médecins, Bretagne

Passages aux urgences			Consultations SOS Médecins		
Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Pathologie	Semaine	Semaine précédente
Traumatisme	107	129	Pathologie ORL	46	49
Infections ORL	69	39	Fièvre isolée	10	6
Fièvre isolée	56	59	Gastro entérite	6	4
Gastro-entérite	20	26	Traumatisme	4	1
Douleurs abdominales spécifiques	16	16	Conjonctivite infectieuse	4	2
Corps étrangers	16	5	Piqûre insecte	4	2
Infection urinaire	15	18	Infection urinaire	3	3
Vomissement	12	19			
Malaise	9	9			
Asthme	7	1			

Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Tableau 2 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, 75 ans et plus, passages aux urgences et consultations SOS Médecins, Bretagne

Passages aux urgences			Consultations SOS Médecins		
Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Pathologie	Semaine	Semaine précédente
Traumatisme	725	683	Traumatisme	27	17
Malaise	234	215	Chute	24	13
AVC	134	129	Altération état général	20	26
Douleurs abdominales spécifiques	132	107	Pneumopathie	18	20
Douleur thoracique	128	106	Infection urinaire	16	14
Dyspnée, insuffisance respiratoire	94	95	Lombalgie / sciatalgie	16	16
Pneumopathie	88	91	Diarrhée	11	8
Neurologie autre	83	73	Problème de transit	11	10
Infection urinaire	76	66	Pathologie ORL	9	14
Douleurs abdominales non spécifiques	76	120			

Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

En savoir plus

Méthodologie

La méthodologie appliquée est décrite dans la partie méthodologie (page 16) du bulletin du 24 octobre 2025. [Ici](#)

Qualité des données

En semaine 2026/36 :

	Réseau Oscour®	SOS Médecins
Établissements inclus dans l'analyse des tendances = Participation au dispositif depuis 2024/01	32 / 33 services d'urgences	5 / 6 associations
Taux de codage des diagnostics sur la semaine 2026/36	96,2 %	92,3 %

Rédacteur en chef

Alain Le Tertre, délégué régional de la Cellule Bretagne de Santé publique France

Comité de rédaction

Marlène Faisant, Dr. Bertrand Gagnière, Yvonnick Guillois, Christelle Juhel, Guillaume Le Moigne, Mathilde Pivette.

Remerciements aux partenaires

Les services d'urgences du réseau Oscour®
Les associations SOS Médecins de Brest, Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Malo et Vannes
Les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest
Les services de réanimation de la région
Les établissements d'hébergement de personnes âgées de la région
L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les services d'États-Civils des 448 communes bretonnes informatisées (sentinelles)
L'Observatoire régional des urgences Bretagne (ORU) et le réseau Bretagne urgences (RBU)
Le réseau Sentinelles
L'association Air Breizh
Météo-France
Les CNR
Le Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS)
L'Agence régionale de santé Bretagne

Pour nous citer : Bulletin. Surveillance épidémiologique. Édition Bretagne. septembre 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 15 p., 2026.

Directeur de publication : Étienne Pot, directeur général par intérim

Date de publication : 11 septembre 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr