



Bulletin

Surveillance épidémiologique

Date de publication : 18.09.2026

ÉDITION BRETAGNE

Semaine 37-2026

SOMMAIRE

Actualités	2	Méningites virales	9
Pathologies en lien avec la chaleur	3	Mortalité toutes causes	10
Gastro-entérite et diarrhées aiguës	5	Données virologiques	11
Asthme	7	Pathologies les plus fréquentes (< 2 ans, 75 ans et plus)	13
Allergie	8	En savoir plus	14

Points clés

Asthme de rentrée scolaire

Chaque année, une hausse des passages aux urgences et des consultations SOS Médecins pour crise d'asthme et pour des pathologies ORL est observée chez les enfants de moins de 15 ans dans les deux semaines qui suivent la rentrée scolaire, chaque année.

Les crises d'asthme sont causées par les infections respiratoires, dues à des virus fréquents en collectivité (rhinite, bronchite, angine, etc.). Mais d'autres raisons semblent jouer un rôle dans ce pic de rentrée, notamment l'exposition à des allergènes à l'école ou encore l'arrêt du traitement de fond contre l'asthme pendant les vacances d'été.

Le traitement de l'asthme chez l'enfant s'inscrit dans une démarche globale associant une éducation thérapeutique de l'enfant et de son entourage. Le traitement de fond de l'asthme permet d'éviter la survenue des exacerbations les plus sévères, notamment celles nécessitant une hospitalisation.

Recommandations de l'Assurance maladie :

- Asthme : attention rentrée !
- Enfant asthmatique et scolarité

• Asthme

Comme attendu, en S37, très forte hausse des passages aux urgences et des consultations SOS Médecins chez les moins de 15 ans, en lien avec la rentrée scolaire.

• IRA (Infection respiratoires basses)

L'activité est faible, avec une détection sporadique de SARS-CoV-2 19 et de grippe A, tant à Brest qu'à Rennes. À noter, la campagne de vaccination des nourrissons contre les infections à virus respiratoire syncytial (VRS) 2026-2027 aura lieu du 14 septembre 2026 au 28 février 2027.

• Pathologies en lien avec la chaleur

La période de veille saisonnière est prolongée jusqu'au 30 septembre 2026.

La Bretagne est en vigilance verte depuis le dernier épisode caniculaire du mois d'août, et on observe un retour aux normales de saison du nombre de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins en

ce qui concerne les pathologies en lien avec la chaleur, qui sont pour rappel les hyperthermies, les déshydratations, et en plus pour les urgences, les hyponatrémies.

Les outils de prévention à destination de la population générale et des professionnels de santé sont disponibles à la commande ou en téléchargement sur le [site](#) de Santé publique France.

- **Allergie**

On observe une stabilité de l'activité pour allergie qui se trouve dans les fluctuations habituelles de saison, tant aux urgences que chez SOS Médecins, depuis le début de l'été. L'interprétation des données fournies par SOS Médecins reste difficile du fait du manque des données de SOS Brest et appelle à vigilance.

- **Gastro-entérite**

Activité faible. L'activité au niveau de la Bretagne est considérée comme faible, avec une légère hausse du nombre de passages aux urgences et une stabilité des consultations SOS Médecins.

- **Pathologies ORL (Données non présentées)**

L'activité a été relativement faible durant l'été. On remarque cependant une augmentation globale de l'activité liée aux pathologies ORL en S37, tant aux urgences que chez SOS médecins, en lien avec la rentrée scolaire.

Aux urgences, on observe une augmentation du nombre de passage pour pathologie ORL tous âges, avec 270 passages en S37 contre 231 en S36. Pour les moins de 5 ans, cette augmentation est de 33 % par rapport à la S36 (142 passages en S37), et les pathologies ORL représentent 11,3 % des diagnostics codés pour cette tranche d'âge.

Chez SOS Médecin, on observe une augmentation de 42 % du nombre de consultations pour pathologies ORL avec 659 consultations en S37 (463 en S36). Chez les plus jeunes, on observe un doublement du nombre de consultations pour pathologie ORL pour les moins de 5 ans, et un triplement du nombre de consultations pour rhinopharyngite (32 à 92 entre la S36 et la S37) pour cette même classe d'âge.

Les taux de détection des Rhinovirus/Entérovirus par les laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest sont faibles (taux de positivité de 17 % (6/35) et 17 % (19/115), respectivement).

- **Fréquentations des urgences et des consultations SOS Médecins (Données non présentées)**

À établissements et associations constants

On observe une augmentation des passages aux urgences toutes causes entre la S37 et la S36 (+4,5 %, soit +765 passages). Les volumes de passages aux urgences sont au même niveau que les années précédentes, exceptés pour les 45 à 64 ans et les 65 ans et plus où l'on observe un léger dépassement des niveaux antérieurs en S37.

Le nombre de consultations SOS Médecins toutes causes est difficilement interprétable de par le manque de données SOS Médecins Brest depuis la S30, association qui représente une part conséquente des consultations SOS Médecins en Bretagne. Toutefois à associations constantes, on observe une augmentation du nombre de consultations SOS Médecins toutes causes entre la S37 et la S36 (+12 %, soit +345 consultations), et touchant particulièrement les moins de 15 ans. Les niveaux d'activité sont proches des années antérieures dans toutes les classes d'âge.

Actualités

- Canicule et santé : excès de mortalité durant l'épisode de canicule du 27 juillet au 20 août 2026. Bulletin national. [Ici](#)
- Chikungunya, dengue, Zika et West Nile en France hexagonale. Bulletin de la surveillance renforcée du 16 septembre 2026. [Ici](#)
- Surveillance de la consommation d'antibiotiques et d'antifongiques en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes disposant d'une pharmacie à usage intérieur. Mission Spares. Résultats 2024. [Ici](#)
- Évolution de l'incidence entre 2000 et 2020 des tumeurs cérébrales chez les enfants (0-14 ans) en France hexagonale. Étude à partir du Registre national des cancers de l'enfant (Projet EPI-CHILD-CNS). [Ici](#)

Pathologies en lien avec la chaleur


La période de veille saisonnière est prolongée jusqu'au 30 septembre 2026.

La Bretagne est en vigilance verte depuis le dernier épisode caniculaire du mois d'août, et on observe un retour aux normales de saison du nombre de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins en ce qui concerne les pathologies en lien avec la chaleur, qui sont pour rappel les hyperthermies, les déshydratations, et en plus pour les urgences, les hyponatrémies.

Oscour® : les indicateurs sont à un niveau très faible, avec seulement 42 passages aux urgences en S37 contre 31 en S36. Les plus de 75 ans représentent 50 % des passages, dont 71 % des passages sont dus à des hyponatrémies.


SOS Médecins : on dénombre 1 consultation SOS médecins pour pathologies en lien avec la chaleur en S37 contre 2 en S36.

Figure 1 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour pathologie en lien avec la chaleur* (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne




* Pathologies en lien avec la chaleur ou indicateur iCanicule : indicateur comprenant les diagnostics d'hyperthermie, de déshydratation et d'hyponatrémie pour les passages aux urgences et les diagnostics d'hyperthermie et de déshydratation pour les consultations SOS Médecins. Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 2 - Évolution quotidienne du nombre de passages aux urgences pour pathologies en lien avec la chaleur*, du 01/01 au 13/09/2026 (S37), tous âges, Bretagne



* Pathologies en lien avec la chaleur ou indicateur iCanicule : indicateur comprenant les diagnostics d'hyperthermie, de déshydratation et d'hyponatrémie pour les passages aux urgences. ** Dernières journées de données non consolidées. Source : Santé publique France / Oscour®

Figure 3 - Évolution quotidienne du nombre de consultations SOS Médecins pour pathologies en lien avec la chaleur*, du 01/01 au 13/09/2026 (S37), tous âges, Bretagne



* Pathologies en lien avec la chaleur ou indicateur iCanicule : indicateur comprenant les diagnostics d'hyperthermie et de déshydratation pour les consultations SOS Médecins. ** Dernières journées de données non consolidées. Source : Santé publique France / SOS Médecins

Pour en savoir plus

Dossier thématique :

<https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule>

Gastro-entérite et diarrhées aiguës

Activité faible. L'activité au niveau de la Bretagne est considérée comme faible, avec une légère hausse du nombre de passages aux urgences et une stabilité des consultations SOS Médecins.


Oscour® : on observe une légère hausse du nombre de passages aux urgences pour gastro-entérite (+48 %), tous âges confondus, avec 130 passages en S37. L'activité reste dans les normales de saison. Les moins de 5 ans représentent 35 % des cas, valeur qui reste stable ces dernières semaines. Les GEA représente 3,6 % de l'activité chez les moins de 5 ans.

SOS Médecins : à établissements constants, on observe une stabilité du nombre de consultations SOS Médecins pour gastro-entérite avec 98 consultations en S37 contre 108 en S36. Les moins de 5 ans représentent 18 % des consultations, valeur qui reste stable ces dernières semaines. Tous âges confondus, la gastro-entérite représente 3,3 % de l'activité totale SOS Médecins et 4,6 % chez les moins de 5 ans, valeurs qui sont à la baisse depuis la fin de l'été.

Réseau Sentinelles (+ IQVIA) : activité faible en S37, le taux d'incidence des cas de diarrhées aiguës vues en consultations de médecine générale a été estimé à 41 cas pour 100 000 habitants IC 95 % [24 ; 59] (données non consolidées).


Données de virologie : le laboratoire de Virologie du CHU de Rennes observe une circulation virale du Rotavirus (2/17, taux de positivité = 12 %) et de Sapovirus (1/17, taux de positivité = 6 %). Le laboratoire de Virologie du CHRU de Brest n'observe aucune circulation virale entérique.

Figure 4 - Activité épidémique hebdomadaire d'après les urgences hospitalières (à gauche) et SOS Médecins (à droite), semaine 2026/37, tous âges, France



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 5 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour gastro-entérite (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne




Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Tableau 1 - Indicateurs hebdomadaires d'hospitalisations* après passage aux urgences pour gastro-entérite sur les 2 dernières semaines, tous âges, Bretagne

Semaine	Nombre d'hospitalisations, tous âges	Variation par rapport à la semaine précédente	Part des hospitalisations totales, tous âges (%)
S36-2026	17	-54 %	0,4 %
S37-2026	26	+63 %	0,6 %

* Nombre d'hospitalisations à l'issue d'une consultation pour gastro-entérite, pourcentage de variation par rapport à la semaine précédente et part des hospitalisations pour gastro-entérite (tous âges) parmi l'ensemble des hospitalisations (tous âges), pour lesquelles au moins un diagnostic est renseigné. Sources : Santé publique France / Ooscour®

Figure 6 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour gastro-entérite (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), enfant de moins de 5 ans, Bretagne



Source : Santé publique France / Ooscour® / SOS Médecins

Prévention

La prévention des GEA repose sur les mesures d'hygiène, en particulier le lavage des mains (eau et savon, ou produit hydroalcoolique) et le nettoyage soigneux et régulier des surfaces à risque élevé de transmission. Recommandations sur les mesures de prévention. [Ici](#) et [ici](#)

La meilleure prévention des complications de la diarrhée aiguë est la réhydratation précoce à l'aide des solutés de réhydratation orale (SRO), en particulier chez le nourrisson.

Vaccination contre les rotavirus : Gastroentérite à rotavirus du nourrisson : Repères pour votre pratique ([ici](#))

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/gastro-enterites-aigues>


Asthme

Comme attendu, en S37, très forte hausse des passages aux urgences et des consultations SOS Médecins chez les moins de 15 ans, en lien avec la rentrée scolaire.

Oscour® : doublement du nombre de passages tous âges avec 65 passages en S36 contre 177 passages en S37, et triplement du nombre de passages chez les moins de 15 ans avec 148 passages en S37 contre 44 passages en S36. Les moins de 15 ans représentent 84 % des passages aux urgences pour asthme. Un nombre important de passages est également attendu en S38.


SOS Médecins : on observe une augmentation du nombre de consultations SOS Médecins pour asthme en S37 avec 41 consultations contre 18 en S36, tous âges. Les moins de 15 ans représentent 63 % des cas (contre 44 % en S36).

Figure 7 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour asthme (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 8 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour asthme (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), enfants de moins de 15 ans, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/asthme>

Allergie


On observe une stabilité de l'activité pour allergie qui se trouve dans les fluctuations habituelles de saison, tant aux urgences que chez SOS Médecins, depuis le début de l'été. L'interprétation des données fournies par SOS Médecins reste difficile du fait du manque des données de SOS Brest et appelle à vigilance.

Oscour® : on observe 87 passages aux urgences en S37 contre 98 en S36. On observe une stabilité du nombre de passages aux urgences, également chez les moins de 15 ans, depuis 3 semaines.

SOS Médecins : le nombre de consultations SOS Médecins pour allergie est stable en S37 avec 34 consultations (43 en S36). L'effectif est dans les moyennes de saison. Les moins de 15 ans représentent 35 % des cas (33 % en S36).

Fédération Atmo-France : indice **très** faible pour l'ensemble de la région sur l'ensemble des pollens (graminées, ambrosie, armoise, aulne, bouleau, olivier).

Figure 9 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour allergie (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Pour en savoir plus

Site internet de la fédération Atmo : <https://www.atmo-france.org/>

Site d'Air Breizh : <https://www.airbreizh.asso.fr/>

Site internet du ministère en charge de la santé : [Allergie aux pollens, les gestes à adopter](#), [Effets des pollens sur la santé](#)

Méningites virales


L'épidémie saisonnière se poursuit.

Oscour® : diminution de 4 à 2 passages aux urgences en S37 pour méningite virale.

SOS Médecins : 1 consultation SOS Médecin.


Données virologiques : les laboratoires de virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest n'ont détecté aucun Entérovirus (0/11 et 0/10, respectivement) ou Paréchovirus (0/8 à Rennes) dans les prélèvements de liquide cébrospinal testés.

Figure 10 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour méningites à entérovirus/méningites (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 11 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements méningés positifs à Entérovirus, tous âges confondus, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2024/01



Sources : CHU de Rennes et Brest

Mortalité toutes causes


Depuis fin janvier 2026, le nombre hebdomadaire de décès toutes causes confondues transmis par l'Insee se situe dans les marges habituelles de fluctuation (tous âges et chez les 65 ans et plus). Un dépassement du seuil a été observé dans ces deux classes d'âge de la S01 à la S04-2026, ainsi qu'en S22-2026 et en S26-2026.

Un dépassement de seuil est également observé en S33-2026, touchant plus particulièrement les 65 ans et plus.


Les données des 3 dernières semaines ne sont pas consolidées et peuvent être amenées à évoluer.

Figure 12 - Évolution du nombre hebdomadaire de décès toutes causes, chez les 65 ans et plus (en haut) et tous âges (en bas), depuis début 2020 et jusqu'à la semaine S-2, Bretagne

65 ans et plus



Tous âges




Sources : Santé publique France / Insee®

Données virologiques

Prélèvements respiratoires


Figure 13 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus respiratoires, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes (en haut) et de Brest (en bas), tous âges confondus, depuis la semaine 2024/01



Sources : CHU de Rennes et Brest


Prélèvements entériques

Figure 14 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus entériques, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes (en haut) et de Brest (en bas), tous âges confondus, depuis la semaine 2024/01



Prélèvements méningés

Figure 15 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements méningés positifs à Entérovirus, tous âges confondus, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2024/01



Sources : CHU de Rennes et Brest

Pathologies les plus fréquentes (< 2 ans, 75 ans et plus)

Tableau 2 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, enfants de moins de 2 ans, passages aux urgences et consultations SOS Médecins, Bretagne

Passages aux urgences			Consultations SOS médecins		
Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Pathologie	Semaine	Semaine précédente
Traumatisme	91	107	Pathologie ORL	103	46
Infections ORL	83	69	Fièvre isolée	14	10
Fièvre isolée	66	56	Gastro-entérite	10	6
Gastro-entérite	25	20	Conjonctivite infectieuse	6	4
Vomissement	24	12	Syndrome viral	4	1
Douleurs abdominales spécifiques	21	16	Bronchiolite	4	
Asthme	18	7			
Bronchiolite	18	6			
Infection urinaire	14	15			
Malaise	10	9			

Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Tableau 3 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, 75 ans et plus, passages aux urgences et consultations SOS Médecins, Bretagne

Passages aux urgences			Consultations SOS Médecins		
Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Pathologie	Semaine	Semaine précédente
Traumatisme	707	725	Altération état général	24	20
Malaise	241	234	Traumatisme	23	27
Douleurs abdominales spécifiques	122	132	Chute	19	24
Douleurs abdominales non spécifiques	107	76	Infection urinaire	17	17
Douleur thoracique	97	128	Pneumopathie	14	18
AVC	96	134	Angoisse	13	5
Dyspnée, insuffisance respiratoire	95	94	Douleur abdo aigue	13	5
Démence, désorientation	86	39	Lombalgie /sciatalgie	12	16
Neurologie autre	85	83	Problème de transit	11	11
Infection urinaire	80	76			

Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

En savoir plus

Méthodologie

La méthodologie appliquée est décrite dans la partie méthodologie (page 16) du bulletin du 24 octobre 2025. [Ici](#)

Qualité des données

En semaine 2026/37 :

	Réseau Oscour®	SOS Médecins
Établissements inclus dans l'analyse des tendances = Participation au dispositif depuis 2024/01	32 / 33 services d'urgences	5 / 6 associations
Taux de codage des diagnostics sur la semaine 2026/37	96,5 %	92,6 %

Rédacteur en chef

Alain Le Tertre, délégué régional de la Cellule Bretagne de Santé publique France

Comité de rédaction

Marlène Faisant, Dr. Bertrand Gagnière, Yvonnick Guillois, Christelle Juhel, Guillaume Le Moigne, Mathilde Pivette.

Remerciements aux partenaires

Les services d'urgences du réseau Oscour®

Les associations SOS Médecins de Brest, Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Malo et Vannes

Les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest

Les services de réanimation de la région

Les établissements d'hébergement de personnes âgées de la région

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les services d'États-Civils des 448 communes bretonnes informatisées (sentinelles)

L'Observatoire régional des urgences Bretagne (ORU) et le réseau Bretagne urgences (RBU)

Le réseau Sentinelles

L'association Air Breizh

Météo-France

Les CNR

Le Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS)

L'Agence régionale de santé Bretagne

Pour nous citer : Bulletin. Surveillance épidémiologique. Édition Bretagne. septembre 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 14 p., 2026.

Directeur de publication : Étienne Pot, directeur général par intérim

Date de publication : 18 septembre 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr