

Date de publication : 10.09.2026

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 36-2026 (31.08.2026 - 06.09.2026)

[Actualités](#) p.1 | [Gastro-entérite aiguë](#) p.3 | [Pathologies liées à la chaleur](#) p.4 | [Varicelle](#) p.5 | [Allergie](#) p.6 | [Asthme \(2-14 ans\)](#) p.7 | [Mortalité](#) p.8 | [Revue des signaux sanitaires](#) p.9 | [Sources et Méthodes](#) p.10

Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences			Actes SOS Médecins			Taux d'incidence (100 000 hab.)
COVID-19	9	0,1%	→	3	0,3%	→	-	
Gastro-entérite	164	1,3%	→	46	4,4%	↘	23	→
Patho. liées à la chaleur	28	0,2%	↘	1	0,1%	→	-	
Varicelle	6	0,0%	→	1	0,1%	→	0	→
Allergies	115	0,9%	↗	20	1,9%	↗	-	
Asthme (2-14 ans)	13	0,6%	→	3	2,1%	→	-	

● Activité faible ● Activité modérée ● Activité élevée

NB : Les indicateurs de tendance présentés dans ce document (→, ↘ ou ↗) indique les variations du nombre de consultations enregistrées sur la semaine présentée par rapport à la semaine précédente. Les taux d'activité associés peuvent ne pas aller dans le même sens de variation que les effectifs.

Actualités

Nationales

Santé publique France - Activité physique et lutte contre la sédentarité : comment Santé publique France accompagne les français ?



A l'occasion de Septembre Bouge, Santé publique France fait le point sur plusieurs moyens d'agir pour lever les freins à la pratique d'activité physique et lutter contre la sédentarité pour améliorer la santé de tous : outils d'auto-évaluation, accompagnement des jeunes et déploiement de projets concrets sur le terrain.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Cas groupés de salmonellose en lien avec la consommation de graines de courge

Le Centre national de référence (CNR) des *Salmonella* de l'Institut Pasteur a identifié un cluster de 81 souches de *Salmonella Enteritidis* de même profil génomique. Les souches ont été isolées chez des personnes malades entre le 03 mai et le 12 août 2026, réparties dans 10 régions.

Les investigations menées par Santé publique France, en lien avec le CNR des *Salmonella* et le ministère chargé de l'Agriculture, orientent vers une contamination par des graines de courge provenant d'un transformateur situé dans le Lot-et-Garonne (47), principalement distribuées dans le réseau de magasins Grand Frais. D'autres enseignes de distribution sont également concernées, avec des graines crues seules ou des mélanges contenant les graines de courge contaminées. Les investigations se poursuivent afin de préciser la source de la contamination.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France – Situation de la rougeole en France du 01/01/2026 au 31/08/2026

Depuis le 01/01/2026, 113 cas de rougeole ont été déclarés dont un nouveau cas en août. En France, 34 départements (34%) ont rapporté au moins un cas au cours de la période. Les cinq principaux départements avec le plus de cas déclarés sont : Yvelines (10%), Hauts-de Seine (9%), Moselle (8%), Haute-Savoie (7%) et Paris (7%).

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Bilan de la surveillance renforcée des arboviroses en France hexagonale du 9 septembre 2026

Cas autochtones

Au 6 septembre 2026, 15 épisodes (+3 par rapport à la semaine précédente) de transmission vectorielle autochtone ont été identifiés en France hexagonale :

- 11 épisodes (+3 par rapport à la semaine précédente) de chikungunya totalisant 57 cas (1 à 28 cas par épisode) dans le Tarn, dans le Lot (Occitanie), en Gironde (Nouvelle-Aquitaine) et dans le Val-de-Marne (Île-de-France) ;
- 4 épisodes (+0 par rapport à la semaine précédente) de dengue totalisant 6 cas (1 à 2 cas par épisode) dans le Tarn, l'Hérault (Occitanie), la Dordogne (Nouvelle-Aquitaine) et les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Les investigations et les mesures de prévention et de contrôle sont en cours pour les différents événements encore actifs.

Cas importés

Depuis le 1er mai, début de la surveillance renforcée, jusqu'au 30 août 2026, ont été identifiés :

- 136 cas importés de chikungunya (3 en Centre-Val de Loire)
- 389 cas importés de dengue (18 en Centre-Val de Loire)
- 13 cas importés de Zika

Infections à virus West Nile - Cas autochtones

Au 6 septembre 2026, 56 cas autochtones (+ 17 cas par rapport à la semaine précédente) d'infection à virus West Nile ont été identifiés en France hexagonale. Ils se situent dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (au sein de 3 départements), Occitanie (4 départements), Île-de-France (5 départements) et Auvergne-Rhône-Alpes (Drôme). Pour 6 cas, aucun lieu précis de contamination n'a pu être identifié.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 36, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était stable aux urgences hospitalières et en médecine de ville (Réseau Sentinelles) et en baisse chez SOS Médecins.

À l'échelle départementale, l'activité aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble des départements, à l'exception du Loiret, où elle était modérée.

Indicateurs de surveillance

	S36-26		S35-26
Passages aux urgences	164	➔	175
Part d'activité urgences (%)	1,3%	-0,1 pt	1,4%
Hospit. après urgences	25	➔	23
Taux d'hospitalisation (%)	15,2%	+2,1 pt	13,1%
Actes SOS Médecins	46	➡	71
Part d'activité SOS (%)	4,4%	-2,3 pt	6,7%
Consultations méd. générale	23	➔	28
(Incidence / 100 000 hab.)	[9-37]		[9-47]






Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Pathologies liées à la chaleur

Dossier thématique

En semaine 36, l'activité liée aux pathologies en lien avec la chaleur était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins et dans les niveaux attendus pour la saison.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalière était faible à modérée selon les départements.






Figure 3 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur-hyperthermie, hyponatrémie et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Varicelle


Dossier thématique

En semaine 36, l'activité liée à la varicelle était stable aux urgences hospitalières, chez SOS Médecins et en médecine de ville (Réseau Sentinelles) (faibles effectifs).

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble des départements de la région.

Indicateurs de surveillance

	S36-26		S35-26
Passages aux urgences	6	➔	6
Part d'activité urgences (%)	0,0%	+0,0 pt	0,0%
Hospit. après urgences	0	➔	1
Taux d'hospitalisation (%)	0,0%	-16,7 pt	16,7%
Actes SOS Médecins	1	➔	3
Part d'activité SOS (%)	0,1%	-0,2 pt	0,3%
Consultations méd. générale	0	➔	4
(Incidence / 100 000 hab)	[0-0]		[0-11]




Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières

- Faible
Inf. à 0,3%
- Modéré
0,3%-0,6%
- Élevé
Sup. à 0,6%

Centre-Val de Loire : 0,0%


Niveau régional d'activité faible

Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Allergie


Situation pollinique (Lig'Air)

En semaine 36, l'activité liée aux allergies était en hausse modérée aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était modérée dans la majorité des départements, à l'exception de l'Indre (activité faible).

Indicateurs de surveillance

	S36-26		S35-26
Passages aux urgences	115	↗	97
Part d'activité urgences (%)	0,9%	+0,1 pt	0,8%
Hospit. après urgences	11	→	10
Taux d'hospitalisation (%)	9,6%	-0,7 pt	10,3%
Actes SOS Médecins	20	↗	15
Part d'activité SOS (%)	1,9%	+0,5 pt	1,4%




Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières

- Faible
Inf. à 0,6%
- Modéré
0,6%-1,2%
- Élevé
Sup. à 1,2%

Centre-Val de Loire : 0,9%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)


Dossier thématique

En semaine 36, l'activité liée à l'asthme chez les enfants âgés de 2 à 14 ans était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières est restée faible dans l'ensemble des départements.

Indicateurs de surveillance

	S36-26		S35-26
Passages aux urgences	13	➔	17
Part d'activité urgences (%)	0,6%	-0,3 pt	0,9%
Hospit. après urgences	2	➔	1
Taux d'hospitalisation (%)	15,4%	+9,5 pt	5,9%
Actes SOS Médecins	3	➔	0
Part d'activité SOS (%)	2,1%	+2,1 pt	0,0%




Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières

- Faible
Inf. à 2,0%
- Modéré
2,0%-4,0%
- Élevé
Sup. à 4,0%

Centre-Val de Loire : 0,6%


Niveau régional d'activité faible

Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique


En semaine 35 (données non consolidées), le nombre de décès observés tous âges confondus et pour les personnes âgées de 65 ans et plus **restent dans les valeurs attendues pour la période**, aux niveaux régional et départemental.

Figure 11 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, 65 ans et plus, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 36, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 15 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.


Figure 13 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 36

Maladies à déclaration obligatoire (n = 14)

- 5 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 3 épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
- 2 cas de dengue
- 1 cas de fièvre à virus West Nile
- 1 cas d'hépatite A
- 1 cas de légionellose
- 1 cas de mésothéliome

Autres événements (n = 1)

- 1 épisode d'infection respiratoire aiguë en collectivité



Hors Région : 0

Total : 15

Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un signalement à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 : 02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Pathologies liées à la chaleur : codes T67, X30 leurs dérivés, E871 leurs dérivés, E86.
- Varicelle: B010, B011, B012, B018, B019;
- Allergie : L50 et ses dérivés, T780, T782, T783, T784 ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S36-26	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	26 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	80,4%	87,0%

Part de certification électronique des décès (avril 2026)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CepiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire et l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : Abonnements aux newsletters (santepubliquefrance.fr)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2026-S36 - Édition Centre-Val de Loire. Septembre 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directeur de publication : Etienne Pot, directeur général par intérim

Dépôt légal : 10 septembre 2026

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr