



## Chikungunya, Dengue, Zika, West-Nile virus

Date de publication : 07.10.2026

ÉDITION OCCITANIE

# Surveillance renforcée chikungunya / dengue / Zika / West-Nile

## Points clés

### Cas autochtones du 1er mai au 5 octobre 2026



Moustique vecteur : *Aedes albopictus*

Moustique vecteur : *Culex spp*

En Occitanie



En France



### En France hexagonale au 5 octobre 2026 :

- **20 épisodes de transmission autochtone de chikungunya totalisant 146 cas** (1 à 34 cas par épisode) : dans le Tarn, le Lot et le Gard (Occitanie), en Gironde et dans les Landes (Nouvelle-Aquitaine), dans le Val-de-Marne (Île-de-France) et dans le Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
- **4 épisodes de dengue autochtone totalisant 6 cas** (1 à 2 cas par épisode) : dans le Tarn et l'Hérault (Occitanie), la Dordogne (Nouvelle-Aquitaine) et les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
- **161 cas humains d'infection à West-Nile virus**, ont été identifiés dans les régions Occitanie (7 départements), Provence-Alpes-Côte d'Azur (3 départements), Île-de-France (7 départements), Auvergne-Rhône-Alpes (4 départements), Nouvelle-Aquitaine (département de la Gironde), Pays de la Loire (3 départements) et Centre-Val de Loire (département du Loiret).

Pour en savoir plus : [Données de surveillance renforcée en France hexagonale](#)

# Episodes de transmission autochtone de chikungunya et de dengue

Tableau 1. Episodes et nombres de cas autochtones (confirmés, probables, épidémiologiques) de chikungunya et de dengue en Occitanie au 5 octobre 2026

| Département  | Commune            | Virus       | Nombre de cas autochtones | Date de début des signes du 1er cas | Date de début des signes du dernier cas | Episode clos* Oui/Non |
|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Tarn (81)    | Carmaux            | Dengue      | 1                         | 19/06/2026                          | 19/06/2026                              | Oui                   |
| Hérault (34) | Sète               | Dengue      | 2                         | 05/07/2026                          | 29/07/2026                              | Oui                   |
| Tarn (81)    | Saint Amans-Soult  | Chikungunya | 8                         | 09/07/2026                          | 21/07/2026                              | Oui                   |
| Lot (46)     | Prayssac           | Chikungunya | 34                        | 10/08/2026                          | 26/09/2026                              | Non                   |
| Gard (30)    | Aigues-Mortes      | Chikungunya | 6                         | 09/09/2026                          | 29/09/2026                              | Non                   |
| Lot (46)     | Bellefont-la-Rauze | Chikungunya | 1                         | 16/09/2026                          | 16/09/2026                              | Non                   |

\*En l'absence de nouveau cas pendant 45 jours, l'épisode est clôturé.

En Occitanie, ont été décrits au 5 octobre 2026 :

- 4 épisodes de transmission autochtone de chikungunya totalisant 49 cas,
- 2 épisodes de transmission autochtone de dengue totalisant 3 cas.

Les investigations et mesures de gestion habituelles ont été réalisées autour de chaque foyer : sensibilisation des professionnels de santé et de la population, lutte anti-vectorielle, sécurisation des dons de sang et de greffe.

Point sur les foyers de chikungunya en cours d'investigation au 5 octobre 2026 :

Aigues-Mortes dans le Gard (6 cas)

Un premier cas de chikugunya a été identifié le 21 septembre 2026 dans la commune d'Aigues-Mortes. Il s'agit d'une personne n'ayant pas voyagé récemment et ayant présenté des symptômes évocateurs de la maladie à partir du 14 septembre. Le diagnostic de chikungunya a été confirmé par le Centre national de référence (CNR) des Arbovirus le 28 septembre.

Une recherche active de cas a été menée auprès des professionnels de santé locaux, complétée par une enquête en porte-à-porte le 2 octobre. À ce jour, 6 cas autochtones ont été recensés dans la zone, avec des dates de début des symptômes comprises entre le 9 et le 29 septembre. Le cas primaire à l'origine de la transmission n'a pas été identifié.

Pour interrompre la transmission, deux traitements de lutte anti-vectorielle ont été réalisés sur le secteur.

Bellefont-la-Rauze dans le Lot (1 cas)

Un cas autochtone de chikugunya a été identifié le 24 septembre 2026 dans la commune de Bellefont-la-Rauze (date de début des signes au 16 septembre) et confirmé par le CNR le 29 septembre. Aucun autre cas n'a été identifié à proximité suite à la recherche active de cas. Deux traitements de lutte anti-vectorielle ont été réalisés sur le secteur pour interrompre la transmission.

Prayssac dans le Lot (34 cas)

Depuis le précédent bulletin, 2 nouveaux cas autochtones de chikungunya ont été identifiés dans la commune de Prayssac, soit un total de 34 cas. Les dates de début des signes sont comprises entre le 10 août et le 26 septembre 2026. Les derniers traitements de lutte anti-vectorielle ont été réalisés le 1<sup>er</sup> octobre.


## Depuis le 1er mai en Occitanie

**Tableau 2. Nombre de cas de chikungunya, dengue et Zika identifiés en Occitanie (selon le département de résidence pour les cas importés et selon le département de contamination pour les cas autochtones) et actions de lutte anti-vectorielle (LAV) réalisées du 1<sup>er</sup> mai au 5 octobre 2026**

| Département |                     | Données Voozarbo <sup>(*)</sup> |             |      |                 |             |      | Données<br>SI-LAV <sup>(*)</sup>   |
|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|------------------------------------|
|             |                     | Cas importés                    |             |      | Cas autochtones |             |      | Nb de<br>traitements<br>auditiçdes |
|             |                     | Dengue                          | Chikungunya | Zika | Dengue          | Chikungunya | Zika |                                    |
| 9           | Ariège              | 1                               | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0                                  |
| 11          | Aude                | 1                               | 1           | 0    | 0               | 0           | 0    | 4                                  |
| 12          | Aveyron             | 0                               | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0                                  |
| 30          | Gard                | 2                               | 0           | 0    | 0               | 6           | 0    | 9                                  |
| 31          | Haute-Garonne       | 24                              | 6           | 0    | 0               | 0           | 0    | 24                                 |
| 32          | Gers                | 1                               | 1           | 1    | 0               | 0           | 0    | 5                                  |
| 34          | Hérault             | 5                               | 4           | 2    | 2               | 0           | 0    | 13                                 |
| 46          | Lot                 | 2                               | 1           | 0    | 0               | 35          | 0    | 9                                  |
| 48          | Lozère              | 0                               | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0                                  |
| 65          | Hautes-Pyrénées     | 1                               | 1           | 0    | 0               | 0           | 0    | 2                                  |
| 66          | Pyrénées-Orientales | 4                               | 2           | 0    | 0               | 0           | 0    | 5                                  |
| 81          | Tarn                | 2                               | 2           | 0    | 1               | 8           | 0    | 12                                 |
| 82          | Tarn-et-Garonne     | 2                               | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0                                  |
| Total       | Occitanie           | 45                              | 18          | 3    | 3               | 49          | 0    | 83                                 |
| Total       | France Hexagonale   | 437                             | 156         | 17   | 6               | 146         | 0    | /                                  |

<sup>(\*)</sup> Les données Voozarbo (bleu clair) représentent le nombre de cas signalés par département. Les données SI-LAV (bleu foncé) représentent le nombre de traitements LAV réalisés autour de ces cas, par département (un cas peut avoir entraîné plusieurs traitements dans différents départements).

**Figure 1. Nombre de cas de chikungunya, dengue et Zika identifiés en Occitanie, par semaine de début des signes, du 1<sup>er</sup> mai au 5 octobre 2026**



Source : Voozarbo, Santé publique France

## Episodes de transmission autochtone de West-Nile Virus

Figure 2. Carte de la surveillance West-Nile Virus en Occitanie au 5 octobre 2026





Tableau 3. Transmission autochtone de West-Nile Virus en Occitanie au 5 octobre 2026

| Département                      | Nombre de cas autochtones | Date de début des signes du 1er cas | Date de début des signes du dernier cas |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pyrénées-Orientales (66)         | 5                         | 30/06/2026                          | 01/09/2026                              |
| Aude (11)                        | 1                         | 20/07/2026                          | 20/07/2026                              |
| Gard (30)                        | 6                         | 17/07/2026                          | 06/09/2026                              |
| Haute-Garonne (31)               | 17                        | 29/07/2026                          | 22/09/2026                              |
| Hérault (34)                     | 3                         | 20/08/2026                          | 14/09/2026                              |
| Tarn                             | 2                         | 22/08/2026                          | 03/09/2026                              |
| Gers (32)                        | 2                         | 01/09/2026                          | 09/09/2026                              |
| Lieu de transmission indéterminé | 9                         | 14/07/2026                          | 02/09/2026                              |

En Occitanie au 6 octobre, 45 cas d'infection par le virus West Nile ont été recensés, dont 9 sans lieu de contamination précis. Les mesures habituelles de prévention et de gestion (sécurisation des dons de sang et de greffes) ont été mises en place.


Figure 3. Nombre de cas d'infection par le virus West Nile identifiés en Occitanie, par semaine de début des signes, du 1<sup>er</sup> mai au 5 octobre 2026



Source : Voozarbo, Santé publique France

## Dispositif de surveillance renforcée en France hexagonale du 1er mai au 30 novembre

### Identification et objectifs du signalement de la dengue, du chikungunya et du Zika




Professionnels de santé, pensez au diagnostic et au signalement précoce des cas à l'ARS !




**Nouveau !** Depuis le 22 avril 2026, 5 maladies à signalement obligatoire peuvent être déclarées de façon dématérialisée (dengue, chikungunya, Zika, West Nile Virus, rougeole) directement depuis le **Portail de signalement**.

Page de dépôt sécurisée Blue Files : **BlueFiles : ALERTE Occitanie** ou envoi d'un Medimail sur : [ars-oc-alerte@ars.sante.fr](mailto:ars-oc-alerte@ars.sante.fr)



## Diagnostic biologique



## Prévention

### Principaux messages de prévention à l'attention des personnes atteintes de la dengue, du chikungunya ou du Zika




Soyez prudents : adoptez les bons gestes pour éviter de vous faire piquer



Portez des vêtements amples et couvrants



Appliquez des répulsifs cutanés



Utilisez des ventilateurs



Limitez vos déplacements

D'autres moyens de protection existent tels que les moustiquaires...

## Partenaires

- ARS Occitanie
- CNR arbovirus (IRBA-Marseille)
- Laboratoire Biomnis
- Laboratoire Cerba
- Laboratoire Inovie
- Laboratoire Biogroup
- Laboratoire de virologie du CHU de Toulouse
- Laboratoire de virologie du CHU de Montpellier
- Laboratoire de virologie du CHU de Nîmes
- Opérateurs de démoustication
- Cliniciens et LBM

## Pour en savoir plus

Chikungunya, dengue et Zika, professionnels de santé [Repères pour votre pratique](#)

[Dossier thématique sur le site de l'ARS Occitanie](#)

[Chikungunya, dengue, Zika et West Nile en France hexagonale. Bulletin de la surveillance renforcée | Santé publique France](#)

## Equipe chargée de la surveillance

Amandine Cochet

Anne Guinard

Jeanne Grébent

Cécile Durand

Olivier Catelinois

Stéphanie Rivière

**Pour nous citer** : Surveillance du chikungunya, de la dengue et du Zika. Bulletin. Édition Occitanie. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 pages, 7 octobre 2026

**Directeur de publication** : Etienne Pot, directeur général par intérim

**Comité de rédaction (par ordre alphabétique)** : Amandine Cochet, Anne Guinard, Jeanne Grébent

**Date de publication** : 7 octobre 2026

**Contact** : [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)