

Date de publication : 01.10.2026

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 39-2026 (21.09.2026 - 27.09.2026)

[Actualités](#) p.1 | [Gastro-entérite aiguë](#) p.3 | [Pathologies liées à la chaleur](#) p.4 | [Varicelle](#) p.5 | [Allergie](#) p.6 | [Asthme \(2-14 ans\)](#) p.7 | [Mortalité](#) p.8 | [Revue des signaux sanitaires](#) p.9 | [Sources et Méthodes](#) p.10

Synthèse des tendances régionales-Semaine 39

		Passages aux urgences		Actes SOS Médecins		Taux d'incidence (100 000 hab.)	
COVID-19	25	0,2%	➔	7	0,6%	➔	-
Gastro-entérite	190	1,3%	➔	50	4,6%	➔	39 ➔
Patho. liées à la chaleur	29	0,2%	➔	2	0,2%	➔	-
Varicelle	2	0,0%	➔	0	0,0%	➔	0 ➔
Allergies	114	0,8%	➡	6	0,6%	➡	-
Asthme (2-14 ans)	86	3,0%	➔	1	0,5%	➡	-

● Activité faible ● Activité modérée ● Activité élevée

NB : Les indicateurs de tendance présentés dans ce document (→, ↘ ou ↗) indique les variations du nombre de consultations enregistrées sur la semaine présentée par rapport à la semaine précédente. Les taux d'activité associés peuvent ne pas aller dans le même sens de variation que les effectifs.

Actualités

Nationales

Santé publique France - Chikungunya, dengue, Zika et West Nile en France hexagonale. Bulletin de la surveillance renforcée du 30 septembre 2026.

Chikungunya, dengue et Zika

Transmission autochtone : Au 28 septembre, 23 épisodes de transmission autochtone ont été identifiés (+6 par rapport à la semaine dernière) : 4 épisodes de dengue et 19 épisodes de Chikungunya. Ces épisodes comptabilisent 131 cas au total (soit 35 de plus depuis la semaine dernière). Les régions concernées sont Nouvelle-Aquitaine (14 épisodes), Occitanie (5 épisodes), PACA (3 épisodes) et Ile-de-France (1 épisode)

Cas importés : 593 cas ont été identifiés en France hexagonale (152 chikungunya, 424 dengue et 17 Zika) dont 22 en région Centre-Val de Loire (4 chikungunya et 18 dengue)

West-Nile

Transmission autochtone : Au 28 septembre, 145 cas humains ont été identifiés depuis le début de la saison, soit 28 cas de plus que la semaine dernière. 131 d'entre eux sont localisés dans 7 régions de l'Hexagone (Auvergne-Rhône-Alpes PACA, Occitanie, Ile-de-France, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire) sur 25 départements **dont un cas dans le Loiret**. Pour 14 cas, aucun lieu précis de contamination n'a pu être identifié.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Ministère de la Santé - Lancement de la campagne de sensibilisation sur les maladies neurodégénératives

Alors que près d'1,6 millions de personnes vivent avec une maladie neurodégénérative - Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques.... Toutes choses égales par ailleurs, les projections prévoient une augmentation de 40 % de ce chiffre dans les 20 prochaines années en France. Ces maladies, bouleversent le quotidien des personnes malades et de leurs aidants. Elles peuvent susciter des inquiétudes concernant l'avenir, l'autonomie et la relation avec les proches. La méconnaissance de ces pathologies peut favoriser les préjugés et accroître le risque d'isolement des personnes concernées. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, le ministère de la Santé, de la Famille, de l'Autonomie et des Personnes handicapées lance une campagne de sensibilisation visant à changer le regard sur les maladies neurodégénératives.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ORS Centre-Val de Loire - Enquête santé environnement en Centre-Val de Loire



L'ORS Centre-Val de Loire mène, une enquête afin de recueillir l'avis des habitants sur les liens entre environnement et santé (air, eau, bruit, etc.)

Cette enquête, financée par l'ARS Centre-Val de Loire, est réalisée dans le cadre du Plan régional santé environnement 4 (PRSE 4).

Les résultats permettront de mieux orienter les actions menées dans la région pour protéger votre santé et votre environnement.

Pour accéder à l'enquête : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - Bronchiolite du nourrisson : campagne de prévention 2026-2027

Chaque année, à partir de l'automne et jusqu'à la fin de l'hiver, le virus respiratoire syncytial (VRS) circule activement, avec un pic habituellement observé en décembre. Il reste la première cause de bronchiolite chez le nourrisson et concerne près de 30% des nourrissons de moins de 2 ans.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les 2 semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 39, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était stable aux urgences hospitalières, chez SOS Médecins et en médecine de ville (Réseau Sentinelles).

À l'échelle départementale, l'activité aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble des départements à l'exception du Loiret et de l'Indre-et-Loire où elle était modérée.

Indicateurs de surveillance	S39-26		S38-26
Passages aux urgences	190	➔	181
Part d'activité urgences (%)	1,3%	+0,1 pt	1,3%
Hospit. après urgences	19	➡	26
Taux d'hospitalisation (%)	10,0%	-4,4 pt	14,4%
Actes SOS Médecins	50	➔	55
Part d'activité SOS (%)	4,6%	+0,1 pt	4,5%
Consultations méd. générale	39	➔	44
(Incidence / 100 000 hab.)	[18-61]		[25-64]






Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Pathologies liées à la chaleur

Dossier thématique

En semaine 39, l'activité liée aux pathologies en lien avec la chaleur était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins, à des niveaux attendus pour la saison.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était faible à modérée selon les départements, l'activité régionale étant modérée.






Figure 3 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur-hyperthermie, hyponatrémie et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Varicelle

Dossier thématique

En semaine 39, l'activité liée à la varicelle était stable aux urgences hospitalières, chez SOS Médecins et en médecine de ville (Réseau Sentinelles), avec de faibles effectifs.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble des départements de la région.






Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Allergie

Situation pollinique (Lig’Air)

En semaine 39, l'activité liée aux allergies était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était modérée dans l'ensemble des départements de la région à l'exception de l'Indre où elle était faible.






Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 39, l'activité liée à l'asthme chez les enfants âgés de 2 à 14 ans était stable aux urgences hospitalières et en baisse chez SOS Médecins.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était modérée dans l'ensemble des départements de la région à l'exception de l'Indre où elle était faible.

Indicateurs de surveillance	S39-26		S38-26
Passages aux urgences	86	➔	89
Part d'activité urgences (%)	3,0%	-0,2 pt	3,2%
Hospit. après urgences	18	➔	13
Taux d'hospitalisation (%)	20,9%	+6,3 pt	14,6%
Actes SOS Médecins	1	➡	6
Part d'activité SOS (%)	0,5%	-1,6 pt	2,1%






Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique


En semaine 38 (données non consolidées), le nombre de décès, tous âges confondus et chez les personnes âgées de 65 ans et plus, **étaient en dessous des valeurs attendues pour la période**, aux niveaux régional et départemental.

Figure 11 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, 65 ans et plus, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 39, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 21 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 13 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 39

Maladies à déclaration obligatoire (n = 12)


- 4 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 3 cas de légionellose
- 2 cas d'hépatite A
- 1 cas de listériose
- 1 cas de saturnisme infantile
- 1 épisode de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

Expositions environnementales (n = 3)

- 2 signalements de présence de légionelles
- 1 signalement en lien avec un autre événement environnemental

Autres événements (n = 6)

- 4 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 1 épisode de gale
- 1 épisode de scarlatine



Hors Région : 0
Total : 21

Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un signalement à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 : 02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Pathologies liées à la chaleur : codes T67, X30 leurs dérivés, E871 leurs dérivés, E86.
- Varicelle: B010, B011, B012, B018, B019;
- Allergie : L50 et ses dérivés, T780, T782, T783, T784 ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S39-26	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	26 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	74,8%	86,5%

Part de certification électronique des décès (avril 2026)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CepiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire et l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : Abonnements aux newsletters (santepubliquefrance.fr)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2026-S39 - Édition Centre-Val de Loire. Octobre 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directeur de publication : Etienne Pot, directeur général par intérim

Dépôt légal : 1er octobre 2026

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr