Bulletin
Réseau OSCOUR®

Santé publique France

Date de publication : 03.11.2026

ÉDITION NATIONALE

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau OSCOUR®

Point hebdomadaire numéro 1124

Points clés

En **semaine 44** (du 26 octobre au 1er novembre 2026), les nombres de passages aux urgences et d'hospitalisations après passage sont **stables** dans l'ensemble des classes d'âge **par rapport à la semaine précédente**.

La majorité des indicateurs suivis sont stables ou en baisse et à des niveaux comparables voir inférieurs aux années précédentes.

On retient toutefois une hausse des passages pour :

- **Traumatisme** chez les **2-14 ans** (+12%, soit +1 745 passages) ;
- **Malaise** chez les **15-74 ans** (+5%, soit +362 passages), et chez les **moins de 2 ans** (+9%, soit +19 passages) ;
- **Gastro-entérite-aigue** chez les **15-74 ans** (+5%, soit +62 passages) ;
- **Infection cutanée et sous cutanée** chez les **enfants** (+6%, soit +62 passages) ;
- **Suspicion d'infection au COVID-19** chez les **15-74 ans** (+12%, soit +41 passages) et chez les **moins de 2 ans** (+28%, soit +32 passages) ;
- **Grippe/syndrome grippal** chez les **75 ans ou plus** (+20% soit +30 passages).

En partenariat avec :

SFMU FEDORU

Figure : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges




Tableau : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âge

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S41-26	83 421	237 880	58 657
S42-26	84 766	243 681	61 409
S43-26	67 230	227 340	61 868
S44-26	67 212	230 543	62 007

Tableau : Nombre de passages aux urgences pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	87 726	83 392	5,20%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	18 271	18 919	-3,43%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	14 891	14 978	-0,58%
MALAISE (Diag SAU)	12 993	12 778	1,68%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	12 538	13 988	-10,37%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	11 345	11 255	0,80%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	10 590	10 735	-1,35%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	7 111	7 038	1,04%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	6 370	6 440	-1,09%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	4 800	4 882	-1,68%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès).
Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

En 2026, il enregistre les données de 700 structures d'urgences, couvrant 97,9% des passages nationaux.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passage toutes causes confondues

- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics**, pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisations après passage pour l'indicateur parmi les hospitalisations toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p08	Pathologie de la sphère ORL	p 16
Déshydratation	p09	Suspicion de COVID-19	p 17
Vomissements	p10	Grippe / syndrome grippal	p 18
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p 19
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 20
Geste suicidaire	p 13	Pneumopathie	p 21
Conjonctivite	p 14	Gastro-entérite	p 22
Crise d'asthme	p 15		

Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classe d'âge pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau | Evolution de l'indicateur toutes causes

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Toutes causes	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	>

Tableau | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	<
Conjonctivite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<

Tableau | Evolution des indicateurs saisonniers


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Bronchiolite	Moins de 1 an	≈	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	≈	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Fréquentation totale des urgences


Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de 75 ans et plus



Hospitalisations après passage aux urgences


Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire d'hospitalisations après passage aux urgences, tous âges confondus





Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans







Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S43-26	3 534	4 723	42 504	30 799	81 559
S44-26	3 431	4 692	42 968	29 848	80 941
% Evolution	-2,91%	-,66%	1,09%	-3,09%	-,76%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	5 181	5 415	-4,32%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 374	2 318	2,42%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 941	2 042	-4,95%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 266	1 373	-7,79%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	1 053	1 109	-5,05%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	733	725	1,10%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	655	678	-3,39%
ASTHME (Diag SAU)	631	728	-13,32%
TOUX (Diag SAU)	397	451	-11,97%
DERMATO DIVERS (Diag SAU)	344	324	6,17%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	16 565	14 820	11,77%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 638	4 825	-24,60%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 186	2 113	3,45%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 328	1 371	-3,14%
ASTHME (Diag SAU)	1 177	1 707	-31,05%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 098	1 260	-12,86%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	907	866	4,73%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	899	872	3,10%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	743	710	4,65%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	742	824	-9,95%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	54 958	52 705	4,27%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	14 031	14 718	-4,67%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	12 448	12 570	-0,97%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	9 165	9 027	1,53%
MALAISE (Diag SAU)	7 518	7 156	5,06%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	6 525	6 546	-0,32%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	5 108	5 064	0,87%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	4 034	4 036	-0,05%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	3 702	3 812	-2,89%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	3 682	3 704	-0,59%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou plus


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	13 828	13 546	2,08%
MALAISE (Diag SAU)	4 837	4 992	-3,10%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 596	2 670	-2,77%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 423	2 598	-6,74%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	2 029	2 043	-0,69%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 977	1 978	-0,05%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 868	1 887	-1,01%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	1 857	1 868	-0,59%
AVC (Diag SAU)	1 705	1 736	-1,79%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 535	1 607	-4,48%

Fréquentation des urgences liée à un malaise

Passages pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une déshydratation

Passages pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à un vomissement

Passages pour vomissement par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour vomissement


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour vomissement par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à un traumatisme

Passages pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

Passages pour geste suicidaire par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45-64 ans




Chez les adultes de 65 ans ou plus



Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

Passages pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour crise d'asthme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une pathologie ORL

Passages pour une pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour une pathologie de la sphère ORL


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour une pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicions de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicions de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans




Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal

Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pourgrippe/syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une bronchite aigüe

Passages pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aigüe parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aigüe parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aigüe


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aigüe parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aigüe parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite

Passages pour bronchiolite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 1 an


Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, chez les moins de 1 an



Hospitalisations pour bronchiolite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 1 an

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes codées, chez les moins de 1 an




Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



En savoir plus

Consulter le site Santé publique France
Pour les indicateurs régionaux :
Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France

Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

Directeur de publication : Dr Etienne POT

Comité de rédaction :
Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Elias GUILLOT, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

Contact: presse@santepubliquefrance.fr