Bulletin
Réseau OSCOUR®

Santé publique France

Date de publication : 25.11.2026

ÉDITION NATIONALE

Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau OSCOUR®

Point hebdomadaire numéro 1127

Points clés

En semaine 47 (du 16 au 22 novembre 2026), par rapport à la semaine précédente, les passages aux urgences et hospitalisations après passage sont en **hausse** chez les **moins de 2 ans** (resp. +6 % et +10 %, soit +1 408 passages et +1 347 hospitalisations), et stables dans les autres classes d'âge.

L'ensemble des indicateurs décrits se situent à des niveaux comparables à ceux observés les années précédentes.

Les indicateurs respiratoires, ORL et infectieux montrent une poursuite de la hausse des passages aux urgences pour :

- **Grippe / syndrome grippal tous âges** (+32 % soit +640 passages) ;
- **Suspicion d'infection au Covid-19** chez les **moins de 15 ans** (+13 % soit +39 passages) et chez les **15-74 ans** (+24 % soit +132 passages) ;
- **Infections ORL** chez les **moins de 15 ans** (+15 % soit +1 432 passages) ;
- **Pneumopathie** chez les **moins de 15 ans** (+30 % soit +125 passages) et **bronchite aiguë** chez les **2-14 ans** (+22 % soit +35 passages) ;
- **Crise d'asthme** chez les **moins de 2 ans** (+21 % soit +184 passages) et chez les **75 ans ou plus** (+26 % soit +25 passages) ;
- **Bronchiolite** chez les **moins de 1 an** (+32 % soit +341 passages) ;
- **Fièvre isolée** chez les **2-14 ans** (+17 % soit +264 passages).

Parmi les autres indicateurs, on retient une hausse des passages pour :

- **Symptômes neurologiques** chez les **2-14 ans** (+7 % soit +75 passages) et chez les **15-74 ans** (+6 % soit +598 passages) ;
- **Geste suicidaire** chez les **moins de 15 ans** (+18 % soit +38 passages).

En partenariat avec :

SFMU Société Française de Médecine d'Urgence

FEDORU

Figure : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges



Tableau : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âge

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S44-26	67 586	229 732	61 904
S45-26	75 506	231 261	59 742
S46-26	84 600	239 568	61 035
S47-26	87 936	238 729	60 269

Tableau : Nombre de passages aux urgences pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	90 888	92 309	-1,54%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	21 519	21 512	0,03%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	17 262	16 873	2,31%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	14 717	13 156	11,87%
MALAISE (Diag SAU)	14 202	13 929	1,96%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	12 660	11 976	5,71%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	10 781	10 965	-1,68%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	6 627	6 854	-3,31%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	6 274	6 500	-3,48%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	5 287	4 998	5,78%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès).
Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

En 2026, il enregistre les données de 700 structures d'urgences, couvrant 97,9% des passages nationaux.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passage toutes causes confondues

- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics**, pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisations après passage pour l'indicateur parmi les hospitalisations toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p08	Pathologie de la sphère ORL	p 16
Déshydratation	p09	Suspicion de COVID-19	p 17
Vomissements	p10	Grippe / syndrome grippal	p 18
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p 19
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 20
Geste suicidaire	p 13	Pneumopathie	p 21
Conjonctivite	p 14	Gastro-entérite	p 22
Crise d'asthme	p 15		

Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classe d'âge pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau | Evolution de l'indicateur toutes causes

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Toutes causes	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	>

Tableau | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	<
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	<

Tableau | Evolution des indicateurs saisonniers

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	≈
Bronchiolite	Moins de 1 an	>	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Fréquentation totale des urgences

Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Sante publique France - OSCOUR®)



Par classe d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de 75 ans et plus



Hospitalisations après passage aux urgences

Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire d'hospitalisations après passage aux urgences, tous âges confondus



Par classe d'âge

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2 à 14 ans







Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S46-26	3 475	6 117	44 250	29 656	83 501
S47-26	3 822	6 166	44 186	29 753	83 925
% Evolution	9,99%	,80%	-,14%	,33%	,51%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	5 253	4 633	13,38%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 231	2 145	4,01%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 168	2 205	-1,68%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	1 561	1 187	31,51%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 258	1 405	-10,46%
ASTHME (Diag SAU)	1 067	883	20,84%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	738	755	-2,25%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	668	683	-2,20%
TOUX (Diag SAU)	436	421	3,56%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	324	224	44,64%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	22 057	22 401	-1,54%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	5 770	4 958	16,38%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	3 584	3 599	-0,42%
ASTHME (Diag SAU)	2 676	2 614	2,37%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 836	1 572	16,79%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 627	1 732	-6,06%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 249	1 194	4,61%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	1 159	1 084	6,92%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	1 031	1 025	0,59%
TBL DES CONDUITES (Diag SAU)	844	818	3,18%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	54 214	55 183	-1,76%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	15 816	15 786	0,19%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	14 378	13 943	3,12%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	10 065	9 467	6,32%
MALAISE (Diag SAU)	8 528	8 105	5,22%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	6 396	6 642	-3,70%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 773	4 966	-3,89%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	3 995	4 209	-5,08%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	3 685	3 786	-2,67%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	3 638	3 672	-0,93%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou plus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	12 442	12 521	-0,63%
MALAISE (Diag SAU)	4 645	4 826	-3,75%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 518	2 571	-2,06%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 468	2 446	0,90%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	2 229	2 121	5,09%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	2 151	2 219	-3,06%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 946	1 925	1,09%
AVC (Diag SAU)	1 754	1 659	5,73%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	1 737	1 822	-4,67%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 568	1 799	-12,84%

Fréquentation des urgences liée à un malaise

Passages pour malaise par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour malaise

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une déshydratation

Passages pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à un vomissement

Passages pour vomissement par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour vomissement

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour vomissement par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à un traumatisme

Passages pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

Passages pour geste suicidaire par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire

Chez les enfants de moins de 15 ans



Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45-64 ans



Chez les adultes de 65 ans ou plus



Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

Passages pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour crise d'asthme par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une pathologie ORL

Passages pour une pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour une pathologie de la sphère ORL

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour une pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicions de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicions de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal

Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pourgrippe/syndrome grippal

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une bronchite aigüe

Passages pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aigüe parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aigüe parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aigüe

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aigüe parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aigüe parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite

Passages pour bronchiolite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 1 an

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, chez les moins de 1 an



Hospitalisations pour bronchiolite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 1 an

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes codées, chez les moins de 1 an



Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite

Chez les enfants de moins de 2 ans



Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans



Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



En savoir plus

Consulter le site Santé publique France
Pour les indicateurs régionaux :
Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France

Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

Directeur de publication : Dr Etienne POT

Comité de rédaction :
Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Elias GUILLOT, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

Contact: presse@santepubliquefrance.fr