

Chiffres clés en Île-de-France





Estimation du nombre cumulé de cas confirmés (du 30/05/2020 au 21/08/2022)





6 371 460 cas d'infection positifs* au SARS-CoV-2 par RT-PCR et Tests antigéniques

*y compris les cas possibles de réinfection (multi-testés positifs avec plus de 60 jours d'intervalle)




Surveillance virologique (SI-DEP)

	S31-2022 (01/08 au 07/08)	S32-2022 (08/08 au 14/08)	S33-2022 (15/08 au 21/08)	Tendance
Nombre de cas positifs enregistrés	23 358	16 243	13 147	
Taux de positivité	12,6 %	11,5 %	12,4 %	
Taux d'incidence brut corrigé (tous âges) pour 100 000 habitants	188	131	106	
Taux d'incidence (≥65 ans) pour 100 000 habitants	217	159	121	

Recours aux soins (SOS Medecins & Oscour®)

	S31-2022		S32-2022		S33-2022		Tendance
Activité aux urgences pour suspicion de COVID-19 Oscour® (part d'activité et nombre de passages)	1,0 %	545	0,8 %	446	0,7 %	343	
Activité SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 (part d'activité et nombre d'actes)	4,1 %	371	3,5 %	303	3,2 %	275	

Surveillance hospitalière (SI-VIC)

Données du 25/08/2022	S31-2022	S32-2022	S33-2022	Tendance
Nombre de nouvelles hospitalisations	693	559	393	
Nombre de nouvelles admissions en soins critiques	94	67	50	
Nombre de nouveaux décès hospitaliers	75	61	38	

Suivi de la vaccination

Données par lieu de résidence cumulées au 21/08/2022	Nombre de franciliens ayant reçu au moins une dose	Couverture vaccination au moins une dose (%)	Nombre de franciliens ayant reçu la primo- vaccination complète	Couverture vaccinale primo- vaccination complète (%)	Nombre de franciliens ayant reçu une dose de rappel	Couverture vaccinale dose de rappel
Population francilienne 5 ans et plus	9 406 216	81,0%	9 298 583	80,0%	6 887 517	59,3%

Semaine 33 (du 15 au 21 Août 2022)

En Île-de-France, la taux d'incidence et les indicateurs hospitaliers continuaient à diminuer en S33. En revanche, le taux de positivité affichait une légère hausse. Ces indicateurs restant à des niveaux relativement élevés et le taux de positivité ayant cessé de diminuer, l'application des gestes barrières reste recommandée dans le contexte des congés d'été propices aux activités collectives, de la rentrée scolaire qui s'approche, d'une couverture vaccinale encore incomplète - y compris dans les tranches d'âge les plus vulnérables - et de l'attrition de l'immunité individuelle et collective.

En S33, le **taux d'incidence brut régional** mesuré était de **106 cas pour 100 000 habitants** (vs. 131 pour 100 000 hab. en S32) et diminuait (-19%) pour la 6^{ème} semaine consécutive, atteignant une valeur dernièrement enregistrée début novembre 2021 (S45). **Au niveau départemental**, les taux d'incidence diminuaient dans l'ensemble des départements franciliens. **Le taux de dépistage** se situait à 856 tests pour 100 000 habitants et diminuait (-25%) en S33 au niveau régional et dans l'ensemble des départements franciliens. Le **taux de positivité régional était de 12,4 %** en S33 et augmentait (+0,9 point) pour la première fois après 5 semaines consécutives de baisse. Ce taux augmentait dans la plupart des départements franciliens, à l'exception de l'Essonne, où il diminuait toujours. La hausse du taux de positivité concernait les personnes âgées de moins de 65 ans, tandis que chez les personnes de 65 ans ou plus la positivité continuait à diminuer. Les taux d'incidence et de dépistage **affichaient toujours une baisse dans toutes les classes d'âges**.

Le variant Omicron est majoritaire en Île-de-France. En S33, environ 82,3% des cas criblés étaient dus aux sous-lignages BA.4 ou BA.5 prédominantes depuis la S25. Cette proportion restait stable depuis la S31. **Les données de séquençage** de l'enquête Flash S31 du 01/08/22 confirmaient la prédominance des sous-lignages BA.4 et BA.5 qui représentaient 98,9% des cas séquencés. Une [analyse de risque sur les variants](#) est disponible sur le site de Santé publique France.

En S33, le **recours aux soins primaires (SOS Médecins)** pour « suspicion de COVID-19 » diminuait en Île-de-France. Cette baisse concernait les personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans et plus, tandis que le nombre d'actes pour « suspicion de COVID-19 » augmentait dans les autres classes d'âge. Le **recours aux services d'urgence (Oscour®)** pour « suspicion de COVID-19 » poursuivait sa diminution en Île-de-France en S33. Cette diminution concernait la plupart des classes d'âge, à l'exception des 15-44 ans.

Au niveau hospitalier en Île-de-France (**données SIVIC**), en S33, le **nombre de nouvelles hospitalisations (393)**, le **nombre de nouvelles admissions en soins critiques (50)** et le **nombre de décès hospitaliers liés à la COVID-19 (38)** diminuaient de -30%, -25% et -38%, respectivement. (*Les données de la S33, n'étant pas consolidées, sont susceptibles d'être corrigées à la hausse lors du prochain point épidémiologique*).

En S33, en Île-de-France, le nombre de **nouveaux épisodes de COVID-19 déclarés par des ESMS** restait relativement stable par rapport à la S31 et à la S32, tandis que le nombre total des nouveaux cas déclarés chez les résidents et chez le personnel **continuait à diminuer**. La même tendance s'observait dans les EHPAD.

Au niveau régional, **un excès significatif de décès toutes causes confondues et tous âges** a été observé en semaines 28 et 29. Cet excès de décès concerne majoritairement les personnes de 65 ans et plus.


La couverture vaccinale contre le SARS-CoV-2 progressait très faiblement en S33 en Île-de-France. Les données cumulées au 21/08/2022 indiquaient une couverture vaccinale de la population francilienne de 5 ans ou plus à au moins 1 dose à 81,0%, à 80,0% pour la primo-vaccination complète et à 59,3% pour la dose de rappel. Près d'un Francilien sur cinq âgé de 75 ans ou plus n'a toujours pas reçu de dose de rappel.

Face à la circulation virale toujours active, **la vaccination (et le rappel) de toutes les personnes éligibles reste primordiale** et doit être associée à un bon niveau d'adhésion aux autres mesures de prévention recommandées, notamment la limitation des contacts à risque en particulier avec des personnes fragiles et le respect de l'isolement en cas de symptômes ou d'infection confirmée. **C'est la combinaison des différentes mesures individuelles et collectives** qui contribue à la limitation de la transmission du SARS-CoV-2 (y compris chez les personnes vaccinées) et pour éviter les cas sévères, de nouvelles tensions hospitalières voire l'apparition de nouveaux variants.

Les chiffres clés et les informations sur l'évolution de l'épidémie en France sont disponibles sur le [site de Santé publique France](#).

En collaboration avec

Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France, Médecins libéraux, SAMU Centre 15, SOS Médecins, médecins urgentistes, réanimateurs, laboratoires hospitaliers de biologie médicale (APHP et hors APHP), laboratoires de biologie médicale de ville, Sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation et de médecine d'urgence



Missions de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire. En région, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.

INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19

QUE FAIRE DÈS LES PREMIERS SIGNES ?

Si vous avez de la fièvre, de la toux, mal à la gorge, le nez qui coule ou une perte du goût et de l'odorat :

- Consultez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé
- En attendant les résultats, restez chez vous et évitez tout contact

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000 (appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique
- Porter correctement un masque quand la distance ne peut pas être respectée et dans les lieux où cela est obligatoire
- Respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres
- Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum)
- Éviter de se toucher le visage
- Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour
- Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000 (appel gratuit)

Rédacteur en chef
Arnaud TARANTOLA

Equipe de rédaction
Santé publique France
Île-de-France

Anne ETCHEVERS
Nelly FOURNET
Mohamed HAMIDOUCHE
Lucile MIGAULT
Gabriela MODENESI
Annie-Claude PATY
Yassoungo SILUE
Aurélien ZHU-SOUBISE

Direction des régions (DiRe)

En collaboration à Santé publique France avec la Direction des maladies infectieuses (DMI), la Direction appui, traitements et analyse de données (Data)

Contact presse
presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France
12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication
25 août 2022

Numéro vert 0 800 130 000
7j/7 24h/24 (appel gratuit)

Sites associés :

- ▶ [SurSaUD@](#)
- ▶ [OSCOUR@](#)
- ▶ [SOS Médecins](#)
- ▶ [Réseau Sentinelles](#)
- ▶ [SI-VIC](#)
- ▶ [CépiDC](#)

