

COVID-19 à Mayotte






POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE REGIONAL

5 mai 2022

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires* et de ses propres études et enquêtes.

Chiffres clés Covid-19 – Mayotte

Semaine 17 (25 – 1 mai 2022) en comparaison avec S16 (18 – 24 avril 2022)



Du 25 avril au 1^{er} mai 2022

+ 90 cas confirmés

Soit un total de **37 222 cas confirmés**
depuis le début de l'épidémie

Vaccination au 02 mai 2022

Primo-vaccination



En population générale (soit 159
769 personnes)
Couverture vaccinale : 57,4%

Schéma vaccinal complet à 2 doses



En population générale
Couverture vaccinale : 49,3 %

Dose de rappel

En population générale
Couverture vaccinale : 13,8 %

*Les indicateurs de couverture vaccinale sont désormais
estimés à partir du lieu de résidence, et non plus du lieu
de vaccination.*

Afin de limiter la propagation de l'épidémie, il convient de :

Se faire vacciner

Respecter les gestes barrières

Se faire tester et s'isoler si présence
de symptômes ou contact à risque


Cas confirmés, incidence, dépistage

Depuis la semaine 6, la circulation du virus SARS-COV-2, est faible à Mayotte en dessous du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Alors qu'un ralentissement de l'épidémie de SARS-CoV-2 s'est confirmé dans toutes les régions métropolitaines et toutes les classes d'âges, à Mayotte le début des vacances scolaires en fin de semaine 17 révèle une hausse des indicateurs sur le territoire.

En effet en semaine 17, avec 90 cas confirmés, le taux d'incidence s'élevait à 32,2 cas pour 100 000 habitants, soit une hausse de 67% par rapport à la semaine 16 (54 cas confirmés, taux d'incidence 19,3 pour 100 000 habitants). Ce taux d'incidence de la semaine 17 est le plus fort taux jamais enregistré depuis le semaine 6.


En métropole, le taux d'incidence était en forte baisse sur l'ensemble du territoire en S17. En Outre-mer, le taux d'incidence a diminué à La Réunion mais était toujours à un niveau très élevé (1 300 cas pour 100 000 habitants, -32% par rapport à la S16). Il était stable en Martinique (567, -5%), en Guadeloupe (680, -3%) et en Guyane (153, +1%).

Figure 1. Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 parmi les personnes domiciliées à Mayotte (Source : laboratoire du Centre Hospitalier de Mayotte, laboratoire privé de Mayotte, SIDEPE et laboratoire du CHU de La Réunion- exploitation : Santé publique France)



L'augmentation du taux d'incidence a été observée dans toutes les classes d'âge sauf chez les 65 ans et plus. Chez les 15-44 ans le taux d'incidence a doublé en S17 passant de 24 cas pour 100 000 habitants en S16 à 48 cas pour 100 000 habitants en S17. Chez les moins de 15 ans, le taux d'incidence est passé de 4 à 7 cas pour 100 000 habitants en S17. Dans la classe d'âge 45-64 ans le taux d'incidence a augmenté de 23% (56 cas pour 100 000 habitants en S16 vs 69 en S17).


Figure 2. Evolution hebdomadaire du taux d'incidence de COVID-19 selon la classe d'âge (pour 100 000 habitants) parmi les personnes domiciliées à Mayotte (Source : laboratoire du Centre Hospitalier de Mayotte, laboratoire privé de Mayotte, SIDEPE et laboratoire du CHU de La Réunion- exploitation : Santé publique France)



Cas confirmés, incidence, dépistage


Depuis la semaine 4, le taux de positivité est passé sous le seuil des 10%. Il varie entre 2% et 4% depuis 5 semaines. Il est passé de 2,7% en semaine 16 à 3,6% en semaine 17. En considérant les classes d'âges, le taux de positivité augmente en semaine 17 chez les 0-14 ans et les 15-45 ans, respectivement de 0,9 et 1,3 points pour s'établir à 4,8% et 3,5%. En semaine 17, le taux de positivité a baissé chez les 46-65 ans et chez les plus de 65 ans et s'établit à 3,6% et 2,7%, respectivement (Figure 3).

Figure 3. Evolution du taux de positivité de COVID-19 selon la classe d'âges parmi les personnes domiciliées à Mayotte (Source : laboratoire du Centre Hospitalier de Mayotte, laboratoire privé de Mayotte, SIDEPE et laboratoire du CHU de La Réunion- exploitation : Santé publique France, données S18-2022)



Avec 716 tests pour 100 000 habitants en semaine 16-2022, le taux de dépistage était au plus bas pour la première fois depuis la semaine 47-2020. En semaine 17, il avait augmenté (+26%) et s'élevait à 903 tests pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage avait progressé dans toutes les classes d'âge à l'exception des plus de 65 ans où il a faiblement baissé (-2,6%). En semaine 17, le taux de dépistage était supérieur à 1 000 tests pour 100 000 habitants dans les classes d'âge de plus de 15 ans (supérieur à 1 900 tests pour les 45-65 ans) et inférieur à 160 tests pour 100 000 habitants chez les 0-14 ans (Figure 4).

Figure 4. Evolution du taux de dépistage de COVID-19 selon la classe d'âges parmi les personnes domiciliées à Mayotte (Source : laboratoire du Centre Hospitalier de Mayotte, laboratoire privé de Mayotte, SIDEPE et laboratoire du CHU de La Réunion- exploitation : Santé publique France, données S18-2022)



Nombre de reproduction effectif (Reff)


Les estimations du Reff prennent en compte les données jusqu'au 30 avril pour SI-DEP et jusqu'au 1er mai pour SI-VIC. L'estimation du Reff pour les données de SI-DEP était significativement supérieure à 1. Pour SIVIC, les effectifs étaient trop faibles pour réaliser une estimation.

Reff SI-DEP	Reff SI-VIC
1,34 (1.08-1,63)	NC

NC : effectifs trop faible pour réaliser une estimation

Point épidémiologique Covid-19, Mayotte,
Situation au 5 mai 2022 / P. 3

Vaccination



Source : VAC-SI, traitement : Santé publique France

La campagne de vaccination a débuté à Mayotte le 25 janvier 2021. Seul le vaccin des laboratoires Pfizer/BioNTech est administré sur le territoire mahorais.

D'après les données SI-VAC, au 02/05/2022 à Mayotte, 160 400 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 137 898 ont bénéficié de deux doses et 38 510 d'une dose de rappel (Figure 5), soit des taux de couverture vaccinale en population générale respectifs de 57,4%, 49,3% et 13,8% (Tableau 1).

En considérant uniquement la population de plus de 12 ans, les taux de couverture vaccinale sont plus importants : 89,2% ont reçu au moins une dose, 76,8% ont un schéma vaccinal complet et 21,5% ont eu une dose de rappel.

A partir du lundi 24 janvier 2022, le pass sanitaire est remplacé par le pass vaccinal pour toute personne âgée de plus de 16 ans. Le pass sanitaire reste maintenu pour les enfants de 12 -15 ans.

Depuis janvier 2022, la campagne de vaccination s'est élargie à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans.

En raison de l'amélioration de la situation sanitaire, le pass vaccinal n'est plus obligatoire à partir du 14 mars, excepté dans les transports en commun et des établissements accueillant des personnes fragiles. Néanmoins, la présentation d'un pass sanitaire valide reste obligatoire dans les établissements de santé.

Tableau 1. Couverture vaccinale (CV) en population générale et gain en couverture vaccinale hebdomadaire par classe d'âge à Mayotte, Source : SI-VAC, Santé publique France cellule Mayotte au 02/05/2022


classe d'âge	Mayotte			France entière
	au moins 1 dose	schéma complet	rappel	schéma complet
	CV (%)	CV (%)	CV (%)	CV (%)
5-11 ans	0,8 %	0,5 %	0,0 %	4,1 %
12-17 ans	64,4 %	48,5 %	2,5 %	82,5 %
18-49 ans	95,6 %	83,5 %	23,2 %	92,8 %
50-64 ans	≥ 99 %	97,9 %	47,2 %	93,8 %
65-74 ans	95,1 %	87,2 %	40,4 %	95,3 %
75 ans et plus	68,1 %	58,7 %	20,7 %	91,1 %
population totale	57,4 %	49,3 %	13,8 %	79,6 %

Surveillance des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

Le taux de passage aux urgences pour suspicion de COVID-19 est quasiment nul depuis la semaine 7 (Figure 6).

Depuis l'identification du premier cas de COVID-19 à Mayotte, le 13 mars 2020, 2 767 passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrés dont 1 979 en 2020, 720 passages en 2021 et 68 passages en 2022.

Figure 6. Nombre hebdomadaire de passages dans le service d'urgence du CHM par classe d'âge et taux de passages pour suspicion de COVID-19 parmi l'ensemble des passages codés, S12-2020 à S11-2022. Source : OSCOUR, Santé publique France Mayotte au 05/05/2022



Surveillance des hospitalisations

Il n'y a aucune nouvelle admission à l'hôpital pour COVID-19 au CHM depuis la semaine 08 et aucun cas actuellement hospitalisé au CHM pour COVID-19.

Depuis l'identification du premier cas de COVID-19 à Mayotte, le 13 mars 2020, 2 079 patients avec un diagnostic Covid ont été hospitalisés au CHM (toutes causes, toutes durées, sans notion d'imputabilité de l'infection sur l'hospitalisation) dont 326 patients ont été admis en réanimation.

Surveillance de la mortalité

Au 05 mai 2022, **207 décès de patients infectés par le SARS-COV-2** (sans notion d'imputabilité) ont été déclarés depuis le début de l'épidémie. Le dernier décès date du 15 janvier 2022. Ce nombre total de décès correspond à 162 décès au CHM (dont 70 en réanimation), 13 décès à domicile, 30 décès en milieu hospitalier suite à des évacuations sanitaires (29 à La Réunion et 1 à Paris) et 2 décès sur la voie publique. L'âge médian était de 68 ans et 103 cas avaient moins de 70 ans. Le sex ratio H/F des patients décédés était de 1,6 (126 hommes et 81 femmes).

Pour se faire dépister et vacciner à Mayotte

Toutes les informations sur le dépistage :

<https://www.mayotte.ars.sante.fr/ou-se-faire-depister-mayotte>


Toutes les informations sur la vaccination :

<https://www.mayotte.ars.sante.fr/campagne-de-vaccination-contre-la-covid-19-mayotte-0>

Prévention

Kit de communication :

<https://www.mayotte.ars.sante.fr/kit-de-communication>



Notre action de prévention par la production de messages et la mise à disposition d'outils pour tous

Catalogue des outils COVID-19

Retrouvez l'ensemble des outils de prévention (Affiches, spots radio, spots vidéo...) régulièrement mis à jour et destinés tant aux professionnels de santé qu'au grand public sur le site de Santé Publique France : [Accédez au catalogue](#) (juillet 2021)

Retrouvez de nouvelles vidéos sur [l'espace accessible](#) du site de Santé publique France ou sur le site [Vaccination info service](#)



Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#).

Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#).


Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#).

Missions de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire. En région, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.

Pyramide COVID-19, métropole et outre-mer

Source : Santé publique France, Direction des régions (DiRe)



CépiDc-Inserm : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; Ehpad : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; EMS : Etablissement médico-social ; ESMS : Etablissement social et médico-social ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; MONIC : Système d'information de monitoring des clusters ; Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences ; SI-DEP : Système d'information de dépistage ; SI-VIC : Système d'information des victimes ; SSR : Services sentinelles de réanimation/sans soins intensifs

Citer ce document : COVID-19. Point épidémiologique hebdomadaire, Mayotte, 24 mars 2022. Santé publique France-Mayotte

Responsable de Santé publique France Mayotte : Hassani Yousseuf
Equipe: Amina Ahamadi, Annabelle Lapostolle, Ibtissame Soulaïmana & Hassani Yousseuf

Santé publique France Mayotte
C/O ARS Mayotte
Centre Kinga – 90, route Nationale 1
Kaweni – BP 410 – 97600 MAMOUZDOU
mayotte@santepubliquefrance.fr

Point épidémiologique Covid-19, Mayotte,
Situation au 05 mai 2022 / P. 6