

Chiffres clés


NOMBRE TOTAL DE CAS*
23 316

NOMBRE TOTAL DE DECES*
184

NOMBRE TOTAL
D'HOSPITALISATION*
2 647
(dont 293 en réa)

*Du 3 mars 2020 au 27 octobre 2021

Indicateur clés en semaine 42 (du 18 octobre au 24 octobre 2021)



En collaboration
avec :

Agence régionale de
santé (ARS) Mayotte,

Centre Hospitalier de
Mayotte (CHM) :
services de médecine,
urgence SAMU Centre
15, réanimation,
pédiatrie, laboratoire

Laboratoire d'analyses
médicales de Mayotte
MAYO BIO

Caisse de Sécurité
Sociale de Mayotte
(CSSM)

Remerciements au
Réseau des médecins
sentinelles, au Réseau
des pharmaciens senti-
nelles, à l'équipe médi-
cale du SDIS, au Ser-
vice de Santé des
Armées, au CMIA, à
toutes les personnes
s'étant portées volon-
taires pour contribuer
aux investigations
autour du Covid-19 à
Mayotte.

Vaccination au 26 octobre	CV (%) population générale	CV (%) population ≥12ans
 145 528 Personnes ayant reçu au moins une dose	52,0 %	81,1%
 110 319 Personnes com- plètement vacci- nées	39,4%	61,5%

*CV : couverture vaccinale

Résultat de criblage
 0% Mutation E484K (évocateur notam- ment des variants Beta et Gamma)
0 % Mutation E484Q
100% Mutation L452 R (évocateur notam- ment du variant Delta)

Surveillance virologique

La reprise de la circulation virale, en lien avec la présence du variant Delta sur Mayotte, a été marquée par la hausse du taux d'incidence au-dessus du seuil de vigilance (10 cas pour 100 000 hab) depuis la S30-2021 et du seuil d'alerte (50 cas pour 100 000 hab) en S35-2021 après plusieurs semaines d'accalmie.

Depuis la S35, les indicateurs virologiques sont en diminution : en S42-2021 le taux d'incidence était de **17,2 cas pour 100 000 hab** (vs 55 pour 100 000 hab en France métropolitaine) et le taux de positivité était égal à **1,6 %**. Cette diminution est observée dans toutes les tranches d'âges à l'exception des personnes âgées de 65 ans et plus chez qui le taux d'incidence est au dessus du seuil de d'alerte en S42-2021.

Figure 1. Evolution du nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 parmi les personnes domiciliées à Mayotte

Source : laboratoire du Centre Hospitalier de Mayotte, laboratoire privé de Mayotte, SIDEP et laboratoire du CHU de La Réunion (au 27/10/2021)






Figure 2. Evolution du nombre de patients testés à la COVID-19 et du taux de positivité parmi les personnes domiciliées à Mayotte

Source : laboratoire du Centre Hospitalier de Mayotte, laboratoire privé de Mayotte, SIDEP et laboratoire du CHU de La Réunion (au 27/10/2021)



Vaccination

Figure 3. Nombre hebdomadaire cumulé de personnes ayant reçu au moins 1 dose et un schéma vaccinal complet contre la COVID-19, Mayotte Source : SI-VAC, Santé publique France cellule Mayotte au 26/10/2021



La campagne de vaccination a débuté le 25 janvier à Mayotte. Seul le vaccin des laboratoires Pfizer/BioNTech est administré sur le territoire mahorais. Jusqu'en semaine 19, en moyenne près de 2 000 injections/semaine étaient réalisées, le rythme s'est ensuite intensifié. Le nombre d'injections hebdomadaire de D1 a connu 2 pics : Le premier suite à la levée des motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés en S20, et le second consécutif à l'ouverture de la vaccination au Centre Hospitalier de Mayotte en S31 et à l'entrée en vigueur du pass sanitaire en S32. Au cours de la S37, le nombre de personne hebdomadaire se faisant vacciner pour la 1ère fois est en augmentation puis se stabilise en semaine S40.

Depuis la S35, une dose de rappel est administrée aux 65-74 ans et aux 75 ans et plus. Suivi des 50-64 ans en S36 et en S42 pour les 30-39 ans et les 40-49 ans. La CV rappel est toujours inférieure à 1% en S42.

D'après les données SI-VAC, au 26 octobre 2021 à Mayotte, **145 528 personnes ont reçu au moins une dose et 110 319 ont bénéficié d'un schéma vaccinal complet** contre la COVID-19 soit des taux de couverture vaccinale respectifs de **52,1%** et **39,5%** (contre respectivement 76,2 % et 74,3 % dans la France entière). En considérant uniquement la population cible (les plus de 12 ans), les taux de couverture vaccinale sont plus importants soit **81,1%** ont reçu au moins une dose et **61,5%** ont un schéma vaccinal complet.

Tableau 1. Couverture vaccinale (CV) et gain en couverture vaccinale hebdomadaire par classe d'âge à Mayotte,

Source : SI-VAC, Santé publique France cellule Mayotte au 07/09/2021

Classe d'âge	Mayotte					France entière
	Au moins 1 dose		Schéma complet			Schéma complet
	CV (%)	CV (%)	Gain CV (en points)			CV(%)
	S42	S42	S39-S40	S40-S41	S41-S42	S42
12-17 ans	52,6%	29,7 %	+2,0	+2,9	+2,2	72,0 %
18-49 ans	84,8 %	59,8 %	+4,3	+4,5	+3,3	85,2 %
50-64 ans	≥ 99 %	88,5 %	+2,9	+2,7	+2,3	90,0 %
65-74 ans	90,7 %	78,1 %	+2,1	+2,4	+2,4	92,8 %
75 ans et plus	64,5 %	49,9 %	+1,6	+1,1	+1,5	88,6 %
Population totale	51,7 %	38,8 %				74,3 %

Depuis la S41, quelle que soit la tranche d'âge, plus de la moitié des personnes ont reçu au moins une dose, y compris les plus jeunes. En S42, le taux de couverture vaccinale (CV) le plus élevé est observé chez les personnes âgées de 50 à 64 ans avec une CV 1 dose ≥ 99 % et une CV schéma complet à 88,5 % bien que toujours en dessous des CV de la France entière (91,3% et 90,0% respectivement).

Les personnes âgées de 75 ans et plus sont de plus en plus vaccinées : CV 1 dose de 64,5% et CV schéma complet 49,9% contre 90,4% et 88,6% respectivement dans la France entière. Le gain en CV schéma complet de cette classe d'âge est le plus faible sur ces 3 dernières semaines et tend à diminuer entre la S40 et la S41.

Les jeunes de 12 à 17 ans se font de plus en plus vacciner, leur gain en CV schéma complet est le plus important: celui-ci a plus que doublé en 3 semaines mais se stabilise en semaine S42. Une diminution du gain CV schéma complet est également à noter chez les 18-49 ans, 50-64 ans et les 65-74 ans en semaine S42.


Surveillance des passages aux urgences pour suspicion de Covid-19

Entre le 13/03/20 et le 27/10/21, **2 647** passages pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés aux urgences du CHM.

Une légère augmentation des passages aux urgences avaient été observé en S36 et S37 (6 et 7 passages respectivement). Depuis un mois, il y a en moyenne 2 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 par semaine.

Figure 4. Evolution hebdomadaire des passages aux service d'urgences du CHM pour suspicion de COVID-19 S11-2020~S42-2021

Source : OSCOUR, Santé publique France cellule Mayotte au 27/09/2021



Surveillance des hospitalisations


Entre le 13/03/20 et le 26/10/21, **1 698** patients avec un diagnostic de COVID-19 (cas confirmés ou cas probables) ont été hospitalisés au CHM (toutes causes, toutes durées, sans notion d'imputabilité de l'infection sur l'hospitalisation), dont **293** patients ont été admis en réanimation. Le nombre maximal d'admissions de patients avec un diagnostic de COVID-19 était atteint en S6-2021.

Sur les 2 dernières semaines (S41 et S42), en moyenne 2 patients étaient nouvellement hospitalisés avec un diagnostic de COVID-19.

Au 27 octobre 2021, **4 patients sont hospitalisés** au CHM dont 3 en service de médecine et 1 aux urgences.

Figure 5. Evolution hebdomadaire des admissions dans le service de réanimation et des hospitalisations conventionnelle du CH de Mayotte, pour les patients avec un diagnostic de Covid-19, S11-2020~S43-2021

Source : SI-VIC, Santé publique France cellule Mayotte au 27/10/2021




Surveillance de la mortalité

Au 27 octobre 2021, 184 décès de patients infectés par le SARS-Cov2 (sans notion d'imputabilité) ont été déclarés.

Il s'agissait de 139 décès au CHM (dont 64 en réanimation), 13 décès à domicile, 30 décès en milieu hospitalier suite à des évacuations sanitaires (29 à la Réunion et 1 à Paris) et 2 décès sur la voie publique.

L'âge médian des cas décédés était de 68,2 ans et 88 cas avaient plus de 70 ans. Le sex ratio H/F des patients décédés était de 1,5 (111 hommes et 73 femmes).

Figure 6. Répartition par classe d'âge des cas confirmés et cas probables de COVID-19 décédés à Mayotte, (N=183*)




* un patient pour lequel l'âge était manquant

	Ensemble des décès N (%)	Décès 2020 N (%)	Décès 2021 N (%)
N	184	55	129
Sexe Ratio (H/F)	1,5	1,4	1,6
Age médian	68,2	64,0	69,0
Décès âgés de plus de 70 ans	88 (47,8)	23 (41,8)	65 (50,4)

Tableau 2. Comparaison des cas décédés entre 2020 et 2021 (N=184)

Source: surveillance individuelle, Santé publique France cellule Mayotte au 27/10/2021

Figure 7. Nombre de décès (N=184) et de cas confirmés (N=23 316) par semaine
Source : surveillance individuelle, Santé publique France cellule Mayotte au 27/10/2021




Mission de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire. A Mayotte, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.

Pyramide COVID-19, métropole et outre-mer

Source : Santé publique France, Direction des régions (DiRe)



CépIdC-Inserm : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; Ehpad : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; EMS : Etablissement médico-social ; ESMS : Etablissement social et médico-social ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; MONIC : Système d'information de monitoring des clusters ; Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences ; SI-DEP : Système d'informations de dépistage ; SI-VIC : Système d'information des victimes ; SSR : Services sentinelles de réanimation/soins intensifs

Equipe de rédaction
Charlotte DELATOUR
Annabelle LAPOSTOLLE
Fanny PARENTON
Ibtissame SOULAIMANA
Amina AHAMADI
Marion SUBIROS
Hassani YOUSSEF

Direction des régions (DiRe)

En collaboration à Santé publique France avec la Direction des maladies infectieuses (DMI), la Direction appui, traitements et analyse de données (Data)

Contact presse
presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France
12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication
27 octobre 2021

Numéro vert ARS Mayotte
0 801 90 24 15
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

QUE FAIRE DÈS LES PREMIERS SIGNES ?

Si vous avez de la fièvre, de la toux, mal à la gorge, le nez qui coule ou une perte du goût et de l'odorat :



Consultez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé



En attendant les résultats, restez chez vous et évitez tout contact

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES



Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter



Éviter de se toucher le visage



Respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres



Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades



Porter un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Sites associés :

- [SurSaUD®](#)
- [OSCOUR®](#)
- [SOS Médecins](#)
- [Réseau Sentinelles](#)
- [SI-VIC](#)
- [CépIdC](#)

GÉODES
GÉO DONNÉES EN SANTÉ PUBLIQUE

ars
Agence Régionale de Santé

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Liberté
Égalité
Fraternité

ecdc
EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL

World Health Organization