


En collaboration avec :

Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle-Aquitaine,
Médecins libéraux, SAMU
Centre 15, SOS médecins,
médecins urgentistes,
réanimateurs, laboratoires de
biologie médicale hospitaliers
et de ville, Sociétés savantes
d'inféctiologie, de réanimation
et de médecine d'urgence



CNR Virus des infections respiratoires



COVID-19

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE RÉGIONAL

Nouvelle-Aquitaine

25 août 2022

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 24 août 2022.

Chiffres clés – Nouvelle-Aquitaine

Semaine 33-2022 (du 15 au 21 août 2022)

en comparaison avec la semaine 32-2022 (du 08 au 14 août 2022)

Circulation virale



216* (vs 233 en S32)
Taux d'incidence
pour 100 000 hab.



24,5 % (vs 26,4 % en S32)
Taux de positivité des tests




883* (vs 882 en S32)
Taux de dépistage
pour 100 000 hab.



0,78 (0,77-0,79)
R-effectif SI-DEP
Nombre de reproduction

* Données corrigées pour l'effet du jour férié du lundi 15 août 2022



Recours aux soins



251 (vs 341 en S32)
Nouvelles hospitalisations
de patients COVID-19*



27 (vs 28 en S32)
Nouvelles admissions en
service de soins critiques*



25 (vs 48 en S32)
Nombre de décès
à l'hôpital*



0,8 % (vs 1,1 % en S32)
Passages aux urgences
pour suspicion de COVID-19



3,6 % (vs 3,3 % en S32)
Actes SOS Médecins
pour suspicion de COVID-19

* Données non consolidées

Vaccination au 22 août 2022



Primo-vaccination complète
4 893 930 personnes
Couverture vaccinale : **80,5 %**



Primo-vaccination complète et une dose de rappel
3 877 070 personnes
Couverture vaccinale : **63,7 %**

Points clés – Nouvelle-Aquitaine

Le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 se poursuit dans la région mais les indicateurs virologiques et hospitaliers se maintiennent à des niveaux élevés.

Retrouvez le tableau de bord quotidien sur : [InfoCovidFrance](https://info-covid.fr)

Afin de limiter la propagation de l'épidémie, il convient de :

Se faire vacciner

Appliquer à titre individuel
les gestes barrières

Se faire tester et s'isoler en présence
de symptômes ou de contact à risque

Cas confirmés, incidence et dépistage

Le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2, observé depuis plus d'un mois en Nouvelle-Aquitaine, se poursuit en semaine 33-2022 mais dans une moindre mesure par rapport aux semaines précédentes. Le nombre de nouveaux cas positifs continue sa baisse mais il reste élevé avec environ 11 200 nouveaux cas rapportés cette dernière semaine (soit 3 000 de moins qu'en semaine 32-2022). Cette tendance est également observée pour le taux de positivité qui diminue de 1,9 point et atteint 24,5 %. A noter que l'activité de dépistage n'avait pas été aussi faible depuis août 2020 dans la région.

Les personnes les plus touchées par la COVID-19 sont celles âgées de 20 à 70 ans, qui présentent un taux de positivité supérieur à 24,0 %. Toutefois, une diminution du taux de positivité est observée dans toutes les tranches d'âge en semaine 33-2022.

Au niveau départemental, **le taux de positivité est en légère augmentation en Haute-Vienne et en Creuse** alors qu'il **diminue dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine**. Le département des Landes présente les indicateurs virologiques les plus élevés de la région, et parmi les plus élevés de France métropolitaine.

Figure 1. Évolution hebdomadaire du nombre de personnes testées positives au SARS-CoV-2 et du taux de positivité associé, en population générale, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 24/08/2022




Figure 2. Évolution hebdomadaire du taux de positivité par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 24/08/2022

Tranche d'âge	Taux de positivité (%)				
	2022-S29	2022-S30	2022-S31	2022-S32	2022-S33 *
[90,Inf]	24.4	19.3	16	14.4	12.4
[80-90]	28.9	23.1	19.2	17.4	16.3
[70-80]	34.2	28.6	26	22.9	20.1
[60-70]	40.3	34.1	30.8	28	25.8
[50-60]	44.4	35.8	35.6	33.3	31.2
[40-50]	41.8	34.5	35	31.7	30.7
[30-40]	40.3	32.9	33.9	29.9	28.4
[20-30]	38.8	31	31.2	26.9	24.5
[10,20]	27.7	21.7	20.1	21.2	19.9
[0,10]	26.3	24.4	26.2	24.9	21.8

* Données non corrigées pour l'effet du jour férié du lundi 15 août 2022

Tableau 1. Taux d'incidence, de positivité et de dépistage en population générale, de la semaine 30-2022 à la semaine 33-2022, par département, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 24/08/2022

Département	Taux d'incidence (pour 100 000 hab.)				Taux de positivité (%)				Taux de dépistage (pour 100 000 hab.)			
	S30	S31	S32	S33*	S30	S31	S32	S33	S30	S31	S32	S33*
16-Charente	459	286	207	197	33,2	29,4	26,3	24,2	1383	972	788	815
17-Charente-Maritime	545	310	225	217	33,3	27,3	26,6	25,0	1639	1133	846	869
19-Corrèze	461	325	248	231	29,9	29,0	25,1	22,9	1540	1123	990	1006
23-Creuse	480	276	189	212	30,6	27,5	22,9	25,2	1569	1005	826	839
24-Dordogne	512	311	211	208	32,7	29,7	25,3	24,4	1569	1046	832	855
33-Gironde	407	268	196	189	26,0	24,8	23,3	22,4	1562	1080	843	842
40-Landes	782	586	381	401	40,2	39,2	36,7	34,0	1947	1494	1038	1179
47-Lot-et-Garonne	452	276	206	201	24,6	23,2	21,9	21,2	1840	1192	941	948
64-Pyrénées-Atlantiques	496	584	346	261	30,7	36,9	31,3	25,7	1613	1583	1105	1016
79-Deux-Sèvres	456	248	181	140	33,0	26,3	26,2	19,9	1380	941	692	706
86-Vienne	425	290	218	193	29,6	28,0	26,6	23,8	1439	1035	819	809
87-Haute-Vienne	399	248	180	185	29,2	25,4	21,7	24,5	1366	976	827	757
Nouvelle-Aquitaine	478	336	233	216	30,3	29,2	26,4	24,5	1575	1151	882	883

* Données corrigées pour l'effet du jour férié du lundi 15 août 2022

Hospitalisations et admissions en soins critiques

Hospitalisations et admissions en soins critiques de patients COVID-19 (SI-VIC)

La diminution du nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles, observée depuis mi-juillet dans la région, se poursuit en semaine 33-2022 (251 contre 341 en semaine 32-2022, *données non consolidées*). Cette tendance à la baisse est retrouvée dans la majorité des départements (stabilité en Charente, en Creuse et dans les Landes). Les personnes de 60 ans et plus représentent toujours la majorité de ces nouvelles hospitalisations (environ 78 %).

Après l'importante diminution observée la semaine passée, le nombre de nouvelles admissions en soins critiques reste stable en semaine 33-2022 dans la région (27 contre 28 la semaine précédente, *données non consolidées*). Plus de la moitié de ces nouvelles admissions concernent des personnes de 60-79 ans (59 % environ) et environ 19 % des personnes de moins de 60 ans (proportion en diminution par rapport à la semaine 32-2022).

Le nombre d'hospitalisations en cours diminue lentement dans la région mais il reste élevé. Le 23 août 2022, 1 171 personnes positives au SARS-CoV-2 étaient hospitalisées (contre 1 320 une semaine auparavant). En revanche, le nombre de patients positifs au SARS-CoV-2 hospitalisés en soins critiques reste stable (69 contre 68 le 16 août 2022).

Mortalité spécifique en lien avec la COVID-19 (SI-VIC)

Après environ un mois de relative stabilité, le nombre de décès en lien avec la COVID-19 survenus en milieu hospitalier diminue de près de moitié (25 en semaine 33-2022 contre 48 en semaine 32-2022). En semaine 33-2022, les personnes de 60-79 ans et les 80 ans et plus représentent respectivement 28 % et 68 % des décès enregistrés.

Figure 3. Évolution hebdomadaire du nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles de patients positifs au SARS-CoV-2 depuis la semaine 01-2021, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 24/08/2022




Figure 4. Évolution hebdomadaire du nombre d'admissions en soins critiques de patients positifs au SARS-CoV-2, par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 24/08/2022





Figure 5. Évolution quotidienne du nombre de personnes positives au SARS-CoV-2 hospitalisées et du nombre de personnes en soins critiques, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 23/08/2022




Vaccination

En Nouvelle-Aquitaine, les couvertures vaccinales contre la COVID-19 stagnent depuis le mois de mars 2022 ; elles s'établissent respectivement à **80,5 %** pour la **primo-vaccination complète** et à **63,7 %** pour la **1^{ère} dose de rappel** (données au 22 août 2022). La couverture vaccinale de la 1^{ère} dose de rappel est proche ou supérieure à 80,0 % chez les adultes de 50 ans ou plus et demeure relativement homogène dans l'ensemble des départements, allant de 61,3 % en Gironde et dans le Lot-et-Garonne à 66,9 % en Charente-Maritime.

Parallèlement, la couverture vaccinale de la **2^{ème} dose de rappel** progresse lentement chez les 60 ans et plus. Au 22 août 2022, parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection), **34,1 % des 60-79 ans** et **46,1 % des 80 ans et plus**, ainsi que **47,3 % des résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et en unités de soins de longue durée (USLD)**, avaient reçu leur deuxième rappel contre la COVID-19.

Figure 6. Répartition du statut vaccinal contre la COVID-19, par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données Vaccin Covid au 22/08/2022




Variants

Depuis le début de l'année 2022, le **variant Omicron** circule de manière exclusive en Nouvelle-Aquitaine, comme sur l'ensemble du territoire métropolitain. Témoignant de sa diversification génétique, plusieurs sous-lignées d'Omicron ont été identifiées, allant de BA.1 à BA.5 (et leurs différents sous-lignées).

Détecté en avril 2022, le **sous-lignée BA.5** a rapidement progressé dans la région, devenant majoritaire dès la mi-juin. D'après les données de l'enquête Flash S32-2022 (du 08 août 2022), ce sous-lignée **représente environ 91,0 % des séquences interprétables** (proportion similaire à celle des trois enquêtes Flash précédentes, données non consolidées).

Des informations détaillées concernant les variants sont disponibles dans [l'analyse de risque variants](#) mise à jour le 10/08/2022.

Figure 7. Évolution de la proportion des résultats de séquençage lors des enquêtes Flash, entre Flash S04-2022 et Flash S32-2022 (données des deux dernières enquêtes Flash non consolidées), Nouvelle-Aquitaine, données Emergen au 22/08/2022



Notre action de prévention par la production de messages et la mise à disposition d'outils pour tous.

Catalogue des outils COVID-19 – Version avril 2022

Retrouvez l'ensemble des outils de prévention (affiches, spots radio et vidéo...) régulièrement mis à jour et destinés tant aux professionnels de santé qu'au grand public sur le site de Santé publique France : [Accédez au catalogue](#).

Retrouvez de nouvelles vidéos sur [l'espace accessible](#) du site de Santé publique France ou sur le site [Vaccination info service](#)

Vaccination contre la COVID-19

En France, la vaccination contre la COVID-19 est recommandée pour tous à partir de 5 ans avec 2 doses, suivi d'un rappel vaccinal pour toutes les personnes de 12 ans et plus.

Un **second rappel** est **fortement recommandé** aux :

- Personnes de 60 ans et plus
- Personnes immunodéprimées
- Personnes de moins de 60 ans à risque de forme grave (*depuis le 20 juillet 2022*)
- Femmes enceintes (*depuis le 20 juillet 2022*)
- Personnes vivant dans l'entourage de personnes fragiles (*depuis le 20 juillet 2022*)

La vaccination est obligatoire pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social avec une dose de rappel exigée.

Plus d'informations sont disponibles sur le site [Vaccination Info Service](#).

Découvrez l'enquête de la semaine

Le point sur la [situation épidémiologique COVID-19 chez les moins de 18 ans](#)


Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#).

Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#).

Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#).

Missions de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarios, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire. En région, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.



CépiDc-Inserm : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; Ehpad : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; EMS : Etablissement médico-social ; ESMS : Etablissement social et médico-social ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; MedVigie : réseau de médecins sentinelles en Nouvelle-Aquitaine ; MONIC : Système d'information de monitoring des clusters ; Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences ; SI-DEP : Système d'informations de dépistage ; SI-VIC : Système d'information des victimes ; SSR : Services sentinelles de réanimation/soins intensifs. Cnam : Caisse nationale d'assurance maladie