


04 mai 2023

En collaboration avec :

Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle-Aquitaine,
Médecins libéraux, SAMU
Centre 15, SOS médecins,
médecins urgentistes,
réanimateurs, laboratoires de
biologie médicale hospitaliers
et de ville, Sociétés savantes
d'inféctiologie, de réanimation
et de médecine d'urgence



CNR Virus des infections respiratoires



Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées jusqu'au 03 mai 2023.

Chiffres clés – Nouvelle-Aquitaine

Semaine 17-2023 (du 24 au 30 avril 2023)

en comparaison avec la semaine 16-2023 (du 17 au 23 avril 2023)

Circulation virale



47,2 (vs 51,2 en S16)

Taux d'incidence
pour 100 000 hab.



18,7 % (comme en S16)

Taux de positivité des tests



252 (vs 273 en S16)


Taux de dépistage
pour 100 000 hab.



0,90 (0,86 - 0,93)

R-effectif SI-DEP

Taux de reproduction



Recours aux soins



1,7 % (vs 2,3 % en S16)

Part des actes SOS Médecins
pour suspicion de COVID-19



0,7 % (vs 0,8 % en S16)

Part des passages aux urgences
pour suspicion de COVID-19



191 (vs 220 en S16)

Nouvelles hospitalisations
de patients COVID-19*



17 (vs 27 en S16)

Nouvelles admissions en
services de soins critiques
de patients COVID-19*



16 (vs 20 en S16)

Nombre de décès à l'hôpital
de patients COVID-19*



* Données non consolidées

Vaccination au 1^{er} mai 2023



26,1 % des individus de 60-79 ans
et **27,8 %** des 80 ans et plus

ont reçu une **dose de rappel adaptée**
au variant **Omicron** (vaccin bivalent)

Du fait du niveau insuffisant des rappels vaccinaux et de la circulation active du SARS-CoV-2, un renforcement de la vaccination contre la COVID-19 reste nécessaire chez les personnes ciblées.

Points clés – Nouvelle-Aquitaine

Tendance à la stabilité ou à la diminution des indicateurs syndromiques dans un contexte de circulation persistante du SARS-CoV-2.

Retrouvez le tableau de bord quotidien sur : [InfoCovidFrance](https://info-covid.fr)

Afin de limiter la propagation de l'épidémie, il convient de :

Se faire vacciner et appliquer les
gestes barrières

Se faire tester et éviter le contact avec les
personnes fragiles en présence de symptômes


Cas confirmés, incidence et dépistage

Du fait d'une évolution du recours au dépistage, notamment en lien avec l'évolution de la stratégie de tests en février 2023, les indicateurs virologiques doivent être interprétés avec prudence.

En région Nouvelle-Aquitaine, **les indicateurs virologiques sont relativement stables** en semaine 17-2023 : le taux de positivité se maintient à 18,7 % et le taux d'incidence s'établit à 47 / 100 000 habitants, **dans un contexte de très faible activité de dépistage**. En parallèle, **le taux de reproduction** estimé à partir des données de dépistage **poursuit lentement sa diminution** ; il est désormais significativement inférieur à 1.

Les **indicateurs virologiques** sont **relativement stables ou en baisse** dans la **plupart des départements et des classes d'âge**. Les taux d'incidence les plus élevés sont toujours observés chez les personnes les plus âgées, chez lesquelles l'activité de dépistage est plus importante, mais le nombre hebdomadaire de nouveaux cas positifs reste relativement faible dans toutes les classes d'âge.

Figure 1. Évolution hebdomadaire du nombre de personnes testées positives au SARS-CoV-2 et du taux de positivité associé, en population générale, depuis la semaine 09-2022, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 03/05/2023




En raison des différents mouvements de grève des laboratoires de biologie médicale privés qui se sont succédés entre fin octobre et début décembre 2022 (semaines 42, 43, 46 et 48) ainsi qu'au début de l'année 2023 (semaines 01 et 02), l'analyse des indicateurs virologiques sur cette période est perturbée.

Tableau 1. Taux d'incidence, de positivité et de dépistage en population générale, de la semaine 15-2023 à la semaine 17-2023, par département, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 03/05/2023

Département	Taux d'incidence (pour 100 000 hab.)			Taux de positivité (%)			Taux de dépistage (pour 100 000 hab.)		
	S15*	S16	S17	S15	S16	S17	S15*	S16	S17
16-Charente	53	37	44	17,7	15,2	20,8	298	245	210
17-Charente-Maritime	65	52	56	15,5	14,0	15,4	416	376	364
19-Corrèze	73	77	74	29,4	30,4	27,2	249	252	273
23-Creuse	167	108	70	32,9	25,5	20,4	508	424	341
24-Dordogne	58	52	39	22,5	19,9	20,3	256	262	191
33-Gironde	57	44	40	20,8	18,7	17,7	274	238	224
40-Landes	73	49	46	21,7	16,3	16,3	336	302	281
47-Lot-et-Garonne	55	51	45	15,2	16,2	16,9	364	316	268
64-Pyrénées-Atlantiques	61	56	47	18,3	19,7	18,7	336	285	250
79-Deux-Sèvres	61	50	49	22,4	19,6	18,6	272	255	261
86-Vienne	54	40	38	22,6	20,7	20,0	240	195	191
87-Haute-Vienne	88	65	68	27,8	23,7	25,7	315	276	266
Nouvelle-Aquitaine	64	51	47	20,6	18,7	18,7	309	273	252

* Taux d'incidence et de dépistage corrigés pour prendre en compte l'effet du jour férié (lundi 10 avril) sur l'activité de dépistage

Figure 2. Taux d'incidence, de positivité et de dépistage par classe d'âge, de la semaine 15-2023 à la semaine 17-2023, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 03/05/2023



Remarque : taux d'incidence et de dépistage en semaine 15-2023 non corrigés pour l'effet du jour férié (lundi 10 avril) sur l'activité de dépistage

Recours aux soins, hospitalisations et mortalité

Recours aux soins d'urgence (réseau Oscore® et associations SOS Médecins)

En semaine 17-2023, l'activité des associations SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 est en diminution pour la deuxième semaine consécutive. L'activité des services d'urgences pour ce motif est faible depuis janvier 2023 (moins de 1,0 % de l'activité globale) et reste relativement stable cette dernière semaine.

Hospitalisations et mortalité spécifique en lien avec la COVID-19 (SI-VIC)

En semaine 17-2023, le nombre de nouvelles hospitalisations de personnes positives pour le SARS-CoV-2 reste relativement stable à un niveau peu élevé (données des dernières semaines non consolidées), tandis que le nombre de nouvelles admissions en soins critiques tend à diminuer, après une hausse observée la semaine précédente.

Le nombre hebdomadaire de décès en milieu hospitalier de patients positifs pour le SARS-CoV-2 reste relativement stable. Ce nombre est inférieur ou égal à 25 depuis fin janvier 2023 (données des dernières semaines non consolidées).

Figure 3. Évolution hebdomadaire de l'activité des associations SOS Médecins (en haut) et des services d'urgences (en bas) pour suspicion de COVID-19 depuis la semaine 09-2022, Nouvelle-Aquitaine, données Oscore® et SOS Médecins au 03/05/2023





Figure 4. Évolution hebdomadaire du nombre de nouvelles hospitalisations (en haut) et nouvelles admissions en soins critiques (en bas) de patients positifs au SARS-CoV-2 depuis la semaine 09-2022, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 03/05/2023



Notre action de prévention par la production de messages et la mise à disposition d'outils pour tous.

Retrouvez les outils de prévention (affiches, spots radio et vidéo...) régulièrement mis à jour et destinés aux professionnels de santé et au grand public sur le site de Santé publique France : [Accédez au catalogue Covid-19](#).

Retrouvez des supports vidéos sur [l'espace accessible](#) du site de Santé publique France ou sur le site [Vaccination info service](#).

Vaccination contre la COVID-19

En France, la vaccination contre la COVID-19 est recommandée pour tous à partir de 5 ans avec deux doses de vaccin, suivies de dose(s) de rappel pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

La vaccination est également ouverte aux jeunes enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de forme grave de COVID-19 ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées.

Une **nouvelle campagne de rappel** est organisée **du 27 avril au 16 juin 2023**. Elle est recommandée pour :

- Les personnes âgées de 80 ans et plus
- Les personnes immunodéprimées
- Les résidents des Ehpad et USLD (quel que soit leur âge)
- Les personnes à très haut risque de forme grave

Pour cette dose de rappel, **le délai à respecter depuis la dernière injection ou infection est de 6 mois minimum** et il est recommandé d'**utiliser préférentiellement les vaccins bivalents, adaptés au variant Omicron**, quel que soit le vaccin administré précédemment.


Plus d'informations sont disponibles sur le site [Vaccination Info Service](#).

Et pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#). Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#) et retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#).

Missions de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarios, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire.

En région, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.



Citer ce document : COVID-19. Point épidémiologique hebdomadaire, Nouvelle-Aquitaine, 04 mai 2023. Santé publique France Nouvelle-Aquitaine 4p.

Directrice de publication : Dr Caroline Semaille

Rédacteur en chef : Laurent Filleul

Équipe de rédaction : Philémon Bassan, Anne Bernadou, Christine Castor, Sandrine Coquet, Caroline Couturier, Gaëlle Gault, Fifamé Gbagonou, Alice Herteau, Anaïs Lamy, Laure Meurice, Damien Pognon, Anna Siguier, Pascal Vilain