

**Synthèse :**

En **semaine 33** (du 10 au 16 août 2020), les **passages aux urgences** sont en légère hausse dans toutes les classes d'âge (+6% soit +20 467 passages) ainsi que les **hospitalisations après passages** (+4% soit +2 516 hospitalisations).

Au cours de la semaine écoulée, le nombre de passages **tous âges** pour **suspicion de COVID-19** est en hausse de 8% (soit +159 passages) pour la 2<sup>ème</sup> semaine consécutive (2 199 vs 2 040 passages en S32 - données consolidées du 18/08/2020). Cette hausse s'observe dans toutes les classes d'âge mais elle est plus importante en effectifs chez les **15-74 ans** (+7% soit 112 passages). La **part des passages pour COVID-19** dans l'**activité totale tous âges** ainsi que la **proportion d'hospitalisation après passages** restent stables, respectivement à 0,72% et 33% (vs 0,70% et 32% en S32 - données consolidées du 18/08/2020).

La **hausse** est observée dans la **plupart des régions** excepté la Bourgogne-Franche-Comté, la Corse, la Guyane, les Hauts-de-France et les Pays-de-la-Loire. En **région**, sur l'ensemble des passages pour suspicion de COVID-19, 33% ont été enregistrés en **Île-de-France**, 9% en **Auvergne Rhône-Alpes**.

Depuis le début de la surveillance, le 24/02/2020, **183 031 passages aux urgences** pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrés.

Parmi les **autres pathologies vues aux urgences**, on observe des hausses pour **déshydratation** (+34% soit +207 passages), **fièvre isolée** (+15% soit +557 passages), **asthme** (+10% soit +136 passages), **conjonctivite** (+12% soit +112 passages) ; pour **allergie** (+14% soit +94 passages), **varicelle** (+52% soit +22 passages), **hyperthermie/coups de chaleur** (+25% soit +18 passages) chez les **enfants** ; pour **malaise** (+4% soit +406 passages), **piqûre insectes** (+6% soit +149 passages) chez les **adultes de 15 ans et plus**.

Enfin, parmi les **pathologies les plus fréquentes**, on retient également des hausses pour **traumatisme** (+10%), **vomissement** (+19%) et **affection dermatologique** (+60%) chez les **moins de 2 ans**, pour **infection cutanée** (+12%) et **corps étrangers** (+13%) chez les **enfants**, pour **infection urinaire** chez les **15 ans et plus** et pour **infection ORL tous âges** (+28%).

Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges




Figure 2 : Nombre quotidien de passages aux urgences avec suspicion de COVID-19, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S30-20	51 575	195 912,00	42 269,00
S31-20	50 683	198 210,00	42 416,00
S32-20	49 405	198 165,00	43 165,00
S33-20	53 047	205 378,00	44 937,00

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S30-20	106,00	1 543,00	292,00
S31-20	89,00	1 496,00	269,00
S32-20	74,00	1 650,00	316,00
S33-20	98,00	1 762,00	339,00

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage toutes causes confondues, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes confondues.

Indicateurs présentés dans le bulletin	Indicateurs surveillés non présentés dans le bulletin
Suspicion d'infection au COVID-19 p 7-8	Vomissements
Malaise p 9	Gastro-entérite
Déshydratation p 10	Pathologie gastro-intestinales
Fièvre isolée p 11	Bronchite aiguë
Crise d'asthme p 12	Pathologie de la sphère ORL
Traumatisme p 13	Troubles anxieux
Hyperthermie et coup de chaleur p 14	
Piqûre d'insecte p 15	
Allergie p 16	
Conjonctivite p 17	
Méningite virale p 18	
Varicelle P 19	

## Méthodologie

- Le nombre de passages cumulé est calculé à partir de l'ensemble des passages pour suspicion de COVID-19 transmis depuis le 24/02/2020 (établissements non-constants). En revanche, afin de pouvoir comparer les semaines entre elles, le nombre de passages pour suspicion de COVID-19 sur la semaine écoulée est calculé à partir d'un échantillon d'établissements constant sur le mois écoulé (c'est-à-dire d'établissements ayant transmis des données sans interruption sur cette période).
- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un échantillon d'établissements constant depuis le 24/02/2020.
- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Les pourcentages d'hospitalisations sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.

### Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre de passages aux urgences tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges.

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

## Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

**Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	>
Déshydratation	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	>
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	≈	≈

**Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers |**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Hyperthermie et coup de chaleur	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	>
Piqûre d'insecte	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	>
Allergie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	<
Méningite virale	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<
Varicelle	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	<

**Tableau 5 | Evolution des passages pour suspicion de COVID-19 |**


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	sans objet
	Plus de 15 ans	>	sans objet

(\*)    ≈ : similaire    > : en augmentation    < : en baisse

# Fréquentation totale des urgences


## Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien de passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de 75 ans et plus



# Hospitalisations après passages aux urgences


## Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de 75 ans et plus



## Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S32-20	1 890,00	3 719,00	38 314,00	23 272,00	67 197,00
S33-20	1 973,00	4 002,00	39 155,00	24 578,00	69 713,00
% Evolution	4,39%	7,61%	2,20%	5,61%	3,74%

## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 694	2 455	9,74%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	1 641	1 691	-2,96%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 572	1 303	20,64%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	689	681	1,17%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	573	606	-5,45%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	321	270	18,89%
DERMATO DIVERS (Diag SAU)	285	178	60,11%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	275	222	23,87%
ALLERGIE (Diag SAU)	168	164	2,44%
PIQURE ARTHROPODES OU AUTRES (Diag SAU)	165	177	-6,78%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	17 915	17 669	1,39%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 217	2 219	44,98%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 473	1 413	4,25%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 046	870	20,23%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	907	890	1,91%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	822	734	11,99%
PIQURE ARTHROPODES OU AUTRES (Diag SAU)	648	638	1,57%
CORPS ETRANGERS (Diag SAU)	621	542	14,58%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	615	549	12,02%
ALLERGIE (Diag SAU)	608	518	17,37%

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	60 493	59 100	2,36%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	10 413	10 009	4,04%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	7 204	6 990	3,06%
MALAISE (Diag SAU)	6 889	6 730	2,36%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 304	6 246	0,93%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 550	5 543	0,13%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 287	4 042	6,06%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 205	3 152	33,41%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	4 145	3 953	4,86%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	3 864	3 520	9,77%


### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	10 064	10 126	-0,61%
MALAISE (Diag SAU)	4 180	3 933	6,28%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 933	1 902	1,63%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 425	1 363	4,55%
AVC (Diag SAU)	1 379	1 302	5,91%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	1 363	1 202	13,39%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	1 325	1 242	6,68%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 319	1 386	-4,83%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 254	1 260	-0,48%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 219	1 191	2,35%


## Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

### Répartition par classe d'âge des passages pour suspicion de COVID-19


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans



#### Chez les adultes de 75 ans et plus



### Hospitalisations pour suspicion de COVID-19

Figure 3 : Nombre quotidien de passages aux urgences suivis d'une hospitalisation parmi les passages avec suspicion de COVID-19, par classe d'âges.





Figure 3 : Nombre quotidien de passages aux urgences suivis d'une hospitalisation en SI/REA parmi les passages avec suspicion de COVID-19, par classe d'âges.



## Proportion de passage aux urgences pour suspicion de COVID-19

**Tableau 3 : Part d'activité des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classes d'âges, France entière**

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S09-20	128,00	,01	,04	,05	,02
S10-20	1 778,00	,21	,28	,76	,52
S11-20	6 584,00	,65	,95	2,99	2,26
S12-20	16 907,00	2,18	1,80	11,83	9,28
S13-20	33 177,00	3,29	2,44	23,03	19,28
S14-20	27 917,00	2,33	2,24	20,00	18,68
S15-20	20 056,00	1,69	1,41	13,57	14,95
S16-20	13 906,00	1,28	1,08	9,11	10,67
S17-20	10 847,00	1,06	,76	6,66	8,10
S18-20	8 939,00	,80	,99	5,28	6,92
S19-20	7 470,00	,71	,79	4,04	5,04
S20-20	5 814,00	,96	,73	2,97	3,90
S21-20	4 819,00	1,09	,77	2,11	3,08
S22-20	3 666,00	,55	,48	1,55	2,09
S23-20	2 498,00	,31	,31	1,02	1,53
S24-20	1 694,00	,29	,20	,72	1,03
S25-20	1 369,00	,14	,12	,59	,68
S26-20	1 374,00	,24	,15	,55	,62
S27-20	1 331,00	,13	,25	,54	,47
S28-20	1 501,00	,17	,21	,62	,52
S29-20	2 004,00	,33	,29	,82	,55
S30-20	1 941,00	,23	,20	,79	,69
S31-20	1 854,00	,21	,16	,76	,63
S32-20	2 039,00	,15	,15	,83	,73
S33-20	2 199,00	,16	,19	,86	,75

## Evolution quotidienne régionale des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

**Tableau 4 : Evolution quotidienne des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges**

	10/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	16/08/2020
Auvergne-Rhône-Alpes	25	13	20	28	37	38	27
Bourgogne-Franche-Comté	31	11	19	21	21	29	10
Bretagne	13	13	16	13	27	23	14
Centre-Val de Loire	14	8	13	17	22	6	3
Corse	0	0	0	0	0	1	0
Grand-Est	13	12	19	17	17	14	12
Guadeloupe	0	2	1	9	2	1	7
Guyane	9	5	7	7	8	3	4
Hauts-de-France	8	10	24	13	16	16	9
Ile-de-France	126	106	83	90	121	103	99
La Réunion	2	0	3	0	3	1	1
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	4	15	6	9	9	12	6
Nouvelle-Aquitaine	9	9	22	17	11	29	32
Occitanie	16	19	14	25	18	22	15
Pays de la Loire	14	21	20	24	26	32	23
Provence-Alpes-Côte d'Azur	30	20	18	20	28	36	32




## Fréquentation des urgences liée à un **malaise**

### Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à une **déshydratation**

### Passages pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**

### Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

### Passages pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à un **traumatisme**

### Passages pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus**




# Fréquentation des urgences liée à une hyperthermie ou un coup de chaleur

## Passages pour hyperthermie et coup de chaleur par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour hyperthermie et coup de chaleur parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour hyperthermie et coup de chaleur parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour hyperthermie et coup de chaleur


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour hyperthermie et coup de chaleur par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour hyperthermie et coup de chaleur parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour hyperthermie et coup de chaleur parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus



## Fréquentation des urgences liée à une **piqûre d'insecte**



### Passages pour piqûre d'insecte par rapport aux 2 années précédentes

#### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour piqûre d'insecte parmi les passages codés, moins de 15 ans**



**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour piqûre d'insecte parmi les passages codés, 15 ans ou plus**



### Nombre hebdomadaire de passages pour piqûre d'insecte



#### Chez les enfants de moins de 2 ans

#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans

#### Chez les adultes 75 ans ou plus





### Hospitalisations pour piqûre d'insecte par rapport aux 2 années précédentes

#### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour piqûre d'insecte parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans**

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour piqûre d'insecte parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à une allergie

### Passages pour allergie par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour allergie parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour allergie


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour allergie par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour allergie parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

### Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une **méningite virale**

## Passages pour méningite virale par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour méningite virale parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour méningite virale parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour méningite virale


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour méningite virale par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour méningite virale parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour méningite virale parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une **varicelle**

### Passages pour varicelle par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour varicelle parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour varicelle parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour varicelle


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour varicelle par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour varicelle parmi les hospitalisations toutes causes, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisation pour varicelle parmi les hospitalisations toutes causes, 15 ans ou plus**



## Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN (Responsable de l'unité en charge de la Surveillance Syndromique Sursaud®)

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Dr. Marie-Michèle THIAM

Yann LE STRAT, responsable de la direction DATA

## Diffusion

Santé publique France

Direction des régions

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

Retrouvez nous sur :

[www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)

Twitter : @sante-prevention

## | En savoir plus |

Consulter le site [Santé publique France](http://www.santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)


## | Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :


- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumés de Passage aux Urgences

## | Représentativité du réseau OSCOUR® au 1er novembre 2018 |

690 services d'urgences  
Couverture nationale : environ 93% des passages aux urgences de France



**Représentativité\* du réseau OSCOUR  
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)  
(\* en % de passages aux urgences)**



Réalisation : DCAR USS - novembre 2016  
Sources : données OSCOUR, IGIN