

Synthèse :

En semaine 42 (du 17 au 23 octobre 2022), les passages aux urgences et les hospitalisations sont en hausse chez les enfants de moins de 2 ans (respectivement +13% soit +3 777 passages et +16% soit +4 989 hospitalisations) et stables dans les autres classes d'âge.

Les indicateurs saisonniers respiratoires poursuivent leur hausse chez les enfants alors qu'ils sont stables ou en baisse chez les adultes. Ainsi on retient chez les enfants, la hausse des passages pour bronchite (+23% soit +149 passages), asthme (+20% soit +670 passages), grippe, syndrome grippal (+24% soit +56 passages), pneumopathie (+33% soit +286 passages) et dans une moindre mesure pathologies ORL chez les 2-14 ans (+7% soit +746 passages). Chez les enfants, on retient également la hausse des passages pour fièvre isolée (+20% soit +956 passages) et toux (+19% soit +323 passages) chez les moins de 15 ans et malaise chez les 2-14 ans (+11% soit +67 passages). Les recours pour suspicion de COVID-19 étaient stables.

Chez les moins de 2 ans, les passages pour bronchiolite poursuivent leur hausse (+42% soit +1328 passages et +39% soit +412 hospitalisations).

Chez les adultes, à l'exception des passages pour grippe/syndrome grippal en légère hausse chez les 75 ans et plus, les autres indicateurs étaient stables ou en baisse.

Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges




Figure 2 : Nombre quotidien de passages aux urgences avec suspicion de COVID-19, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S39-22	81 695	199 261	48 964
S40-22	90 100	204 180	49 857
S41-22	94 402	206 952	49 071
S42-22	97 087	207 970	48 769

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S39-22	347	1 995	1 554
S40-22	364	2 421	2 099
S41-22	405	2 540	2 395
S42-22	389	2 317	2 253

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 7	Pathologie de la sphère ORL	p 15
Déshydratation	p 8	Suspicion d'infection au COVID-19	p 16-17
Vomissements	p 9	Grippe / syndrome grippal	p 18
Fièvre isolée	p 10	Bronchite aiguë	p 19
Traumatisme	p 11	Bronchiolite	p 20
Geste suicidaire	p 12	Pneumopathie	p 21
Conjonctivite	p 13	Gastro-entérite	p 22
Crise d'asthme	p 14		

Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostique est renseigné).
- Pour les indicateurs « suspicion de COVID-19 » : le nombre cumulé de passages pour suspicion de COVID-19 est calculé à partir du 24/02/2020 (établissements non-constants). En revanche, afin de pouvoir comparer les semaines entre elles, le nombre de passages pour suspicion de COVID-19 sur la semaine écoulée est calculé à partir d'un échantillon d'établissements constant sur le mois écoulé (c'est-à-dire d'établissements ayant transmis des données sans interruption sur cette période).
- Tous les graphiques et tableaux présentant les indicateurs « suspicion de COVID-19 » sont construits à partir d'un échantillon d'établissements constants depuis le 24/02/2020.

Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre de passages aux urgences tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges observé en 2020, notamment sur la période du 1^{er} confinement (S12 à S19-2020).

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	<	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	>	>
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 5 | Evolution des passages pour suspicion de COVID-19 |


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Fréquentation totale des urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de 75 ans et plus



Hospitalisations après passages aux urgences


Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de 75 ans et plus



Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S41-22	4 018,00	5 199,00	37 001,00	25 220,00	71 439,00
S42-22	4 663,00	5 104,00	36 781,00	24 739,00	71 287,00
% Evolution	16,05%	-1,83%	-5,9%	-1,91%	-,21%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	7 553	7 311	3,31%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	4 497	3 169	41,91%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 420	2 030	19,21%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 147	2 151	-0,19%
ASTHME (Diag SAU)	1 150	874	31,58%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 112	1 135	-2,03%
TOUX (Diag SAU)	677	545	24,22%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	564	553	1,99%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	527	520	1,35%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	419	251	66,93%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	23 531	25 346	-7,16%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	11 727	10 981	6,79%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	3 301	2 735	20,69%
ASTHME (Diag SAU)	2 829	2 435	16,18%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 741	2 874	-4,63%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 641	1 700	-3,47%
TOUX (Diag SAU)	1 367	1 176	16,24%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 112	1 268	-12,30%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	976	987	-1,11%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	867	929	-6,67%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	56 813	57 478	-1,16%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	11 402	11 540	-1,20%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	10 219	9 764	4,66%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	7 187	7 132	0,77%
MALAISE (Diag SAU)	7 019	6 662	5,36%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 490	5 616	-2,24%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 949	3 761	5,00%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 949	3 950	-0,03%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	3 770	3 777	-0,19%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	3 518	3 485	0,95%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	10 502	10 580	-0,74%
MALAISE (Diag SAU)	4 037	4 003	0,85%
CORONAVIRUS (Diag SAU)	2 253	2 395	-5,93%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 074	1 976	4,96%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 946	1 905	2,15%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 833	1 773	3,38%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 612	1 698	-5,06%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 601	1 545	3,62%
AVC (Diag SAU)	1 394	1 572	-11,32%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 379	1 341	2,83%

Fréquentation des urgences liée à un **malaise**

Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **déshydratation**

Passages pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à des vomissements

Passages pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**

Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à un **traumatisme**

Passages pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

Passages pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45-64 ans




Chez les adultes 65 ans ou plus



Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

Passages pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **pathologie de la sphère ORL**

Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour pathologie de la sphère ORL


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes 75 ans ou plus



Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Proportion de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

Tableau 3 : Part d'activité des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classes d'âges, France entière

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S30-22	5 121,00	2,73	,44	1,37	3,53
S31-22	4 092,00	2,62	,34	1,06	3,00
S32-22	3 239,00	2,17	,34	,81	2,36
S33-22	2 512,00	1,60	,23	,68	1,78
S34-22	2 204,00	1,69	,24	,57	1,61
S35-22	1 826,00	1,31	,19	,48	1,40
S36-22	1 813,00	1,27	,28	,48	1,22
S37-22	2 171,00	1,20	,29	,57	1,41
S38-22	2 761,00	1,09	,27	,72	2,04
S39-22	3 894,00	1,06	,20	1,00	3,18
S40-22	4 879,00	1,07	,18	1,19	4,21
S41-22	5 339,00	1,14	,17	1,23	4,88
S42-22	4 953,00	1,01	,16	1,11	4,62

Evolution quotidienne régionale des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

Tableau 4 : Evolution quotidienne des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges


	17/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	22/10/2022	23/10/2022
Auvergne-Rhône-Alpes	130	112	113	106	88	98	72
Bourgogne-Franche-Comté	58	63	55	49	47	48	35
Bretagne	34	28	29	33	26	24	18
Centre-Val de Loire	26	30	27	31	38	32	19
Corse	7	7	8	11	9	11	10
Grand-Est	92	84	69	90	70	61	44
Guadeloupe	2	0	2	1	0	1	0
Guyane	0	0	1	0	1	0	0
Hauts-de-France	80	80	63	57	48	51	55
Ile-de-France	129	117	110	114	108	98	117
La Réunion	1	0	2	5	0	0	2
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	40	34	40	47	36	22	29
Nouvelle-Aquitaine	78	60	59	68	56	51	40
Occitanie	44	40	46	48	43	43	45
Pays de la Loire	25	36	34	26	18	29	28
Provence-Alpes-Côte d'Azur	93	69	71	72	70	61	70

Fréquentation des urgences liée à une **grippe, syndrome grippal**

Passages pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour grippe, syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une **bronchite aiguë**

Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aiguë


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 3 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, moins de 2 ans



Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 3 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 2 ans




Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

Passages pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

Passages pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2-14 ans



Chez les adultes de 15-74 ans




Chez les adultes de 75 ans ou plus



Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Gaëlle PEDRONO

Delphine JEZEWSKI-SERRA

Dr Bernadette VERRAT

Yann LE STRAT, responsable de
la direction DATA

Diffusion

Santé publique France

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 00

Contact :

<https://www.santepubliquefrance.fr/nous-contacter>

Retrouvez nous sur :

www.santepubliquefrance.fr

| En savoir plus |

Consulter le site [Santé publique France](http://www.santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

| Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :


- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

| Représentativité du réseau OSCOUR® |

690 services d'urgences

Couverture nationale : environ 94,5% des passages aux urgences de France

1 Vos indicateurs (%)



**Représentativité* du réseau OSCOUR
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)
(* en % de passages aux urgences)**

Sources : Données OSCOUR®, Géodes