

**Synthèse :**

En semaine 48 (du 28 novembre au 4 décembre 2022), les passages aux urgences restent en légère hausse dans toutes les classes d'âges, plus marquée chez les enfants (+7% soit +7 860 passages) et les 75 ans et plus (+6% soit + 2 916 passages). Les hospitalisations après passages sont en légère hausse chez les 75 ans et plus (+6% soit +1 506 hospitalisations).

Les passages en lien avec les **indicateurs respiratoires** sont stables ou en baisse chez les enfants, sauf pour la **grippe/syndrome grippal** (+96%), la **toux** (+21%) et les **pathologies ORL** (+18%). On note également une hausse des passages pour **fièvre isolée** (+18%) et pour **gastroentérite** (+17%, mais les niveaux restent toujours très inférieurs aux années précédentes). Concernant la **bronchiolite** chez les moins de 2 ans, le nombre de passages se stabilise cette semaine (+4%), restant toutefois à des niveaux nettement supérieurs aux années précédentes.

Chez les adultes, les indicateurs respiratoires sont tous en augmentation : **grippe/syndrome grippal** (+95%), **bronchite aiguë** (+34%), **pathologies ORL** (+27%), **pneumopathie** (+18%), **asthme** (+16%).

Les passages pour suspicion de **COVID-19** sont en hausse pour la 3<sup>ème</sup> semaine consécutive dans toutes les classes d'âge (+29% tous âges) mais de façon moins marquée chez les 2-14 ans.

On retiendra également une reprise de la hausse des passages pour **conjonctivite**, plus marquée chez les enfants (+46%) que chez les adultes (+17%).

Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges




Figure 2 : Nombre quotidien de passages aux urgences avec suspicion de COVID-19, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S45-22	80 435	198 032	47 628
S46-22	90 517	199 258	47 797
S47-22	93 492	188 239	45 748
S48-22	100 450	194 922	48 600

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S45-22	199	1 309	1 194
S46-22	249	1 535	1 283
S47-22	319	1 703	1 579
S48-22	390	2 196	2 050

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 7	Pathologie de la sphère ORL	p 15
Déshydratation	p 8	Suspicion d'infection au COVID-19	p 16-17
Vomissements	p 9	Grippe / syndrome grippal	p 18
Fièvre isolée	p 10	Bronchite aiguë	p 19
Traumatisme	p 11	Bronchiolite	p 20
Geste suicidaire	p 12	Pneumopathie	p 21
Conjonctivite	p 13	Gastro-entérite	p 22
Crise d'asthme	p 14		

## Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Pour les indicateurs « suspicion de COVID-19 » : le nombre cumulé de passages pour suspicion de COVID-19 est calculé à partir du 24/02/2020 (établissements non-constants). En revanche, afin de pouvoir comparer les semaines entre elles, le nombre de passages pour suspicion de COVID-19 sur la semaine écoulée est calculé à partir d'un échantillon d'établissements constant sur le mois écoulé (c'est-à-dire d'établissements ayant transmis des données sans interruption sur cette période).
- Tous les graphiques et tableaux présentant les indicateurs « suspicion de COVID-19 » sont construits à partir d'un échantillon d'établissements constants depuis le 24/02/2020.

### Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre de passages aux urgences tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges observé en 2020, notamment sur la période du 1<sup>er</sup> confinement (S12 à S19-2020).

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

## Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

**Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans		≈
	Plus de 15 ans		≈
Vomissements	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans		>
	Plus de 15 ans	>	>

**Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers |**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	>	>
Bronchiolite	Moins de 2 ans	≈	>
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

**Tableau 5 | Evolution des passages pour suspicion de COVID-19 |**


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	

(\*)    ≈ : similaire    > : en augmentation    < : en baisse

# Fréquentation totale des urgences


## Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de 75 ans et plus



## Hospitalisations après passages aux urgences


### Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons




### Par classe d'âge


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans



#### Chez les adultes de 75 ans et plus



### Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S47-22	6 114,00	4 930,00	33 731,00	24 041,00	68 815,00
S48-22	6 315,00	4 891,00	35 091,00	25 547,00	71 841,00
% Evolution	3,29%	-,79%	4,03%	6,26%	4,40%

## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	8 814	8 492	3,79%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	8 140	7 175	13,45%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 207	2 011	9,75%
TRAUMATISME (Diag SAU)	1 793	1 741	2,99%
ASTHME (Diag SAU)	1 431	1 385	3,32%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	836	735	13,74%
TOUX (Diag SAU)	734	646	13,62%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	480	422	13,74%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	460	458	0,44%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	446	500	-10,80%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	19 183	19 942	-3,81%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	13 730	11 313	21,36%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	3 490	2 805	24,42%
ASTHME (Diag SAU)	3 055	3 352	-8,86%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	3 038	2 824	7,58%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 604	1 353	18,55%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	1 436	721	99,17%
TOUX (Diag SAU)	1 311	1 041	25,94%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 110	1 113	-0,27%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	998	940	6,17%

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	50 407	50 279	0,25%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	10 712	10 557	1,47%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	8 933	8 970	-0,41%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 470	6 547	-1,18%
MALAISE (Diag SAU)	6 225	6 035	3,15%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 196	5 097	1,94%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 892	3 863	26,64%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	3 800	3 568	6,50%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	3 279	2 997	9,41%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	3 269	3 128	4,51%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	10 564	9 934	6,34%
MALAISE (Diag SAU)	3 956	3 840	3,02%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 427	2 077	16,85%
CORONAVIRUS (Diag SAU)	2 050	1 579	29,83%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 864	1 829	1,91%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 781	1 754	1,54%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 585	1 605	-1,25%
AVC (Diag SAU)	1 510	1 451	4,07%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 368	1 424	-3,93%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 211	1 208	0,25%

## Fréquentation des urgences liée à un **malaise**

### Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à une **déshydratation**

### Passages pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à des vomissements

### Passages pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour vomissements


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**

### Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à un **traumatisme**

### Passages pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

### Passages pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire


#### Chez les enfants de moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15-44 ans



#### Chez les adultes de 45-64 ans




#### Chez les adultes 65 ans ou plus



### Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

### Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

### Passages pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une **pathologie de la sphère ORL**

### Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour pathologie de la sphère ORL


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

### Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**



## Proportion de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

**Tableau 3 : Part d'activité des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classes d'âges, France entière**

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S37-22	2 173,00	1,22	,28	,58	1,42
S38-22	2 746,00	1,10	,28	,73	2,02
S39-22	3 829,00	1,05	,19	,99	3,14
S40-22	4 851,00	1,05	,18	1,19	4,21
S41-22	5 318,00	1,10	,17	1,23	4,91
S42-22	4 995,00	1,00	,16	1,12	4,67
S43-22	3 731,00	,71	,15	,87	3,44
S44-22	2 909,00	,48	,08	,73	2,81
S45-22	2 702,00	,59	,09	,66	2,51
S46-22	3 067,00	,63	,12	,77	2,68
S47-22	3 601,00	,71	,17	,90	3,45
S48-22	4 637,00	,87	,16	1,13	4,22

## Evolution quotidienne régionale des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

**Tableau 4 : Evolution quotidienne des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges**


	28/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	03/12/2022	04/12/2022
Auvergne-Rhône-Alpes	90	101	89	115	104	86	73
Bourgogne-Franche-Comté	24	31	45	35	44	51	32
Bretagne	21	27	17	19	17	20	16
Centre-Val de Loire	18	25	17	29	36	31	22
Corse	7	9	5	4	12	6	4
Grand-Est	50	34	51	38	54	41	57
Guadeloupe	3	6	1	6	3	3	4
Guyane	4	10	4	7	2	1	5
Hauts-de-France	43	47	45	43	59	37	38
Ile-de-France	66	53	76	72	76	56	61
La Réunion	8	6	4	6	4	5	6
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	28	26	28	24	16	18	26
Nouvelle-Aquitaine	82	75	70	73	74	70	85
Occitanie	72	75	67	63	85	76	67
Pays de la Loire	21	22	16	21	14	24	20
Provence-Alpes-Côte d'Azur	124	107	115	137	122	93	120

## Fréquentation des urgences liée à une **grippe, syndrome grippal**

### Passages pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour grippe, syndrome grippal


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une **bronchite aiguë**

### Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aiguë


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus


**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**



## Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


### Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 3 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, moins de 2 ans



### Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 3 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 2 ans




## Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

### Passages pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus**



### Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

### Passages pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes

#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus

