

**Synthèse :**

En semaine 11 (du 13 au 19 mars 2023), deuxième semaine après la dernière rentrée scolaire, les passages aux urgences et les hospitalisations après passage étaient en hausse chez les enfants (+9% et +7% soit +7 924 passages et +871 hospitalisations) et stables chez les adultes.

En lien avec la rentrée scolaire, on observait encore cette semaine chez les enfants, une poursuite de la hausse de quelques indicateurs, plus marquée chez les 2-14 ans pour asthme (+35% soit +392 passages), traumatisme (+13% soit +2867 passages) et pathologies ORL (+11% soit +636 passages).

Après une légère reprise chez les 2-14 ans en S10, la grippe était stable en S11 et toujours en baisse dans les autres classes d'âges.

Les passages pour suspicion de COVID-19, en revanche, poursuivaient leur hausse, que ce soit chez les enfants (+50% soit +78 passages) ou chez les adultes (+17% soit +245 passages), avec un total de 1 899 passages tous âges en S11 vs 1 576 en S10.

Toujours tous âges, les passages pour conjonctivite comme pour scarlatine restaient à un niveau élevé et toujours en augmentation (resp +9% soit +105 passages tous âges et +20% soit +47 passages chez les 2-14 ans).

Enfin concernant la santé mentale on observait la poursuite de l'augmentation des gestes suicidaires chez les moins de 15 ans et les 65 ans ou plus (+7% et +11% soit +11 et +14 passages resp.), dans des niveaux proches de 2022.

Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges




Figure 2 : Nombre quotidien de passages aux urgences avec suspicion de COVID-19, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S08-23	69 241	204 353	48 720
S09-23	72 421	202 438	49 169
S10-23	76 450	206 730	49 875
S11-23	82 770	210 775	48 427

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S08-23	92	454	458
S09-23	137	514	459
S10-23	156	760	660
S11-23	234	923	742

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 7	Pathologie de la sphère ORL	p 15
Déshydratation	p 8	Suspicion d'infection au COVID-19	p 16-17
Vomissements	p 9	Grippe / syndrome grippal	p 18
Fièvre isolée	p 10	Bronchite aiguë	p 19
Traumatisme	p 11	Bronchiolite	p 20
Geste suicidaire	p 12	Pneumopathie	p 21
Conjonctivite	p 13	Gastro-entérite	p 22
Crise d'asthme	p 14	Scarlatine	p.23

## Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostique est renseigné).
- Pour les indicateurs « suspicion de COVID-19 » : le nombre cumulé de passages pour suspicion de COVID-19 est calculé à partir du 24/02/2020 (établissements non-constants). En revanche, afin de pouvoir comparer les semaines entre elles, le nombre de passages pour suspicion de COVID-19 sur la semaine écoulée est calculé à partir d'un échantillon d'établissements constant sur le mois écoulé (c'est-à-dire d'établissements ayant transmis des données sans interruption sur cette période).
- Tous les graphiques et tableaux présentant les indicateurs « suspicion de COVID-19 » sont construits à partir d'un échantillon d'établissements constants depuis le 24/02/2020.

### Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre de passages aux urgences tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges observé en 2020, notamment sur la période du 1<sup>er</sup> confinement (S12 à S19-2020).

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

## Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

**Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	<
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

**Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers |**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	<	<
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	≈	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

**Tableau 5 | Evolution des passages pour suspicion de COVID-19 |**


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<

(\*)    ≈ : similaire    > : en augmentation    < : en baisse

# Fréquentation totale des urgences


## Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de 75 ans et plus



## Hospitalisations après passages aux urgences


### Par rapport aux 2 années précédentes

Evolution du nombre quotidien d'hospitalisations après passages aux urgences, tous âges confondus sur deux saisons




### Par classe d'âge


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans



#### Chez les adultes de 75 ans et plus



### Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S10-23	3 225	4 958	37 620	25 897	71 703
S11-23	3 415	5 339	37 254	24 667	70 675
% Evolution	5,89%	7,68%	-,97%	-4,75%	-1,43%

## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – OSCOUR®)

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 974	3 706	7,23%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 322	2 184	6,32%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 781	1 647	8,14%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 767	1 655	6,77%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	1 094	1 055	3,70%
ASTHME (Diag SAU)	635	605	4,96%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	619	659	-6,07%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	604	558	8,24%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	309	351	-11,97%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	297	362	-17,96%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	25 008	22 141	12,95%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	6 247	5 611	11,33%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	3 322	3 279	1,31%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	2 225	2 159	3,06%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 871	1 798	4,06%
ASTHME (Diag SAU)	1 524	1 132	34,63%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 374	1 318	4,25%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	1 197	1 185	1,01%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	1 062	1 059	0,28%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	896	832	7,69%

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	55 724	53 603	3,96%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	12 487	12 435	0,42%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	10 837	10 673	1,54%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	7 293	7 251	0,58%
MALAISE (Diag SAU)	7 152	6 910	3,50%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 686	5 853	-2,85%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 127	3 956	4,32%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 671	3 610	1,69%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	3 639	3 670	-0,84%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	3 487	3 363	3,69%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	10 187	10 189	-0,02%
MALAISE (Diag SAU)	3 895	3 995	-2,50%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 037	2 315	-12,01%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 004	2 028	-1,18%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 731	1 980	-12,58%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 728	1 914	-9,72%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 645	1 691	-2,72%
AVC (Diag SAU)	1 588	1 668	-4,80%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 452	1 467	-1,02%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	1 203	1 283	-6,24%

## Fréquentation des urgences liée à un **malaise**

### Passages pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**




# Fréquentation des urgences liée à une **déshydratation**

## Passages pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à des vomissements

### Passages pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour vomissements


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**

### Passages pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à un **traumatisme**

### Passages pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**




# Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

## Passages pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire


### Chez les enfants de moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15-44 ans



### Chez les adultes de 45-64 ans




### Chez les adultes 65 ans ou plus



## Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

### Passages pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

### Passages pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une **pathologie de la sphère ORL**

## Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour pathologie de la sphère ORL


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes de 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

### Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 2 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**



## Proportion de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

**Tableau 3 : Part d'activité des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classes d'âges, France entière**

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S52-22	3 939	,92	,11	,78	3,61
S01-23	2 189	,54	,06	,46	2,22
S02-23	1 243	,38	,06	,26	1,40
S03-23	795	,31	,04	,18	,83
S04-23	752	,37	,02	,16	,77
S05-23	753	,22	,05	,18	,68
S06-23	811	,34	,04	,18	,73
S07-23	979	,35	,03	,22	,89
S08-23	1 004	,41	,03	,22	,94
S09-23	1 110	,57	,06	,25	,93
S10-23	1 576	,69	,05	,37	1,32
S11-23	1 899	,99	,06	,44	1,53

## Evolution quotidienne régionale des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

**Tableau 4 : Evolution quotidienne des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges**


	13/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	18/03/2023	19/03/2023
Auvergne-Rhône-Alpes	32	35	29	18	28	32	24
Bourgogne-Franche-Comté	15	14	11	8	13	14	10
Bretagne	14	4	9	4	11	7	9
Centre-Val de Loire	7	7	13	18	12	9	8
Corse	0	0	2	0	1	2	2
Grand-Est	35	27	26	40	46	33	38
Guadeloupe	1	0	0	0	1	0	0
Guyane	1	0	0	0	0	0	1
Hauts-de-France	31	35	32	35	32	27	35
Ile-de-France	65	63	55	65	54	69	55
La Réunion	5	1	3	1	4	3	3
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	13	20	15	18	18	15	17
Nouvelle-Aquitaine	16	15	31	17	19	19	18
Occitanie	10	10	13	11	14	21	6
Pays de la Loire	4	7	7	5	6	7	5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	25	23	24	34	23	21	27

## Fréquentation des urgences liée à une **grippe, syndrome grippal**

### Passages pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour grippe, syndrome grippal


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une **bronchite aiguë**

### Passages pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aiguë parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aiguë


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aiguë parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



## Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


### Passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 3 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, moins de 2 ans



### Hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans par rapport aux 3 années précédentes

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 2 ans




## Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

### Passages pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans**




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus**




### Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans**



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

**Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus**




## Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

### Passages pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une scarlatine

### Passages pour scarlatine par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour scarlatine parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour scarlatine parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour scarlatine


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour scarlatine par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour scarlatine parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour scarlatine parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



## Comité De Rédaction

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN

Anne FOUILLET

Cécile FORGEOT

Isabelle PONTAIS

Jérôme NAUD

Gaëlle PEDRONO

Delphine JEZEWSKI-SERRA

Dr Bernadette VERRAT

Yann LE STRAT, responsable de  
la direction DATA

## Diffusion

Santé publique France

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 00

## Contact :

<https://www.santepubliquefrance.fr/nous-contacter>

Retrouvez nous sur :

[www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)

## | En savoir plus |

Consulter le site [Santé publique France](http://www.santepubliquefrance.fr)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

## | Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :


- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

## | Représentativité du réseau OSCOUR® |

690 services d'urgences

Couverture nationale : environ 94,5% des passages aux urgences de France

### 1 Vos indicateurs (%)



**Représentativité\* du réseau OSCOUR  
par rapport à la SAE (statistique annuelle des établissements)  
(\* en % de passages aux urgences)**

Sources : Données OSCOUR®, Géodes