

Depuis le 16 février 2022, nous ne recevons plus les données de 21 des 60 associations SOS Médecins, réparties dans différentes régions métropolitaines (Ile-de-France, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et en Martinique). Ceci est dû à un problème technique qui est en cours de résolution au niveau de SOS Médecins. L'analyse présentée ci-dessous porte uniquement sur les données des 38 associations ayant transmis ce jour (ce qui représente ~71% des données habituellement reçues).

Synthèse :

En semaine 11 (du 14 au 20 mars 2022), l'activité totale des associations SOS Médecins est en hausse chez les 2-14 ans (+16% soit +2 718 actes) et stable dans les autres classes d'âge.

Pour la deuxième semaine consécutive, les **actes pour suspicion de COVID-19** sont en hausse marquée chez les 2-14 ans (+39% soit +142 actes) et plus modérée chez les adultes (+8% soit +93 actes). Au total, **1 786 actes** (vs 1 551 actes en S10) ont été enregistrés **tous âges** (soit +15% vs +18% en S10 et -0,2% en S09). La suspicion de COVID-19 monte à la 6^{ème} place chez les enfants de 2-14 ans et à la 8^{ème} place chez les 15-74 ans dans le classement des pathologies les plus fréquentes. Au niveau régional, les actes sont en hausse dans plusieurs régions, principalement en Corse (+195% soit +80 actes), Pays de la Loire (+55% soit +49 actes), Ile-de-France (+16% soit +41 actes) et Centre-Val de Loire (+375% soit +15 actes).

Depuis le début de la surveillance le 03 mars 2020, **332 458** actes médicaux pour suspicion de COVID-19 ont été réalisés.

Pour la deuxième semaine consécutive, la **grippe** est en forte hausse dans toutes les classes d'âges : + 24% chez les moins de 2 ans, + 60% chez les 2-14 ans, + 26% chez les 15-74 ans et + 22% chez les 75 ans et plus (soit +2 612 actes tous âges). La plupart des autres indicateurs sont en hausse chez les 2-14 ans notamment les indicateurs respiratoires (**bronchite** (+16% soit +127 actes), **infections ORL** (+18% soit +1 239 actes), dans des niveaux conformes aux années précédentes. Les actes pour **gastro-entérite** sont en baisse dans toutes les classes d'âge (-8%).

Parmi les autres indicateurs, dans des effectifs modérés, la **conjonctivite infectieuse** chez les enfants (+14%) et l'**asthme** tous âges (+13%) sont en hausse (niveaux conformes aux années précédentes).

Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges




Figure 2 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins avec suspicion de COVID-19, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S07-22	4 484	11 472	30 865	4 388
S08-22	4 410	11 269	31 794	4 322
S09-22	4 262	13 466	33 057	4 098
S10-22	4 427	16 650	34 581	3 950
S11-22	4 359	19 218	34 376	3 934

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S07-22	57	291	1 107	57
S08-22	43	242	975	39
S09-22	47	261	944	39
S10-22	42	367	1 076	45
S11-22	40	509	1 164	50

Le réseau des associations SOS-Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, à l'exception de l'indicateur Toux, établi à partir des motifs de consultation.

Indicateurs présentés dans le bulletin		Indicateurs surveillés non présentés dans le bulletin
Suspicion d'infection au COVID-19	p 8-9	Rougeole
Fièvre isolée	p 10	Varicelle
Vomissements	p 11	Décès
Malaise	p 12	Chikungunya
Crise d'asthme	p 13	Zika
Traumatisme	p 14	
Conjonctivite	p 15	
Gastro-entérite	p 16	
Grippe, syndrome grippal	p 17	
Bronchiolite	p 18	
Bronchite aiguë	p 19	
Pneumopathie	p 20	
Pathologies des voies respiratoires hautes	p 21	

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes).
- Les graphiques avec un recul de 3 mois sont construits à partir des 60 associations métropolitaines, l'association SOS Martinique n'étant pas prise en compte dans ce bulletin national compte tenu de l'épidémiologie différente des maladies. Ils permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux 2 années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 années précédentes.
- Pour les indicateurs « suspicion de COVID-19 » : le nombre cumulé d'actes pour suspicion de COVID-19 est calculé à partir du 24/02/2020 (associations non-constantes). En revanche, afin de pouvoir comparer les semaines entre elles, le nombre d'actes pour suspicion de COVID-19 sur la semaine écoulée est calculé à partir des données d'associations constantes sur le mois écoulé (c'est-à-dire les associations ayant transmis des données sans interruption sur cette période).
- Tous les graphiques et tableaux présentant les indicateurs « suspicion de COVID-19 » sont construits à partir des données d'associations constantes depuis le 24/02/2020.

Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre d'actes médicaux SOS Médecins tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges.

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

Pour en savoir plus


Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2020, 62 associations SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



Légende

- Emplacement d'une association SOS Médecins
- Département n'ayant pas d'association SOS Médecins
- Département ayant au moins une association SOS Médecins

Réalisation : DCAR USS - mars 2015
Sources : données SOS Médecins, IGN

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 2 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques |

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières)

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Grippe, syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	<
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	≈
Pathologies des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 5 | Evolution des actes médicaux pour suspicion de COVID-19 |


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	sans objet
	Plus de 15 ans	>	sans objet

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	18 116	16 708	8,43%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	9 773	7 113	37,40%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 467	4 879	-8,44%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 882	2 708	6,43%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 990	2 065	-3,63%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 841	1 916	-3,91%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	1 786	1 552	15,08%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 744	1 908	-8,60%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 303	1 413	-7,78%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	1 250	1 180	5,93%

Activité totale SOS Médecins


Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	2 269	2 239	1,34%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	507	571	-11,21%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	272	219	24,20%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	200	162	23,46%
BRONCHITE (Diag SOS)	153	163	-6,13%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	146	162	-9,88%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	125	146	-14,38%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	104	111	-6,31%
ALLERGIE (Diag SOS)	91	85	7,06%
VARICELLE (Diag SOS)	90	102	-11,76%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	8 325	7 086	17,49%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	3 782	2 372	59,44%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 717	1 815	-5,40%
BRONCHITE (Diag SOS)	943	816	15,56%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	549	455	20,66%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	509	367	38,69%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	412	407	1,23%
TRAUMATISME (Diag SOS)	362	404	-10,40%
ASTHME (Diag SOS)	308	269	14,50%
ALLERGIE (Diag SOS)	302	286	5,59%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	6 902	6 885	0,25%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	5 437	4 309	26,18%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 040	2 264	-9,89%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	1 614	1 729	-6,65%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	1 522	1 671	-8,92%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 481	1 478	0,20%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 272	1 329	-4,29%
CORONAVIRUS (Diag SOS)	1 164	1 076	8,18%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	997	1 101	-9,45%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	818	859	-4,77%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SOS)	274	257	6,61%
DECES (Diag SOS)	228	229	-0,44%
BRONCHITE (Diag SOS)	224	196	14,29%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	214	196	9,18%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	173	142	21,83%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	160	163	-1,84%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	150	143	4,90%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	135	115	17,39%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	129	131	-1,53%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	115	94	22,34%

Activité liée à une suspicion de COVID-19


Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Proportion de passage aux actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19

Tableau 3 : Part d'activité des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classe d'âges, France entière

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S52-21	4 020	2,17	5,02	8,68	3,10
S01-22	5 690	3,74	9,54	11,34	3,28
S02-22	5 616	4,36	10,66	11,97	3,05
S03-22	5 762	5,97	11,92	12,26	3,21
S04-22	4 671	4,65	9,62	9,93	3,27
S05-22	3 649	3,41	7,29	7,53	2,77
S06-22	2 294	1,95	4,67	4,92	1,96
S07-22	1 537	1,27	2,54	3,59	1,30
S08-22	1 312	,98	2,15	3,07	,90
S09-22	1 314	1,10	1,94	2,86	,95
S10-22	1 552	,95	2,20	3,11	1,14
S11-22	1 786	,92	2,65	3,39	1,27

Evolution quotidienne régionale des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Tableau 4 : Evolution quotidienne des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges

	14/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	19/03/2022	20/03/2022
Auvergne-Rhône-Alpes	6	9	6	3	10	10	13
Bourgogne-Franche-Comté	0	1	5	1	2	8	4
Bretagne	9	12	4	9	14	3	8
Centre-Val de Loire	8	1	1	0	1	2	6
Corse	10	9	5	15	18	25	39
Grand-Est	23	14	17	20	16	24	24
Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0
Guyane	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-de-France	31	33	32	36	16	23	19
Ile-de-France	46	56	45	45	21	45	43
La Réunion	0	0	0	0	0	0	0
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	24	16	27	20	28	18	27
Nouvelle-Aquitaine	39	40	25	44	22	20	25
Occitanie	4	13	18	14	1	12	4
Pays de la Loire	14	20	15	21	31	14	23
Provence-Alpes-Côte d'Azur	72	40	33	38	33	41	44

Activité liée à une **fièvre isolée**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux vomissements

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un **malaise**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



Motifs SOS Médecins pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'asthme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un traumatisme

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de traumatisme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une conjonctivite

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de conjonctivite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour gastro-entérite par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une **grippe, syndrome grippal**

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de grippe, syndrome grippal dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour grippe, syndrome grippal par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe, syndrome grippal parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe, syndrome grippal parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour grippe, syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une bronchiolite (Diagnostics)

Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchiolite dans les actes codés




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S08-22	81	53	-10	12,77
S09-22	76	63	-6,17	18,87
S10-22	81	65	6,58	3,17
S11-22	79	46	-2,47	-29,23

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire des proportions de bronchiolite parmi les actes codés, Enfants de moins de 2 ans



Activité liée à une bronchite aiguë (Diagnostics)

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de bronchite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour bronchite aiguë par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aiguë parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aiguë parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Répartition des consultations pour bronchite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une pneumopathie (Diagnostics)

Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pneumopathie par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Répartition des consultations pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes* (Diagnostics)

* : ce regroupement comprend les laryngites, les angines, les otites, les pharyngites, les rhinopharyngites, les sinusites, les trachéites.

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion des pathologies liées aux voies respiratoires hautes dans les actes codés





Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 2 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pathologies des voies respiratoires hautes parmi les actes codés, moins de 15 ans



Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour pathologies des voies respiratoires hautes parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Répartition des consultations pour pathologies de la sphère ORL



Chez les enfants de moins de 2 ans

Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans

Chez les adultes de plus de 75 ans



Directrice de la publication : Pr Geneviève CHENE

Rédacteur en chef : Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Jean-Christophe Masseron, Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja

Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex.

Tél. : 01 41 79 67 00 – <https://www.santepubliquefrance.fr/nous-contacter>. Retrouvez-nous sur : <http://www.santepubliquefrance.sante.fr>