

**Synthèse :**

En semaine 11 (du 13 au 19 mars 2023), l'activité SOS Médecins est en hausse chez les enfants (+7% soit +2 024 actes) et stable chez les adultes.

Deux semaines après la rentrée scolaire des vacances d'hiver, on observe la poursuite de la hausse des actes chez les **enfants**, pour des pathologies de la sphère respiratoire principalement ; on retient ainsi la hausse des actes pour **pneumopathie** (+28% soit +33 actes), **pathologies ORL** (+13% soit +1 649 actes), **affections stomatologiques** chez les moins de 2 ans (+21% soit +21 actes) et **crise d'asthme** (+13% soit +51 actes, également en hausse chez les 75 ans ou plus (+36% soit +16 actes).

Après une reprise en S10, la grippe est en baisse dans toutes les classes d'âges. Les actes pour **suspicion de COVID-19**, quant à eux, poursuivent leur **hausse** dans **toutes les classes d'âges** avec un total de 1 311 actes tous âges en S11 vs 1 020 en S10 (+41% chez les enfants soit +44 actes et +27% chez les adultes soit +242 actes) pour la deuxième semaine consécutive mais de manière un peu moins marquée que la semaine précédente.

Parmi les autres pathologies la hausse touche encore essentiellement les **enfants**, avec des hausses pour **traumatisme** (+20% soit +106 actes), **allergie** (+20% soit +67 actes) et **vomissements** chez les moins de 2 ans (+14% soit +13 actes).

Chez les **adultes** on observe de rares hausses telles que **fièvre isolée** chez les 15-74 ans (+23% soit +49 actes) et **insuffisance cardiaque** chez les 75 ans ou plus (+13% soit +20 actes).

Enfin, on observe toujours des niveaux d'actes élevés chez les **enfants** et les **adultes** pour conjonctivite (toujours en hausse, plus marquée chez les enfants +16%) et pour scarlatine (en hausse de 13% chez les enfants).

Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges




Figure 2 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins avec suspicion de COVID-19, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S07-23	5 641	18 927	46 225	4 932
S08-23	6 041	18 532	51 345	5 668
S09-23	5 703	19 462	50 200	5 369
S10-23	5 691	21 939	50 091	5 426
S11-23	5 943	23 593	49 054	5 073

Tableau 2 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19, par classe d'âges

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S07-23	9	43	479	54
S08-23	9	32	589	66
S09-23	8	57	569	54
S10-23	18	89	811	95
S11-23	21	130	1 032	117

Le réseau des associations SOS Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité de l'indicateur dans l'activité toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 08	Pathologie des voies respiratoires hautes	p 17
Déshydratation	p 09	Suspicion d'infection au COVID-19	p 18
Vomissements	p 10	Grippe / syndrome grippal	p 20
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p 21
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 22
Angoisse	p 13	Pneumopathie	p 23
Etat dépressif	p 14	Gastro-entérite	p 24
Conjonctivite	p 15	Scarlatine	p.25
Crise d'asthme	p 16		

## Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes, qui ont transmis sur l'ensemble de la période d'étude).
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
  - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
  - Par rapport aux années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 (ou 3 pour les pathologies infectieuses saisonnières) années précédentes.

### Note relative à l'interprétation des données

L'interprétation de l'ensemble des éléments chiffrés et graphes présentés dans ce document doit tenir compte de la baisse importante du nombre d'actes médicaux SOS Médecins tous âges et dans l'ensemble des classes d'âges notamment sur la période du 1<sup>er</sup> confinement (S12 à S19-2020).

Ainsi dans un contexte d'activité totale en baisse, pour un indicateur donné :

- une part d'activité en hausse sera le reflet : soit d'une augmentation ou d'une stabilisation de l'effectif, soit une diminution de l'effectif moins importante que la diminution de l'activité totale ;
- une part d'activité stable sera le reflet d'une évolution de l'effectif comparable à celle de l'activité totale ;
- une part d'activité en baisse sera le reflet d'une diminution de l'effectif plus importante que celle de l'activité totale.

## Pour en savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les PE des Cires](#)

## Associations participant au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France

En 2022, 58 associations\* SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).



- Emplacement d'une association SOS Médecins
- Département n'ayant pas d'association SOS Médecins
- Département ayant au moins une association SOS Médecins

\*En raison d'un problème technique les associations SOS Tours et SOS Avignon ont suspendu la transmission de leurs données depuis respectivement fin mars et fin mai 2022.

# Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux dernières années

**Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	>	<
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Angoisse	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Etat dépressif	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	>
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	>

**Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers (pathologies saisonnières)**

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Grippe/syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchiolite	Moins de 2 ans	<	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

**Tableau 5 | Evolution des actes médicaux pour suspicion de COVID-19**


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 2 années précédentes
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	<

(\*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

# Activité totale SOS Médecins


## Sur un an glissant

### Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



## Par rapport aux 2 années précédentes

### Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




## Les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	26 389	24 989	5,60%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	7 306	8 151	-10,37%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	6 277	6 709	-6,44%
BRONCHITE (Diag SOS)	3 145	3 401	-7,53%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 694	2 644	1,89%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 563	2 504	2,36%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 560	2 609	-1,88%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 874	1 863	0,59%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 846	1 885	-2,07%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 734	1 651	5,03%

# Activité totale SOS Médecins


## Par classe d'âge

Évolution quotidienne du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge




## Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes (Source : Santé publique France – SOS Médecins)

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	3 170	2 867	10,57%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	570	612	-6,86%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	321	292	9,93%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	225	227	-0,88%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	186	216	-13,89%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	176	214	-17,76%
BRONCHITE (Diag SOS)	158	168	-5,95%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	120	99	21,21%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	113	147	-23,13%
VOMISSEMENTS (Diag SOS)	107	94	13,83%

### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	11 318	9 976	13,45%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	2 186	2 418	-9,59%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 167	2 301	-5,82%
BRONCHITE (Diag SOS)	818	793	3,15%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	721	604	19,37%
TRAUMATISME (Diag SOS)	606	498	21,69%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	593	577	2,77%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	484	500	-3,20%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	481	469	2,56%
ALLERGIE (Diag SOS)	405	338	19,82%

### Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	11 538	11 724	-1,59%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	4 800	5 377	-10,73%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 396	3 653	-7,04%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 290	2 241	2,19%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 280	2 341	-2,61%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 866	2 114	-11,73%
TRAUMATISME (Diag SOS)	1 736	1 779	-2,42%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 453	1 475	-1,49%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 235	1 214	1,73%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 218	1 204	1,16%


### Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
DECES (Diag SOS)	351	360	-2,50%
TRAUMATISME (Diag SOS)	296	318	-6,92%
BRONCHITE (Diag SOS)	279	309	-9,71%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	242	229	5,68%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	239	284	-15,85%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	217	262	-17,18%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	211	235	-10,21%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	179	159	12,58%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	173	189	-8,47%
CHUTE (Diag SOS)	154	149	3,36%

# Activité liée à un **malaise**

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de malaises dans les actes codés



## Motifs SOS Médecins pour malaise par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une déshydratation

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de déshydratation dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour déshydratation par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour déshydratation


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à des vomissements

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de vomissements dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour vomissements parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une **fièvre isolée**

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à un traumatisme

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de traumatisme dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à de l'angoisse

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour angoisse dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour angoisse par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour angoisse parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour angoisse


### Chez les enfants de moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15-44 ans



### Chez les adultes de 45 à 64 ans




### Chez les adultes de plus de 65 ans



# Activité liée à un état dépressif

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour état dépressif dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour état dépressif par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour état dépressif


### Chez les enfants de moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15-44 ans



### Chez les adultes de 45 à 64 ans




### Chez les adultes de plus de 65 ans



# Activité liée à une conjonctivite

## Sur un an glissant


### Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour conjonctivite dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

#### Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une crise d'asthme

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'asthme dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 2 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes

## Sur un an glissant


### Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour pathologie des voies respiratoires hautes dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologies ORL parmi les actes codés, Moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

#### Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologies ORL parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une suspicion de COVID-19

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 par rapport aux années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus


Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Chez les enfants de moins de 2 ans




## Chez les enfants de 2 à 14 ans



## Chez les adultes de 15 à 74 ans



## Chez les adultes de plus de 75 ans



## Proportion de passage aux actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19

**Tableau 3 : Part d'activité des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 dans l'activité toutes causes codées, par classe d'âges, France entière**

	Nombre - Tous âges	% d'activité - Moins de 2 ans	% d'activité - 2-14 ans	% d'activité - 15-74 ans	% d'activité - 75 ans ou plus
S52-22	1 624	,63	,46	2,18	3,05
S01-23	1 118	,33	,41	1,52	1,85
S02-23	646	,21	,48	1,00	,71
S03-23	564	,28	,46	,85	1,01
S04-23	564	,15	,39	,89	,76
S05-23	602	,10	,27	,97	,77
S06-23	609	,19	,26	,97	,72
S07-23	587	,16	,23	1,04	1,09
S08-23	700	,15	,17	1,15	1,16
S09-23	691	,14	,29	1,13	1,01
S10-23	1 017	,32	,41	1,62	1,75
S11-23	1 306	,35	,55	2,10	2,31

## Evolution quotidienne régionale des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


**Tableau 4 : Evolution quotidienne des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 sur la semaine passée par région, tous âges**

	13/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	18/03/2023	19/03/2023
Auvergne-Rhône-Alpes	16	15	24	7	15	16	13
Bourgogne-Franche-Comté	9	8	9	9	6	9	7
Bretagne	7	7	12	5	9	6	4
Centre-Val de Loire	2	0	1	1	0	0	2
Corse	4	3	1	2	3	5	5
Grand-Est	17	6	12	10	8	14	20
Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0
Guyane	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-de-France	22	20	23	18	14	29	18
Ile-de-France	60	42	57	46	38	32	51
La Réunion	0	0	0	0	0	0	0
Martinique	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	17	20	18	18	9	15	16
Nouvelle-Aquitaine	33	35	50	25	23	33	23
Occitanie	6	9	6	7	1	5	8
Pays de la Loire	11	7	3	8	4	1	6
Provence-Alpes-Côte d'Azur	22	17	9	10	8	20	4

# Activité liée à une **grippe/syndrome grippal**

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour grippe/syndrome grippal dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, Moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour grippe/syndrome grippal


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une bronchite aiguë (Diagnostics)

## Sur un an glissant


### Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour bronchite aiguë dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour bronchite aiguë par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchite parmi les actes codés, Moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

#### Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour bronchite aiguë


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans




## Activité liée à une bronchiolite (Diagnostics)

### Chez les enfants de moins de 2 ans

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion de bronchiolite dans les actes codés




### Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S08-23	131	89	,77	3,49
S09-23	137	82	4,58	-7,87
S10-23	134	79	-2,19	-3,66
S11-23	100	75	-25,37	-5,06

### Par rapport aux 3 années précédentes


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchiolite parmi les actes codés, Moins de 2 ans



# Activité liée à une pneumopathie (Diagnostics)

Sur un an glissant

Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour pneumopathie dans les actes codés





Actes SOS Médecins pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans

Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, Moins de 15 ans



Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pneumopathie



Chez les enfants de moins de 2 ans

Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans


Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une gastro-entérite

## Sur un an glissant


Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour gastro-entérite dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, Moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour gastro-entérite


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de plus de 75 ans



# Activité liée à une scarlatine

## Sur un an glissant


### Évolution quotidienne de la proportion d'actes pour gastro-entérite dans les actes codés



## Actes SOS Médecins pour scarlatine par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

#### Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour scarlatine parmi les actes codés, Moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

#### Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour scarlatine parmi les actes codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour scarlatine


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de plus de 75 ans



Directrice de la publication : Pr Laetitia HUIART

Rédacteur en chef : Dr Céline Caserio-Schönemann, Direction Appui, Traitements et Analyses des données

Remerciements : membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France : Dr Jean-Christophe Masseron, Dr Pierre-Henry Juan, Dr Pascal Chansard, Dr Patrick Guérin, Dr Serge Smadja, Dr Romain Varnier, Dr Céline Falco

Diffusion : Santé publique France – Direction Appui, Traitements et Analyses des données – 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex.

Tél. : 01 41 79 67 00 – <https://www.santepubliquefrance.fr/nous-contacter>. Retrouvez-nous sur : <http://www.santepubliquefrance.sante.fr>