

## Analyse des regroupements syndromiques de Santé mentale - Passages aux urgences du réseau Oscour® et actes médicaux SOS Médecins

Santé publique France

Point du 09/05/2022

### Synthèse :

En semaine 18-2022, hausse des passages aux urgences pour gestes suicidaires et troubles anxieux chez les enfants et les adultes de 65 ans ou plus. Les niveaux restent élevés pour gestes suicidaires et troubles de l'humeur chez les enfants et les 15-44 ans.

Dans le réseau SOS Médecins, les actes pour angoisse et troubles du comportement sont en hausse respectivement chez les 15-44 ans et les plus de 15 ans. Les niveaux observés restent à des niveaux inférieurs à ceux des années précédentes.

### En semaine 18 (du 1er au 8 mai 2022) :

#### Données de passages aux urgences du réseau OSCOUR® :

- **Chez les enfants**, les passages sont en hausse pour **gestes suicidaires** (+8% soit +13 passages) et **troubles anxieux** (+13% soit +30 passages) et sont stables pour **troubles de l'humeur**. Pour les indicateurs geste suicidaire et troubles de l'humeur, le niveau atteint est similaire à celui de 2021 mais toujours très supérieur à ceux des années 2020 et 2019. Les niveaux observés sont comparables aux années antérieures.
- **Chez les adultes** (15 ans et plus), les passages sont en hausse chez les 65 ans ou plus pour **gestes suicidaires** (+7% soit +9 passages), et **troubles anxieux** (+9% soit +38 passages) et sont stables pour **troubles de l'humeur**. Les niveaux observés sont supérieurs aux années antérieures chez les 15-44 ans pour les gestes suicidaires et les troubles de l'humeur, comparables pour les autres classes d'âges.

#### Données d'actes médicaux des associations SOS Médecins :

*Depuis le 16 février 2022, nous ne recevons plus les données de 21 des 60 associations SOS Médecins, réparties dans différentes régions métropolitaines (Ile-de-France, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes) et en Martinique). Ceci est dû à un problème technique qui est en cours de résolution au niveau de SOS Médecins.*

*L'analyse présentée ci-dessous porte uniquement sur les données des 40 associations ayant transmis ce jour (ce qui représente ~74% des données habituellement reçues).*

- **Chez les enfants**, les actes pour **angoisse, état dépressif** et **troubles du comportement** évoluent dans les marges de fluctuations observées depuis le début de l'année et dans des niveaux comparables à ceux des années antérieures.
- **Chez les adultes** (15 ans et plus), les actes pour **angoisse** sont en hausse chez les 15-44 ans (+11% soit +50 actes). Dans des effectifs plus faibles, les actes pour **troubles du comportement** sont en hausse chez les plus de 15 ans (+166% soit +25 actes). Les actes pour **état dépressif** restent stables. Les niveaux observés pour ces indicateurs restent comparables voir inférieurs à ceux des années antérieures.

## Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

**Tableau 1 : Evolution des indicateurs de santé mentale à partir des données du réseau OSCOUR®**

| Pathologies          | Classe d'âge    | Evolution*                          |                                      |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                      |                 | par rapport à la semaine précédente | par rapport aux 3 années précédentes |
| Gestes suicidaires   | Moins de 15 ans | >                                   | ≈                                    |
|                      | Plus de 15 ans  | ≈                                   | ≈                                    |
| Troubles anxieux     | Moins de 15 ans | >                                   | ≈                                    |
|                      | Plus de 15 ans  | ≈                                   | ≈                                    |
| Troubles de l'humeur | Moins de 15 ans | ≈                                   | ≈                                    |
|                      | Plus de 15 ans  | ≈                                   | ≈                                    |

**Tableau 2 : Evolution des indicateurs de santé mentale à partir des données SOS Médecins**

| Pathologies              | Classe d'âge    | Evolution*                          |                                      |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                          |                 | par rapport à la semaine précédente | par rapport aux 2 années précédentes |
| Angoisse                 | Moins de 15 ans | <                                   | ≈                                    |
|                          | Plus de 15 ans  | >                                   | ≈                                    |
| Etat dépressif           | Moins de 15 ans | ≈                                   | ≈                                    |
|                          | Plus de 15 ans  | <                                   | ≈                                    |
| Troubles du comportement | Moins de 15 ans | ≈                                   | <                                    |
|                          | Plus de 15 ans  | >                                   | ≈                                    |

(\*)    ≈ : similaire    > : en augmentation    < : en baisse



# 1) Passages aux urgences pour GESTES SUICIDAIRES

|        | Nb de passages pour GS - tous âges | % Variation S-1 du nb de passages pour GS | Nb d'hospitalisation après passages pour GS | % hospitalisations après passage pour GS | % Variation S-1 du nb d'hospit après passages pour GS |
|--------|------------------------------------|---|---|--|---|
| S16-22 | 1 439,00                           | 4,20                                      | 908,00                                      | 63,10                                    | 6,45  |
| S17-22 | 1 496,00                           | 3,96                                      | 939,00                                      | 62,77                                    | 3,41  |
| S18-22 | 1 466,00                           | -2,01                                     | 911,00                                      | 62,14                                    | -2,98   |

## Analyse tous âges – France entière- Gestes Suicidaires (Diag SAU)

Nombre de passages aux urgences pour « Gestes Suicidaires » et part d'activité, tous âges, France



Nombre de passages aux urgences pour « Gestes Suicidaires » pour les années 2018/19 à 2021/22, tous âges, France



## Comparaison aux 3 années antérieures par classe d'âge Gestes Suicidaires (Diag SAU)



Nombre de passages pour GS – Moins de 15 ans - France

Nombre de passages pour GS – 15-44 ans - France



Nombre de passages pour GS – 45-64 ans - France

Nombre de passages pour GS – 65 ans et plus- France




## 2) Passages aux urgences pour TROUBLES ANXIEUX


|        | Nb de passages pour TAnx - tous âges | % Variation S-1 du nb de passages pour TAnx | Nb d'hospitalisation après passages pour TAnx | % hospitalisations après passage pour TAnx | % Variation S-1 du nb d'hospit après passages pour TAnx |
|--------|--------------------------------------|---|---|--|---|
| S16-22 | 3 081,00                             | -3,87                                       | 382,00  | 12,40                                      | -4,98   |
| S17-22 | 3 173,00                             | 2,99  | 410,00  | 12,92                                      | 7,33  |
| S18-22 | 3 286,00                             | 3,56  | 423,00  | 12,87                                      | 3,17  |

### Analyse tous âges – France entière- Troubles anxieux (Diag SAU)

Nombre de passages aux urgences pour Troubles anxieux et part d'activité, tous âges, France




Nombre de passages aux urgences pour Troubles anxieux pour les années 2018/19 à 2021/22, tous âges, France




### Comparaison aux 3 années antérieures par classe d'âge Trouble anxieux (Diag SAU)


Nombre de passages pour Troubles anxieux – Moins de 15 ans - France




Nombre de passages pour Troubles anxieux – 15-44 ans - France



Nombre de passages pour Troubles anxieux – 45-64 ans - France



Nombre de passages pour Troubles anxieux – 65 ans et plus - France




### 3) Passages aux urgences pour TROUBLES DE L'HUMEUR


|        | Nb de passages pour TH - tous âges | % Variation S-1 du nb de passages pour TH | Nb d'hospitalisation après passages pour TH | % hospitalisations après passage pour TH | % Variation S-1 du nb d'hospit après passages pour TH |
|--------|------------------------------------|---|---|--|---|
| S16-22 | 1 935,00                           | -5,01                                     | 918,00                                      | 47,44                                    | -2,55   |
| S17-22 | 2 157,00                           | 11,47                                     | 1 048,00                                    | 48,59                                    | 14,16   |
| S18-22 | 2 174,00                           | ,79                                       | 1 024,00                                    | 47,10                                    | -2,29   |

#### Analyse tous âges – France entière - Troubles de l'humeur (Diag SAU)

Nombre de passages aux urgences pour **Troubles de l'humeur** et part d'activité, **tous âges**, France




Nombre de passages aux urgences pour **Troubles de l'humeur** pour les années 2018/19 à 2021/22, **tous âges**, France




#### Comparaison aux 3 années antérieures par classe d'âge Troubles de l'humeur (Diag SAU)


Nombre de passages pour **Troubles de l'humeur – Moins de 15 ans** - France




Nombre de passages pour **Troubles de l'humeur – 15-44 ans** - France



Nombre de passages pour **Troubles de l'humeur – 45-64 ans** - France




Nombre de passages pour **Troubles de l'humeur – 65 ans et plus** - France



#### 4) Actes médicaux SOS Médecins pour ANGOISSE

|        | Nb d'actes pour Angoisse | % de variation S-1 du nb d'actes pour Angoisse |
|--------|--------------------------|--|
| S16-22 | 789,00                   | 16,72  |
| S17-22 | 817,00                   | 3,55   |
| S18-22 | 859,00                   | 5,14   |




## 5) Actes médicaux SOS Médecins pour ETAT DEPRESSIF


|        | Nb d'actes pour Etat dépressif | % de variation S-1 du nb d'actes pour Etat dépressif |
|--------|--------------------------------|--|
| S16-22 | 184,00                         | 16,46  |
| S17-22 | 200,00                         | 8,70   |
| S18-22 | 183,00                         | -8,50  |

### Analyse tous âges– France entière- Etat dépressif (Diag SOS)

Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour Etat dépressif et part d'activité, tous âges, France




Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour Etat dépressif pour les années 2018/19 à 2021/22, tous âges, France




### Comparaison aux 3 années antérieures par classe d'âge Etat dépressif (Diag SOS)


Nombre d'actes SOS Médecins pour Etat dépressif – Moins de 15 ans - France




Nombre d'actes SOS Médecins pour Etat dépressif – 15-44 ans - France



Nombre d'actes SOS Médecins pour Etat dépressif – 45-64 ans - France



Nombre d'actes SOS Médecins pour Etat dépressif – 65 ans et plus - France




## 6) Actes médicaux SOS Médecins pour TROUBLES DU COMPORTEMENT


|        | Nb d'actes pour Trouble du comportement | % de variation S-1 du nb d'actes pour Trouble du comportement |
|--------|---|---|
| S16-22 | 24,00                                   | -7,69   |
| S17-22 | 18,00                                   | -25,00  |
| S18-22 | 44,00                                   | 144,44  |

### Analyse tous âges – France entière - Troubles du comportement (Diag SOS)

Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour **Troubles du comportement** et part d'activité, **tous âges**, France




Nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour **Troubles du comportement** pour les années 2018/19 à 2021/22, **tous âges**, France




### Comparaison aux 3 années antérieures par classe d'âge Troubles du comportement (Diag SOS)


Nombre d'actes SOS Médecins pour **Troubles du comportement – Moins de 15 ans** - France




Nombre d'actes SOS Médecins pour **Troubles du comportement – 15-44 ans** - France



Nombre d'actes SOS Médecins pour **Troubles du comportement – 45-64 ans** - France



Nombre d'actes SOS Médecins pour **Troubles du comportement – 65 ans et plus** - France



## Indicateurs surveillés

**Indicateurs de passages aux urgences** : les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences (RPU) des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

**Indicateurs d'actes médicaux SOS Médecins** : les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins lors des actes médicaux SOS Médecins qui regroupent les visites à domicile et les consultations en centre médical.

| Indicateurs surveillés et présentés dans le bulletin |     | Indicateurs surveillés non présents dans le bulletin |
|--|-----|--|
| GESTES SUICIDAIRES (DIAG SAU)                        | p 2 | GESTES SUICIDAIRES (DIAG SOS)                        |
| TROUBLES ANXIEUX (DIAG SAU)                          | p 3 | STRESS (DIAG SAU)                                    |
| TROUBLES DE L'HUMEUR (DIAG SAU)                      | p 4 | TROUBLES DES CONDUITES (DIAG SAU)                    |
| ANGOISSE (DIAG SOS)                                  | p 5 | TROUBLES DU COMPORTEMENT (DIAG SOS)                  |
| ETAT DEPRESSIF (DIAG SOS)                            | p 6 | VIOLENCE / AGRESSIVITE (DIAG SOS)                    |
| TROUBLES DU COMPORTEMENT (DIAG SOS)                  | p 7 | ALCOOL (DIAG SAU)                                    |
|  |     | ALCOOL (DIAG SOS)                                    |
|  |     | TROUBLE DU SOMMEIL (DIAG SOS)                        |

## Méthodologie

- En 2020, le réseau **Oscour®** compte 680 services d'urgences et couvre 93% des passages aux urgences de France. L'ensemble des régions Métropoles et Outre-Mer (à l'exception de la Martinique) sont couvertes.
- **Consolidation des données Oscour®** : Les données des passages aux urgences sont transmises à J+1 du passage et mises à jour chaque jour jusqu'à J+7. En théorie elles peuvent donc être consolidées pendant 7 jours après les passages. Cette consolidation s'applique sur le nombre de passages transmis et le codage diagnostique de ces passages. En moyenne 92% des passages sont transmis à J+1, 99% à J+2 et 100% à J+3. Le taux de codage diagnostique est d'en moyenne environ 81% après consolidation et d'en moyenne 75% à J+1, 79% à J+2 et 80% à J+3. On peut donc considérer que les données sont quasiment consolidées dès J+2.
- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un **échantillon d'établissements constant** sur la période analysée. Cela permet lors de l'interprétation des données de s'affranchir des interruptions variables de données d'un jour à l'autre, qui peuvent survenir en cas d'interruptions ponctuelles et temporaires de transmission d'un ou plusieurs établissements (pour des problèmes techniques principalement). Il se peut que le nombre d'établissements constituant l'échantillon constant, varie d'une période à l'autre, entraînant de fait un décalage dans les effectifs présentés.
- Pour les passages aux urgences, les **pourcentages d'hospitalisations** sont calculés à partir du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour un indicateur donné parmi l'ensemble des passages aux urgences de cet indicateur.
- En 2018, les **données SOS Médecins** sont disponibles pour 62 des 63 associations SOS Médecins réparties sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des régions Métropoles et Outre-Mer (à l'exception de la Guadeloupe et de la Guyane) sont couvertes.

### | Remerciements |

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)
- les Observatoires Régionaux des Urgences
- les plateformes régionales centralisant et transmettant les Résumés de Passage aux Urgences
- les associations SOS Médecins

### | Pour plus d'informations |

- **Sur la surveillance de l'épidémie de COVID-19 :**  
[Dossier thématique : Infection à coronavirus](#)  
[Points épidémiologiques COVID-19](#)
- **Sur les sources de données Oscour® et SOS Médecins :**  
[Bulletins SURSAUD® \(SOS médecins, OSCOUR, Mortalité\)](#)
- **Sur la surveillance de la Santé mentale :**  
[CoviPrev : une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19](#)

Rappelons qu'en présence de signes de dépression (tristesse, perte d'intérêt, d'énergie) ou d'anxiété (tension, irritabilité), il est important de s'informer et d'en parler afin d'être conseillé sur les aides et les solutions disponibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches et à prendre conseil auprès de son médecin ou à appeler le **0 800 130 000** pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

- **Pour plus d'information sur la santé mentale et les ressources disponibles :**  
<https://www.psycom.org/>  
<https://www.santepubliquefrance.fr/coronavirus/sante-mentale>

#### Directrice de la publication

Pr Geneviève CHENE

Santé Publique France

#### Rédacteurs :

Dr Céline CASERIO-SCHÖNEMANN

Cécile FORGEOT

Dr Marie-Michèle THIAM

Gaëlle PEDRONO

Jérôme NAUD

Isabelle PONTAIS

Anne FOUILLET

Yann LE STRAT, responsable de la direction DATA

#### Contributeurs :

DMNTT : A. Gally, E. Bauchet, I. Khireddine, N. Regnault

DPPS : E. Rolland du Roscoat, I. Gillaizeau

#### Diffusion

Santé publique France

Direction DATA

12 rue du Val d'Osne

94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01 41 79 67 20

#### Retrouvez nous sur :

[www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)

Twitter : @sante-prevention