

Date de publication : 10/03/2026

ÉDITION NATIONALE



## Surveillance syndromique SurSaUD®

### Bulletin du réseau OSCOUR®

Point hebdomadaire numéro 1091

#### Points clés

En semaine 10 (du 02 au 08 mars 2026), dans le contexte de la rentrée scolaire de la zone B, les nombres de **passages aux urgences** et d'**hospitalisations après passage** étaient en **hausse** chez les **2-14 ans** (resp. +15% soit +7 631 passages, et +9% soit +397 hospitalisations). Ils étaient en **baisse** chez les **moins de 2 ans** (resp. -8% soit -1 568 passages, et -9% soit -290 hospitalisations) et **stables** chez les **adultes**.


On note chez les **2-14 ans** l'augmentation des passages pour :

- **traumatisme** (+24% soit +4 599 passages) ;
- **crise d'asthme** (+42% soit +402 passages) ;
- **douleurs abdominales non spécifiques** (+12% soit +310 passages) ;
- **symptômes neurologiques** (+18% soit +144 passages) ;
- **idées suicidaires et geste suicidaire** (+30% soit +150 passages) ;
- **malaise** (+12% soit +53 passages).

La majorité de ces indicateurs restaient à des niveaux comparables aux trois années précédentes à la même période.

Les passages pour **crise d'asthme** étaient également en augmentation chez les **adultes** (+38% soit +395 passages) à un niveau légèrement supérieur aux années précédentes à cette période de l'année. Les autres indicateurs respiratoires poursuivaient leur baisse chez les enfants comme chez les adultes.

On retient enfin la hausse des recours pour **conjonctivite** chez les **15-74 ans** (+24% soit +51 passages) et pour **décompensation cardiaque** chez les **75 ans et plus** (+8% soit +116 passages).

**Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges****Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classed'âges**

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S07-26	74 744	209 137	56 327
S08-26	65 535	205 670	56 293
S09-26	66 311	208 623	57 101
S10-26	71 766	211 657	56 037

**Tableau 2 : Nombre de passages aux urgences pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus**

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	92 345	85 887	7,52%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	17 274	17 366	-0,53%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	12 795	13 061	-2,04%
MALAISE (Diag SAU)	12 431	12 216	1,76%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	9 972	9 851	1,23%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 859	9 911	-0,52%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	9 801	10 242	-4,31%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	5 725	5 857	-2,25%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	5 347	5 548	-3,62%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	4 832	5 356	-9,78%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p08	Pathologie de la sphère ORL	p 16
Déshydratation	p09	Suspicion de COVID-19	p 17
Vomissements	p10	Grippe / syndrome grippal	p 18
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p19
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 20
Geste suicidaire	p 13	Pneumopathie	p 21
Conjonctivite	p 14	Gastro-entérite	p 22
Crise d'asthme	p 15		

## Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).

## Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	>

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Bronchiolite	Moins de 1 an	<	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	≈

\* ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

# Fréquentation totale des urgences


## Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Sante publique France - OSCOUR®)




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans




### Chez les adultes de 75 ans et plus



# Hospitalisations après passage aux urgences


## Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire d'hospitalisations après passage aux urgences, tous âges confondus




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de 75 ans et plus



## Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S09-26	3 194	4 589	40 445	27 951	76 181
S10-26	2 904	4 986	40 766	27 334	75 993
% Evolution	-9,08%	8,65%	,79%	-2,21%	-,25%

## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 286	3 645	-9,85%
TRAUMATISME (Diag SAU)	2 161	2 226	-2,92%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 507	1 648	-8,56%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 080	1 129	-4,34%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	999	1 250	-20,08%
ASTHME (Diag SAU)	686	669	2,54%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	540	577	-6,41%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	525	550	-4,55%
TOUX (Diag SAU)	303	345	-12,17%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	251	292	-14,04%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	23 494	18 895	24,34%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 333	3 424	-2,66%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 829	2 519	12,31%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 602	1 642	-2,44%
ASTHME (Diag SAU)	1 365	963	41,74%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	1 240	1 227	1,06%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 038	1 001	3,70%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	923	779	18,49%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	826	826	0,00%
TBL DES CONDUITES (Diag SAU)	618	503	22,86%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	54 843	52 624	4,22%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	12 517	12 924	-3,15%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	10 430	10 739	-2,88%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	7 741	7 711	0,39%
MALAISE (Diag SAU)	7 287	7 101	2,62%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 868	5 996	-2,13%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	4 353	4 133	5,32%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 230	4 239	-0,21%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	3 497	3 379	3,49%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 034	3 025	0,30%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou plus


Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	11 844	12 140	-2,44%
MALAISE (Diag SAU)	4 435	4 420	0,34%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	2 438	2 705	-9,87%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 413	2 336	3,30%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	1 988	2 096	-5,15%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 874	1 892	-0,95%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 768	1 743	1,43%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 647	1 531	7,58%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	1 592	1 610	-1,12%
AVC (Diag SAU)	1 549	1 559	-0,64%

# Fréquentation des urgences liée à un **malaise**

## Passages pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour malaise parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour malaise


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour malaise parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une **déshydratation**

## Passages pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à des vomissements

## Passages pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour vomissements parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour vomissements


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour vomissements parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une **fièvre isolée**

## Passages pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour fièvre isolée parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour fièvre isolée


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour fièvre isolée parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à un traumatisme

## Passages pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour traumatisme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour traumatisme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour traumatisme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire

## Passages pour geste suicidaire par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour geste suicidaire parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour geste suicidaire


### Chez les enfants de moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15-44 ans



### Chez les adultes de 45-64 ans




### Chez les adultes 65 ans ou plus



## Hospitalisations pour geste suicidaire par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour geste suicidaire parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite

## Passages pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour conjonctivite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour conjonctivite


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes de 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour conjonctivite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme

## Passages pour crise d'asthme par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour crise d'asthme parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour crise d'asthme


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour crise d'asthme par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour crise d'asthme parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Recours aux urgences liée à une **pathologie de la sphère ORL**

## Passages pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour infection ORL parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour pathologie de la sphère ORL


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes de 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour pathologie de la sphère ORL par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour infection ORL parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

## Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une **grippe/syndrome grippal**

## Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour grippe/syndrome grippal


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes de 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une **bronchite aigüe**

## Passages pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aigüe parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchite aigüe parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour bronchite aigüe


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes de 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aigüe parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchite aigüe parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



## Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


### Passages pour bronchiolite par rapport aux 3 années précédentes Chez les enfants de moins de 1 an

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, chez les moins de 1 an



### Hospitalisations pour bronchiolite par rapport aux 3 années précédentes Chez les enfants de moins de 1 an

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes codées, chez les moins de 1 an




# Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

## Passages pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes de 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




# Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

## Passages pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




## Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2-14 ans



### Chez les adultes de 15-74 ans




### Chez les adultes de 75 ans ou plus



## Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



## En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France](#)

## Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société française de médecine d'urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

## Représentativité du réseau OSCOUR®

700 services d'urgences

Couverture nationale : 97,9% des passages aux urgences de France

### **Directrice de la publication**

Dr Caroline SEMAILLE

### **Comité de rédaction**

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

**Contact:** [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)