Bulletin

Santé publique France

Surveillance chikungunya / dengue / Zika/ West Nile Virus

Date de publication : 11 septembre 2025

OCCITANIE

Faits marquants

En Occitanie, du 1er mai au 10 septembre 2025, ont été identifiés :
- 86 cas importés de dengue, 99 cas importés de chikungunya et 1 cas importé de Zika
- 46 cas autochtones de chikungunya : 24 dans le Gard et 22 dans l'Hérault (voir infra).
- 4 cas autochtones de dengue : 1 en Haute-Garonne, 1 dans le Lot, 1 dans les Pyrénées-Orientales et 1 dans l'Hérault (Tableau 1).

Afin de limiter le risque de transmission autochtone, 287 prospections entomologiques et 211 traitements de lutte anti-vectorielle ont été réalisés dans l'entourage des cas.

Au niveau national, du 1er mai au 8 septembre 2025,
- 894 cas importés de dengue, dont 43% revenaient de Guadeloupe ou Martinique et 23% de Polynésie française,
- 966 cas importés de chikungunya, dont 76% revenaient de La Réunion,
- 7 cas importés de Zika.

Pour en savoir plus : Données de surveillance renforcée en France hexagonale

Episodes de transmission autochtone de chikungunya et de dengue en Occitanie

Tableau 1 : Nombre d'épisodes et de cas autochtones (confirmés, probables, épidémiologiques) de chikungunya et de dengue en Occitanie (en grisé les épisodes terminés) au 10 septembre 2025

Virus	Département	Commune(s)	Nb de cas autochtones	Date des signes du 1er cas	Date des signes du dernier cas
Chikungunya	Hérault	Prades-le-Lez	1	27/05/2025	/
Chikungunya	Gard	Bernis	1	11/06/2025	/
Chikungunya	Hérault	Castries	14	30/06/2025	05/08/2025
Chikungunya	Gard	Poulx-Caveirac	21 (10+11)	10/07/2025	01/09/2025
Chikungunya	Hérault	Mauguio	4	29/07/2025	01/09/2025
Chikungunya	Gard	Milhaud	1	03/08/2025	/
Chikungunya	Gard/Hérault	Candillargues (34) / St André de Majencoules (30)	3	18/08/2025	31/08/2025
Chikungunya	Gard	Nîmes	1	28/08/2025	/
Dengue	Lot	Lalbenque	1	20/07/2025	/
Dengue	Pyrénées-Orientales	Canet-en-Roussillon	1	29/07/2025	/
Dengue	Hérault	Beaulieu	1	22/08/2025	/
Dengue	Haute-Garonne	Fonsorbes	1	25/08/2025	/

Episodes de transmission autochtone de chikungunya et de dengue

En Occitanie, 8 épisodes de transmission autochtone de chikungunya et 4 épisodes de transmission autochtone de dengue ont été identifiés (tableau 1).

Parmi ces épisodes, **9 sont toujours considérés comme actifs** (moins de 45 jours depuis la date des signes du dernier cas) :

2 foyers de chikungunya dans l'Hérault :
- Un foyer sur la commune de **Castries** avec 14 cas autochtones identifiés
- Un foyer sur la commune de **Mauguio** avec 4 cas identifiés.

3 foyers de chikungunya dans Gard :
- Un foyer sur la commune de **Poulx (10 cas) qui s'est étendu sur** la commune de **Caveirac** (11 cas), l'un des cas autochtones de Poulx s'étant rendu à Caveirac pendant sa période de virémie
- Un foyer avec 1 cas identifié à **Milhaud.**
- Un foyer avec 1 cas identifié **à Nîmes.**

1 foyer de chikungunya impliquant des communes du Gard et de l'Hérault :
- Trois cas de **chikungunya** identifiés à **Candillargues dans l'Hérault**, dont deux ont séjourné à **Saint André de Majencoules dans le Gard** pendant leur période d'exposition ; cette commune est considérée comme lieu de transmission potentiel.

1 foyer de dengue dans les Pyrénées Orientales :
- Un cas identifié à **Canet-en-Roussillon.**

1 foyer de dengue dans l'Hérault :
- Un cas identifié **à Baulieu.**

1 foyer de dengue en Haute-Garonne :
- Un cas identifié **à Fonsorbes.**

Les investigations et mesures de gestion habituelles ont été réalisées autour de chaque foyer: sensibilisation des professionnels de santé et de la population, lutte anti-vectorielle, sécurisation des dons de sang et de greffe.

En France hexagonale au 08/09, 38 épisodes de transmission autochtone de chikungunya totalisant 382 cas (1 à 71 cas par épisode) et 11 épisodes de dengue totalisant 21 cas (1 à 5 cas) ont été décrits.

Episodes de transmission autochtone de West Nile Virus

En Occitanie, un **premier cas autochtone** d'infection à **West Nile Virus** (WNV) a été détecté à **Florensac dans l'Hérault**, suite au dépistage réalisé par l'EFS lors de dons de sang le 08/08 et confirmé par le CNR le 18/08. **Un deuxième cas autochtone** a été identifié à **Agde dans l'Hérault** chez un patient hospitalisé, confirmé par le CNR le 20/08.

Au niveau national, 23 cas humains ont été identifiés au 08/09. Les autres régions concernées sont les régions PACA, et, pour la première fois, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus : Données de surveillance renforcée en France hexagonale

Tableau 2. Cas de chikungunya, dengue et Zika identifiés en Occitanie (selon le département de résidence pour les cas importés et selon le département de contamination pour les cas autochtones) et actions de lutte anti-vectorielle (LAV) réalisées du 1er mai au 10 septembre 2025

Département		Données Voozarbo (*)						Données SI-LAV (*)
		Cas importés			Cas autochtones			
		Dengue	Chikungunya	Zika	Dengue	Chikungunya	Zika	Nb de traitements adulticides
9	Ariège	1	1	0	0	0	0	2
11	Aude	2	4	0	0	0	0	0
12	Aveyron	0	1	0	0	0	0	1
30	Gard	9	12	0	0	24	0	53
31	Haute-Garonne	34	30	0	1	0	0	29
32	Gers	1	1	0	0	0	0	1
34	Hérault	23	34	1	1	22	0	97
46	Lot	1	4	0	1	0	0	6
48	Lozère	0	0	0	0	0	0	0
65	Hautes-Pyrénées	0	3	0	0	0	0	1
66	Pyrénées-Orientales	3	5	0	1	0	0	11
81	Tarn	5	3	0	0	0	0	3
82	Tarn-et-Garonne	7	1	0	0	0	0	7
Total	**Occitanie**	**86**	**99**	**1**	**4**	**46**	**0**	**211**

(*) Les données Voozarbo (en bleu) représentent le nombre de cas signalés par département. En revanche, les données SI-LAV (en vert) représentent le nombre de traitements LAV réalisés autour de ces cas, par département (un cas peut avoir entrainé plusieurs prospections ou traitements dans différents départements).

Figure 1. Cas de chikungunya, dengue et zika identifiés en Occitanie, par semaine de début des signes, du 1er mai au 10 septembre 2025 (dernière semaine incomplète)



Dispositif de surveillance renforcée en France hexagonale

Le chikungunya, la dengue et le Zika sont des maladies transmises par le « moustique tigre », présent sur le territoire hexagonal et actif **entre les mois de mai et de novembre**. Au cours de cette période, des interventions de démoustication sont réalisées autour des lieux fréquentés par les cas pour limiter le risque de transmission autochtone. Elles vont permettre de tuer les moustiques avant qu'ils ne se contaminent en piquant une personne infectée, ou qu'ils n'infectent d'autres personnes.

Professionnels de santé, pensez au diagnostic et au signalement précoce des cas à l'ARS !

Pour en savoir plus :

Chikungunya, dengue et Zika, professionnels de santé Repères pour votre pratique

Dossier thématique sur le site de l'ARS Occitanie

Données de surveillance renforcée en France métropolitaine, saison 2025

Partenaires de la surveillance

- ARS Occitanie
- CNR arbovirus (IRBA-Marseille)
- Laboratoire Biomnis
- Laboratoire Cerba
- Laboratoire Inovie
- Laboratoire de virologie du CHU de Toulouse
- Laboratoire de virologie du CHU de Montpellier
- Laboratoire de virologie du CHU de Nîmes
- Opérateurs de démoustication (OPD)
- Cliniciens et LBM

Rédacteur en chef

Damien Mouly, délégué régional de Santé publique France Occitanie

Équipe chargée de la surveillance

Amandine Cochet

Anne Guinard

Marine Haultcoeur

Olivier Catelinois

Cécile Durand

Stéphanie Rivière

Pour nous citer : Bulletin. Surveillance du chikungunya, de la dengue et du Zika en Occitanie. 11 septembre 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 4 p., 2025. Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 11 septembre 2025

Contact : occitanie@santepubliquefrance.fr / 05 34 30 26 35