

Surveillance sanitaire



Date de publication : 22.11.2024

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 46-2024 (11.11.2024 - 17.11.2024)

Actualités p.2 | **Bronchiolite** p.3 | **Grippe, syndrome grippal** p.4 | **COVID-19** p.5 | **Gastro-entérite aiguë** p.6 | **Suivi virologique** p.7 | **Mortalité** p.8 | **Revue des signaux sanitaires** p.9 | **Sources et Méthodes** p.10

Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences			Actes SOS Médecins		Taux d'incidence (100 000 hab.)	
Bronchiolite (< 2 ans)	100	11,0%	↗	1	1,3%	↗	-	
Grippe, syndrome grippal*	40	0,3%	↗	7	1,5%	↗	73	↗
COVID-19	33	0,2%	↗	17	1,2%	↗	-	
Gastro-entérite	120	0,9%	↘	79	5,5%	→	47	→

* Données SOS Médecins sur le Loiret (45) uniquement



Activité faible




Activité modérée




Activité élevée

Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 2 ans)



■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Epidémie ■ Post-épidémie

Actualités

Nationales

Santé publique France - Infections respiratoires aiguës. Bulletin du 20 novembre 2024

- **Infections respiratoires aiguës (IRA).** Activité en nette augmentation chez les moins de 5 ans en ville et à l'hôpital.
- **Grippe.** Ensemble des indicateurs toujours à leur niveau de base dans toutes les régions à l'exception de l'Île de France passée en phase pré-épidémique cette semaine et La Réunion en post-épidémie depuis S45.
- **Bronchiolite.** Augmentation de tous les indicateurs syndromiques liés à la bronchiolite. Sept régions en phase pré-épidémique dans l'Hexagone. Phase épidémique en Ile-de-France, dans les Hauts-de France, dans les Antilles et en Guyane.
- **COVID-19.** Stabilisation des indicateurs syndromiques pour la deuxième semaine consécutive et diminution de la plupart des indicateurs virologiques.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Prévalence du tabagisme en France hexagonale en 2023 parmi les 18-75 ans

En 2023, en France hexagonale, plus de trois personnes de 18-75 ans sur dix déclaraient fumer (31,1 %). Moins d'un quart déclaraient fumer quotidiennement (23,1 %), avec un niveau plus élevé parmi les hommes (25,4 %) que parmi les femmes (20,9 %). Il s'agit de la prévalence du tabagisme quotidien la plus faible jamais enregistrée depuis que cet indicateur existe.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Les intoxications au monoxyde de carbone peuvent concerner chacun de nous et avoir des conséquences dramatiques. Adopter les bons gestes réduit les risques.

Avec l'arrivée de l'hiver et de ses intempéries, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent avec l'utilisation des appareils de chauffage mais aussi d'appareils comme les braseros, les groupes électrogènes, les pompes à eau en cas d'inondation et tous les appareils équipés d'un moteur thermique.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - 9^{ème} édition de Mois sans tabac : nouvelle opportunité pour relever le défi



Comme chaque année, à partir du vendredi 1er novembre 2024, Santé publique France et le Ministère de la Santé et de l'accès aux soins, en collaboration avec l'Assurance Maladie, lancent la nouvelle édition du défi Mois sans tabac.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

INSERM / ANRS - Premiers résultats de l'enquête « Contexte des sexualités en France » 2023

Les transformations de la société française au cours des dernières décennies, tant sur le plan social et juridique, qu'économique et technologique, ont eu une incidence sur les représentations et les pratiques dans le domaine de la sexualité et de la santé sexuelle. Afin de mieux comprendre ces évolutions, l'ANRS Maladie infectieuses émergentes a initié et financé la recherche « Contexte des sexualités en France » 2023 (CSF-2023) menée par des chercheuses de l'Inserm et de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec une équipe pluridisciplinaire dont Santé publique France. Il s'agit de la 4^{ème} recherche portant sur ce sujet en France, la dernière datant de 2006.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire : La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)


Bronchiolite (moins de 2 ans)

Dossier thématique

Phase pré-épidémique (1^{ère} semaine)

En semaine 46, l'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans était **en hausse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins**. L'activité hospitalière des départements nord-est de la région était plus importante.


Indicateurs de surveillance	S46-24		S45-24
Passages aux urgences	100	↗	63
Part d'activité urgences (%)	11,0%	+3,6 pt	7,4%
Hospit. après urgences	31	↗	21
Taux d'hospitalisation (%)	31,0%	-2,3 pt	33,3%
Actes SOS Médecins	1	→	0
Part d'activité SOS (%)	1,3%	+1,3 pt	0,0%



Centre-Val de Loire : 11,0%


Niveau régional d'activité élevé

Figure 1 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France


Grippe, syndrome grippal

Dossier thématique

Hors phase épidémique


En semaine 46, l'activité pour syndrome grippal était **en hausse aux urgences hospitalières, stable chez SOS Médecins et en hausse en médecine libérale** (Sentinelles). L'activité pour la région était faible aux urgences hospitalières. Aucun décès portant la mention Grippe n'a été déclaré en semaine 46.

Indicateurs de surveillance	S46-24		S45-24
Passages aux urgences	40	↗	15
Part d'activité urgences (%)	0,3%	+0,2 pt	0,1%
Hospit. après urgences	2	→	0
Taux d'hospitalisation (%)	5,0%	+5,0 pt	0,0%
Actes SOS Médecins*	7	→	5
Part d'activité SOS (%)	1,5%	+0,3 pt	1,1%
Décès avec mention Grippe	0	→	0
Part dans les décès totaux (%)	0,0%	+0,0 pt	0,0%
Consultations méd. générale	73	↗	49
(Incidence / 100 000 habitants)	[54-93]		[31-67]




* Données SOS Médecins sur le Loiret (45) uniquement

Figure 3 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Loiret, 2022-2025




Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

COVID-19**Dossier thématique**

En semaine 46, l'activité pour suspicion de COVID-19 était **stable aux urgences hospitalières** et en **hausse chez SOS Médecins**. L'activité pour la région était faible aux urgences hospitalières. Sept décès portant la mention COVID ont été déclarés en semaine 46.


Indicateurs de surveillance	S46-24		S45-24
Passages aux urgences	33	➔	30
Part d'activité urgences (%)	0,2%	+0,0 pt	0,2%
Hospit. après urgences	14	➔	16
Taux d'hospitalisation (%)	42,4%	-10,9 pt	53,3%
Actes SOS Médecins	17	↗	6
Part d'activité SOS (%)	1,2%	+0,8 pt	0,4%
Décès avec mention COVID	7	➔	10
Part dans les décès totaux (%)	3,3%	-1,0 pt	4,4%



Centre-Val de Loire : 0,2%


Niveau régional d'activité faible

Figure 5 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscoreur®, exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 46, l'activité pour gastro-entérite était **en baisse aux urgences hospitalières, stable chez SOS Médecins et stable en médecine libérale** (Sentinelles). L'activité globale pour la région était faible aux urgences hospitalières.


Indicateurs de surveillance	S46-24		S45-24
Passages aux urgences	120	↘	156
Part d'activité urgences (%)	0,9%	-0,3 pt	1,2%
Hospit. après urgences	18	↘	33
Taux d'hospitalisation (%)	15,0%	-6,2 pt	21,2%
Actes SOS Médecins	79	→	85
Part d'activité SOS (%)	5,5%	-0,2 pt	5,6%
Consultations méd. générale	47	→	51
(Incidence / 100 000 habitants)	[31-64]		[26-75]



Centre-Val de Loire : 0,9%


Niveau régional d'activité faible

Figure 7 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Suivi virologique


En semaine 46, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 33,7% étaient positifs pour le rhinovirus, 8,0% pour le SARS-COV-2, 4,9% pour le VRS (en hausse) et 3,9% (en hausse) pour des virus grippaux.

Figure 9 : Évolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2022-2025


Grippe




Virus respiratoire syncytial (VRS)



SARS-COV-2



Rhinovirus




Mortalité

Dossier thématique


En semaine 45 (données non disponible pour la semaine 45), d'après les données de l'Insee, **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'était observé** ni à l'échelle régionale, ni à l'échelle départementale tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

Figure 10 : Nombres hebdomadaire de décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2021-2024




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 11 : Nombres hebdomadaire de décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Nombre hebdomadaire de décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 46, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a enregistré 29 signaux sanitaires validés, hors évènement indésirable.

Figure 13 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 46


Maladies à déclaration obligatoire (n = 19)

- 11 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 3 cas de dengue
- 2 cas de leptospirose
- 1 cas de légionellose
- 1 cas de mésothéliome
- 1 épisode de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

Expositions environnementales (n = 0)

Autres événements (n = 10)

- 6 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 2 épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone
- 1 épisode de coqueluche
- 1 épisode de gale



Hors Région : 0

Total : 29


Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :
02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2024-2025 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément **les épidémies à l'échelle régionale**, le **réseau Sentinelles** recherche des **nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire**.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'**autres indicateurs de santé** et peuvent contribuer à la **recherche** en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : rs-anim@iplesp.upmc.fr.

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés;
- Grippe, syndrome grippal : J09, J10, J100, J101, J108, J11, J110, J111, J118 ;
- Bronchiolite : J21, J210, J218, J219 ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S46-24	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	93,2%	84,1%

Part de certification électronique des décès (2023)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et le réseau RENAL.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Emilie Randuineau, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](https://santepubliquefrance.fr/abonnements)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2024-S46 - Édition Centre-Val de Loire. Novembre 2024. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 22 novembre 2024

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr