

Surveillance sanitaire




Date de publication : 29.11.2024

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 47-2024 (18.11.2024 - 24.11.2024)

Actualités p.2 | Bronchiolite p.3 | Grippe, syndrome grippal p.4 | COVID-19 p.5 | Gastro-entérite aiguë p.6 | Suivi virologique p.7 | Mortalité p.8 | Revue des signaux sanitaires p.9 | Sources et Méthodes p.10

Synthèse des tendances régionales


	 Passages aux urgences	 Actes SOS Médecins	 Taux d'incidence (100 000 hab.)
Bronchiolite (< 2 ans)	142 13,8% ↗	6 6,3% ↗	-
Grippe, syndrome grippal*	49 0,4% ↗	8 2,2% →	98 ↗
COVID-19	21 0,2% ↘	4 0,3% ↘	-
Gastro-entérite	130 1,0% →	69 5,3% ↘	44 ↘

* Données SOS Médecins sur le Loiret (45) uniquement


● Activité faible ● Activité modérée ● Activité élevée

Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 2 ans)



■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Epidémie ■ Post-épidémie

Actualités

Nationales

Santé publique France - Infections respiratoires aiguës. Bulletin du 27 novembre 2024

- **Infections respiratoires aiguës (IRA).** Activité en augmentation en ville et à l'hôpital, principalement chez les enfants.
- **Grippe.** Augmentation des indicateurs en ville et à l'hôpital dans la plupart des classes d'âge. Trois régions hexagonales en pré-épidémie.
- **Bronchiolite.** Augmentation de la grande majorité des indicateurs. Cinq régions en pré-épidémie et sept en épidémie dans l'Hexagone. Phase épidémique dans les Antilles et en Guyane.
- **COVID-19.** Maintien de la stabilité des indicateurs syndromiques et diminution des indicateurs virologiques.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Journée mondiale de lutte contre le sida : la prévention combinée, meilleur moyen de lutter contre l'épidémie du VIH.

En 2023, on estime que 3 650 personnes ont été contaminées par le VIH en France. Ce nombre est stable depuis 2021, après une longue période de diminution. L'activité de dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes a continué de progresser en 2023 et devrait progresser en 2024 notamment grâce à l'élargissement du dépistage gratuit et sans ordonnance aux IST depuis septembre. Il est essentiel de poursuivre cette dynamique. Plus les IST sont diagnostiquées tôt, plus la prise en charge est adaptée.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Gastro-entérites aiguës. Bulletin du 28 novembre 2024.

- Le taux d'incidence de diarrhée aiguë observé en médecine générale est à un niveau d'activité bas, inférieur à ceux observés à cette période les années précédentes
- La proportion de consultations pour GEA pour SOS Médecins est équivalente à la saison précédente et proche des minimums historiques
- La proportion de passages aux urgences pour GEA est équivalente à la saison précédente et proche des minimums historiques.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Cas de Mpox en France. 1er janvier - 26 novembre 2024.

- Au total, 209 cas de mpox ont été déclarés à Santé publique France depuis le 1er janvier 2024, dont 6 sur les 14 derniers jours.
- Seuls des virus Monkeypox de clade II ont été détectés par le CNR des Orthopoxvirus.
- Les cas déclarés concernent tous des adultes, 201 hommes et 8 femmes.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Coqueluche en France. Bulletin du 22 novembre 2024.

Après une augmentation constante depuis le mois de mars 2024 et une stabilisation à des niveaux très élevés cet été, la surveillance de la coqueluche a montré depuis septembre une baisse significative de l'ensemble des indicateurs épidémiologiques suivis en routine. Même si le niveau de circulation de la bactérie reste à des niveaux supérieurs par rapport aux années précédentes, ces baisses annoncent tout de même la fin du cycle 2024.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire : La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Bronchiolite (moins de 2 ans)


Dossier thématique

Phase épidémique (1^{ère} semaine)

En semaine 47, l'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans était **en hausse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins**. L'activité hospitalière des départements de l'Indre-et-Loire et du Loiret était élevée.


Indicateurs de surveillance

	S47-24		S46-24
Passages aux urgences	142	↗	103
Part d'activité urgences (%)	13,8%	+2,6 pt	11,2%
Hospit. après urgences	47	↗	32
Taux d'hospitalisation (%)	33,1%	+2,0 pt	31,1%
Actes SOS Médecins	6	↗	1
Part d'activité SOS (%)	6,3%	+5,0 pt	1,3%




Niveau régional d'activité élevé

Figure 1 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Grippe, syndrome grippal


Dossier thématique

Hors phase épidémique

En semaine 47, l'activité pour syndrome grippal était **en hausse aux urgences hospitalières, stable chez SOS Médecins** et **en hausse en médecine libérale** (Sentinelles). L'activité pour la région était globalement faible aux urgences hospitalières. Aucun décès portant la mention Grippe n'a été déclaré en semaine 47.


Indicateurs de surveillance

	S47-24		S46-24
Passages aux urgences	49	↗	41
Part d'activité urgences (%)	0,4%	+0,1 pt	0,3%
Hospit. après urgences	2	→	2
Taux d'hospitalisation (%)	4,1%	-0,8 pt	4,9%
Actes SOS Médecins*	8	→	7
Part d'activité SOS (%)	2,2%	+0,7 pt	1,5%
Décès avec mention Grippe	0	→	0
Part dans les décès totaux (%)	0,0%	+0,0 pt	0,0%
Consultations méd. générale	98	↗	77
(Incidence / 100 000 habitants)	[76-120]		[58-96]




* Données SOS Médecins sur le Loiret (45) uniquement

Figure 3 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Loiret, 2022-2025




Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

COVID-19**Dossier thématique**

En semaine 47, l'activité pour suspicion de COVID-19 était **en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins**. L'activité pour la région était faible aux urgences hospitalières. Un décès portant la mention COVID a été déclaré en semaine 47.

Indicateurs de surveillance


	S47-24		S46-24
Passages aux urgences	21	↘	35
Part d'activité urgences (%)	0,2%	-0,1 pt	0,3%
Hospit. après urgences	4	↘	16
Taux d'hospitalisation (%)	19,0%	-26,7 pt	45,7%
Actes SOS Médecins	4	↘	17
Part d'activité SOS (%)	0,3%	-0,9 pt	1,2%
Décès avec mention COVID	1	↘	6
Part dans les décès totaux (%)	0,4%	-2,0 pt	2,4%



Centre-Val de Loire : 0,2%


Niveau régional d'activité faible

Figure 5 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 47, l'activité pour gastro-entérite était **stable aux urgences hospitalières** et **en baisse chez SOS Médecins et en médecine libérale** (Sentinelles). L'activité globale pour la région était faible aux urgences hospitalières.


Indicateurs de surveillance	S47-24		S46-24
Passages aux urgences	130	➔	125
Part d'activité urgences (%)	1,0%	+0,0 pt	0,9%
Hospit. après urgences	19	➔	21
Taux d'hospitalisation (%)	14,6%	-2,2 pt	16,8%
Actes SOS Médecins	69	⬇	79
Part d'activité SOS (%)	5,3%	-0,1 pt	5,5%
Consultations méd. générale	44	⬇	55
(Incidence / 100 000 habitants)	[29-59]		[38-73]



Centre-Val de Loire : 1,0%


Niveau régional d'activité faible

Figure 7 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Suivi virologique


En semaine 47, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 28,9% étaient positifs pour le rhinovirus, 5,4% pour le SARS-COV-2, 14,8% pour le VRS et 4,2% pour des virus grippaux.

Figure 9 : Évolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2022-2025


Grippe




Virus respiratoire syncytial (VRS)



SARS-COV-2



Rhinovirus




Source : RENAL, exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique


En semaine 46 (données non disponible pour la semaine 47), d'après les données de l'Insee, **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'était observé** ni à l'échelle régionale, ni à l'échelle départementale tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

Figure 10 : Nombres hebdomadaire de décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2021-2024




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 11 : Nombres hebdomadaire de décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Nombre hebdomadaire de décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 47, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a enregistré 31 signaux sanitaires validés, hors évènement indésirable.


Figure 13 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 47

Maladies à déclaration obligatoire (n = 19)

- 6 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 5 cas de dengue
- 3 épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
- 2 cas de leptospirose
- 1 cas d'infection invasive à méningocoque (IIM)
- 1 cas de légionellose
- 1 cas de listériose

Autres événements (n = 12)

- 5 épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone
- 2 épisodes de gale
- 2 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 1 cas d'infection invasive à Haemophilus B
- 1 épisode de coqueluche
- 1 épisode de teigne



Hors Région : 0
Total : 31


Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :
02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2024-2025 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément **les épidémies à l'échelle régionale**, le **réseau Sentinelles** recherche des **nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire**.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'**autres indicateurs de santé** et peuvent contribuer à la **recherche** en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : rs-anim@iplesp.upmc.fr.

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés;
- Grippe, syndrome grippal : J09, J10, J100, J101, J108, J11, J110, J111, J118 ;
- Bronchiolite : J21, J210, J218, J219 ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S47-24	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	90,9%	88,8%

Part de certification électronique des décès (2023)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'[Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire](#) et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du [réseau Oscour®](#), les associations [SOS Médecins](#) de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, [l'Inserm-CépiDC](#), [le réseau Sentinelles](#), [eSanté Centre-Val de Loire](#), [l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire](#) et le réseau [RENAL](#).

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Emilie Randuineau, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous [Centre-Val de Loire - Santé publique France](#)

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](#)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2024-S47 - Édition Centre-Val de Loire. Novembre 2024. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 29 novembre 2024

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr