

Surveillance sanitaire




Date de publication : 12.12.2024

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 49-2024 (02.12.2024 - 08.12.2024)

Actualités p.2 | Bronchiolite p.3 | Grippe, syndrome grippal p.4 | COVID-19 p.5 | Gastro-entérite aiguë p.6 | Suivi virologique p.7 | Mortalité p.8 | Revue des signaux sanitaires p.9 | Sources et Méthodes p.10

Synthèse des tendances régionales


		Passages aux urgences			Actes SOS Médecins			Taux d'incidence (100 000 hab.)
Bronchiolite (< 2 ans)	191	16,2%	↘	7	8,0%	↗	-	
Grippe, syndrome grippal*	67	0,5%	↗	22	5,5%	↗	129	↗
COVID-19	30	0,2%	→	3	0,2%	→	-	
Gastro-entérite	150	1,1%	↗	58	4,1%	↘	61	→

* Données SOS Médecins sur le Loiret (45) uniquement


● Activité faible ● Activité modérée ● Activité élevée

Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 2 ans)



■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Epidémie ■ Post-épidémie

Actualités

Nationales

Santé publique France - Infections respiratoires aiguës. Bulletin du 11 décembre 2024

- **Infections respiratoires aiguës (IRA).** Activité en augmentation en ville et à l'hôpital, principalement chez les enfants.
- **Grippe.** Forte augmentation de l'activité grippe en ville et à l'hôpital dans toutes les classes d'âge. Dans l'Hexagone, quatre régions en phase épidémie et huit régions en phase pré-épidémie.
- **Bronchiolite.** Augmentation de la majorité des indicateurs. Douze régions en épidémie dans l'Hexagone. Phase épidémique dans les Antilles, en Guyane et à Mayotte.
- **COVID-19.** Activité globalement stable à des niveaux bas, avec cependant une augmentation dans les eaux usées.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Santé mentale des enfants de 3 à 6 ans : Santé publique France publie de nouveaux résultats de l'étude Enabee



Santé publique France publie les nouveaux résultats d'Enabee, la première étude épidémiologique nationale sur le bien-être et la santé mentale des enfants âgés de 3 à 11 ans. Cette étude, basée sur un échantillon représentatif d'enfants scolarisés en maternelle ou en élémentaire en France hexagonale, combine les points de vue des parents et des enseignants.

En maternelle, environ 1 enfant sur 12 concerné par au moins une difficulté de santé mentale

L'étude révèle que 8,3% des enfants de 3 à 6 ans présentent au moins un type de difficultés probables de santé mentale ayant un retentissement sur leur vie quotidienne (difficultés émotionnelles, difficultés oppositionnelles, difficultés d'inattention/hyperactivité).

Il est à noter qu'à ces âges précoces, les difficultés de comportement ou émotionnelles peuvent évoluer rapidement et leur mesure est impactée par les perceptions et attentes des adultes répondants ; les résultats sont donc à interpréter avec prudence. Il ne s'agit pas de diagnostics cliniques, mais bien d'avoir une représentation épidémiologique des besoins des jeunes enfants dans leur ensemble. A titre individuel, en cas de difficulté, un échange avec un professionnel de santé de 1er recours peut aider les parents.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Cas de Mpox en France. 1er janvier - 10 décembre 2024

- Au total, 211 cas de Monkeypox ont été déclarés à Santé publique France depuis le 1er janvier 2024, dont 2 sur les 14 derniers jours.
- Seuls des virus Monkeypox de clade II ont été détectés par le CNR des Orthopoxvirus.
- Les cas déclarés concernent tous des adultes, 203 hommes et 8 femmes,
- Près de la moitié des cas (46%) résidaient en région Ile-de-France. Aucun cas résidant en Centre-Val de Loire n'a été déclaré.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire : La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Bronchiolite (moins de 2 ans)


Dossier thématique

Phase épidémique (3^{ème} semaine)

En semaine 49, l'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans était en baisse aux urgences hospitalières mais en hausse chez SOS Médecins.


L'activité hospitalière est restée élevée ans tous les départements de la région, à l'exception du Loir-et-Cher.

Indicateurs de surveillance	S49-24		S48-24
Passages aux urgences	191	↘	226
Part d'activité urgences (%)	16,2%	-2,3 pt	18,5%
Hospit. après urgences	54	↘	68
Taux d'hospitalisation (%)	28,3%	-1,8 pt	30,1%
Actes SOS Médecins	7	↗	1
Part d'activité SOS (%)	8,0%	+6,9 pt	1,2%




Niveau régional d'activité élevé

Figure 1 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Grippe, syndrome grippal


Dossier thématique

Phase pré-épidémique (1^{ère} semaine)

En semaine 49, l'activité liée au syndrome grippal a augmenté aux urgences hospitalières, chez SOS Médecins et en médecine libérale (réseau Sentinelles). Malgré cette hausse, l'activité globale dans la région est restée faible aux urgences hospitalières. Aucun décès mentionnant la grippe n'a été signalé durant cette période.


Indicateurs de surveillance

	S49-24		S48-24
Passages aux urgences	67	↗	47
Part d'activité urgences (%)	0,5%	+0,1 pt	0,3%
Hospit. après urgences	7	→	3
Taux d'hospitalisation (%)	10,4%	+4,1 pt	6,4%
Actes SOS Médecins*	22	↗	13
Part d'activité SOS (%)	5,5%	+2,8 pt	2,7%
Décès avec mention Grippe	0	→	2
Part dans les décès totaux (%)	0,0%	-0,9 pt	0,9%
Consultations méd. générale	129	↗	93
(Incidence / 100 000 habitants)	[103-156]		[72-114]




* Données SOS Médecins sur le Loiret (45) uniquement

Figure 3 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Loiret, 2022-2025



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

COVID-19**Dossier thématique**

En semaine 49, l'activité pour suspicion de COVID-19 était **stable aux urgences hospitalières** et **chez SOS Médecins**. L'activité globale dans la région est restée faible aux urgences hospitalières. Trois décès portant la mention COVID ont été déclarés en semaine 49.






Figure 5 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 49, l'activité liée à la gastro-entérite a augmenté **aux urgences hospitalières**, légèrement diminué **chez SOS Médecins** et est restée stable en **médecine libérale (réseau Sentinelles)**. Malgré cela, l'activité globale dans la région est restée faible aux urgences hospitalières."


Indicateurs de surveillance	S49-24		S48-24
Passages aux urgences	150	↗	132
Part d'activité urgences (%)	1,1%	+0,1 pt	0,9%
Hospit. après urgences	26	→	21
Taux d'hospitalisation (%)	17,3%	+1,4 pt	15,9%
Actes SOS Médecins	58	↘	66
Part d'activité SOS (%)	4,1%	-0,4 pt	4,5%
Consultations méd. générale	61	→	62
(Incidence / 100 000 habitants)	[43-79]		[45-79]



Centre-Val de Loire : 1,1%


Niveau régional d'activité faible

Figure 7 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Suivi virologique


En semaine 49, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 24,6% étaient positifs pour le rhinovirus, 5,4% pour le SARS-COV-2, 18,7% pour le VRS et 3,8% pour des virus grippaux.

Figure 9 : Évolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2022-2025


Grippe




Virus respiratoire syncytial (VRS)



SARS-COV-2



Rhinovirus




Mortalité

Dossier thématique


En semaine 48 (données non disponibles pour la semaine 49), d'après les données de l'Insee, **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'était observé** ni à l'échelle régionale, ni à l'échelle départementale tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

Figure 10 : Nombres hebdomadaires de décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2021-2024




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 11 : Nombres hebdomadaires de décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Nombre hebdomadaire de décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 49, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a enregistré 23 signaux sanitaires validés, hors évènement indésirable.

Figure 13 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 49

Maladies à déclaration obligatoire (n = 12)
10 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
1 cas de dengue
1 cas de listériose
Expositions environnementales (n = 3)
2 signalements de présence de légionnelles
1 épisode de pollution de l'air extérieur
Autres événements (n = 8)
4 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
3 épisodes de gastro-entérite aiguë en collectivité
1 épisode d'intoxication au monoxyde de carbone



Hors Région : 0
Total : 23


Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :
02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2024-2025 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément **les épidémies à l'échelle régionale**, le réseau Sentinelles recherche des **nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire**.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'**autres indicateurs de santé** et peuvent contribuer à la **recherche** en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : rs-anim@iplesp.upmc.fr.

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés;
- Grippe, syndrome grippal : J09, J10, J100, J101, J108, J11, J110, J111, J118 ;
- Bronchiolite : J21, J210, J218, J219 ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S49-24	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	88,2%	88,4%

Part de certification électronique des décès (2023)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et le réseau RENAL.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Emilie Randuineau, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous [Centre-Val de Loire - Santé publique France](#)

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](#)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2024-S49 - Édition Centre-Val de Loire. Décembre 2024. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 12 décembre 2024

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr