

Surveillance sanitaire

Date de publication : 10.01.2025

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE




Bulletin hebdomadaire - Semaine 01- 2025 (30.12.2024 - 05.01.2025)

Santé publique France, Centre-Val de Loire vous souhaite une bonne année 2025



Actualités p.2 | **Bronchiolite** p.3 | **Grippe, syndrome grippal** p.4 | **COVID-19** p.5 | **Gastro-entérite aiguë** p.6 | **Suivi virologique** p.7 | **Mortalité** p.8 | **Revue des signaux sanitaires** p.9 | **Sources et Méthodes** p.10

Synthèse des tendances régionales


	 Passages aux urgences	 Actes SOS Médecins	 Taux d'incidence (100 000 hab.)
Bronchiolite (< 2 ans)	157 12,4% ↘	4 7,4% →	- □
Grippe, syndrome grippal*	614 4,3% ↗	11 8,4% ↘	310 ↗
COVID-19	32 0,2% →	2 0,2% →	- □
Gastro-entérite	219 1,5% ↗	47 5,4% →	74 ↗

* Données SOS Médecins sur le Loiret (45) uniquement


● Activité faible ● Activité modérée ● Activité élevée

Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 2 ans)



■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Epidémie ■ Post-épidémie

Actualités

Nationales

Santé publique France - Infections respiratoires aiguës. Bulletin du 2 janvier 2025

- **Infections respiratoires aiguës (IRA).** Activité toujours en augmentation en ville et à l'hôpital tous âges confondus.
- **Grippe.** Poursuite de la forte augmentation de l'ensemble des indicateurs grippe en ville et à l'hôpital dans toutes les classes d'âge. Poursuite de l'augmentation de l'activité grippale dans l'Hexagone avec un niveau d'intensité exceptionnellement élevé à l'hôpital. La Martinique et la Guadeloupe en épidémie. La Guyane en pré-épidémie.
- **Bronchiolite.** Diminution de la majorité des indicateurs. Poursuite de l'épidémie dans onze régions de l'Hexagone, aux Antilles et en Guyane. Pré-épidémie en Corse. Post épidémie en Ile-de-France.
- **COVID-19.** Activité syndromique stable à des niveaux bas. Diminution du taux de positivité en ville, à l'hôpital et dans les eaux usées.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Face au premier cas de Mpox de clade 1b identifié en France, les autorités sanitaires rappellent l'importance de la vaccination pour les publics cibles

Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, et Santé publique France, ont été informés d'un premier cas humain de Mpox de clade 1b sur le territoire national, en Bretagne. Les mesures de gestion recommandées ont été mises en place.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Mayotte : comment s'adapte la surveillance sanitaire après le passage du cyclone Chido ?

Santé publique France, en collaboration avec les autorités sanitaires, met en place une surveillance sanitaire adaptée au contexte local suite au passage du cyclone Chido à Mayotte et publie aujourd'hui un premier bulletin épidémiologique spécifique.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Vaccination : de nouvelles obligations à partir du 1er janvier 2025, pour protéger les nourrissons

Depuis le 1er janvier 2025, la vaccination de tous les nourrissons contre le méningocoque B est obligatoire. La vaccination contre les méningocoques ACWY remplace la vaccination obligatoire contre le méningocoque C, chez tous les nourrissons depuis le 1er janvier 2025. Par ailleurs, chez les adolescents de 11 à 14 ans, la vaccination ACWY est désormais recommandée indépendamment de leur statut vaccinal. Cette nouvelle obligation vise à mieux protéger les nourrissons contre ces infections graves, en réponse à une recrudescence préoccupante observée ces dernières années.

Vous trouverez ci-après le calendrier des vaccinations mis à jour précisant les modalités de cette nouvelle obligation vaccinale : [Le calendrier des vaccinations - Ministère de la santé et de l'accès aux soins](#)

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

[Vaccination Info Service](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire : La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Besoin d'une consultation médicale rapidement

Vous avez besoin de consulter un médecin rapidement ou d'avoir un avis médical ? Si votre médecin traitant ne peut pas vous recevoir rapidement, des organisations de soins non programmés sont mises en place pour offrir des créneaux supplémentaires et répondre à cette demande croissante et diminuer le recours aux services d'urgences.

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Bronchiolite (moins de 2 ans)

Dossier thématique


Phase épidémique (7^{ème} semaine)

En semaine 01, les passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en baisse. Chez SOS Médecins, l'activité reste stable.

Les hôpitaux ont encore enregistré une activité globalement élevée, mais les cas étaient modérés dans le Cher et le Loir-et-Cher.

Indicateurs de surveillance


	S01-25		S52-24
Passages aux urgences	157	↘	196
Part d'activité urgences (%)	12,4%	-1,6 pt	14,0%
Hospit. après urgences	40	↘	55
Taux d'hospitalisation (%)	25,5%	-2,6 pt	28,1%
Actes SOS Médecins	4	→	2
Part d'activité SOS (%)	7,4%	+4,2 pt	3,2%



Centre-Val de Loire : 12,4%


Niveau régional d'activité élevé

Figure 1 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Grippe, syndrome grippal

Dossier thématique


Phase épidémique (4^{ème} semaine)

En semaine 01, les cas de grippe ont augmenté aux urgences et chez les médecins généralistes (réseau Sentinelles), mais ont diminué chez SOS Médecins.

Les hôpitaux ont enregistré une forte activité dans tous les départements, avec 14 décès signalés en lien avec la grippe.

Indicateurs de surveillance

	S01-25		S52-24
Passages aux urgences	614	↗	541
Part d'activité urgences (%)	4,3%	+0,5 pt	3,7%
Hospit. après urgences	103	↗	56
Taux d'hospitalisation (%)	16,8%	+6,4 pt	10,4%
Actes SOS Médecins*	11	↘	26
Part d'activité SOS (%)	8,4%	-5,4 pt	13,8%
Décès avec mention Grippe	14	↗	6
Part dans les décès totaux (%)	4,8%	+2,7 pt	2,1%
Consultations méd. générale	310	↗	229
(Incidence / 100 000 habitants)	[175-445]		[45-413]



Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières


- Faible
Inf. à 0,7%
- Modéré
0,7%-1,4%
- Élevé
Sup. à 1,4%

Centre-Val de Loire : 4,3%

Niveau régional d'activité élevé


* Données SOS Médecins sur le Loiret (45) uniquement

Figure 3 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Loiret, 2022-2025




Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

COVID-19**Dossier thématique**

En semaine 01, l'activité pour suspicion de COVID-19 était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. L'activité globale liée au virus est restée faible dans la région. Quatre décès en lien avec la COVID-19 ont été signalés.

Indicateurs de surveillance


	S01-25		S52-24
Passages aux urgences	32	➔	34
Part d'activité urgences (%)	0,2%	-0,0 pt	0,2%
Hospit. après urgences	14	➔	18
Taux d'hospitalisation (%)	43,8%	-9,2 pt	52,9%
Actes SOS Médecins	2	➔	1
Part d'activité SOS (%)	0,2%	+0,1 pt	0,1%
Décès avec mention COVID	4	➡	11
Part dans les décès totaux (%)	1,4%	-2,5 pt	3,9%



Centre-Val de Loire : 0,2%


Niveau régional d'activité faible

Figure 5 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë


Dossier thématique

En semaine 01, l'activité liée à la gastro-entérite a augmenté aux urgences et chez les médecins généralistes (réseau Sentinelles), mais sont restés stables chez SOS Médecins.

Dans la région, l'activité globale reste faible aux urgences, sauf dans l'Indre-et-Loire (niveau modéré) et le Loiret (niveau élevé).

Indicateurs de surveillance


	S01-25		S52-24
Passages aux urgences	219	↗	184
Part d'activité urgences (%)	1,5%	+0,3 pt	1,3%
Hospit. après urgences	29	↘	35
Taux d'hospitalisation (%)	13,2%	-5,8 pt	19,0%
Actes SOS Médecins	47	→	43
Part d'activité SOS (%)	5,4%	+1,4 pt	4,0%
Consultations méd. générale	74	↗	24
(Incidence / 100 000 habitants)	[0-183]		[0-106]



Centre-Val de Loire : 1,5%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 7 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Suivi virologique


En semaine 01, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 19,2 % étaient positifs pour des virus grippaux (8,9 % de grippe A et 10,3 % de grippe B), 16,3 % pour le rhinovirus, 12,6 % pour le VRS et 4,6 % pour le SARS-COV-2.

Figure 9 : Évolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2022-2025


Grippe




Virus respiratoire syncytial (VRS)



SARS-COV-2



Rhinovirus




Mortalité

Dossier thématique


En semaine 52 (données non disponibles pour la semaine 01), d'après les données de l'Insee, **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'était observé** ni à l'échelle régionale, ni à l'échelle départementale tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

Figure 10 : Nombres hebdomadaires de décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 11 : Nombres hebdomadaires de décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Nombre hebdomadaire de décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 01, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 48 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 13 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 01


Maladies à déclaration obligatoire (n = 8)

- 5 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 1 cas de chikungunya
- 1 cas de dengue
- 1 cas d'infection invasive à méningocoque (IIM)

Expositions environnementales (n = 0)

Autres événements (n = 40)

- 24 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 12 épisodes de gastro-entérite aiguë en collectivité
- 4 épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone




Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :
02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2024-2025 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément **les épidémies à l'échelle régionale**, le **réseau Sentinelles** recherche des **nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire**.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'**autres indicateurs de santé** et peuvent contribuer à la **recherche** en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : rs-anim@iplesp.upmc.fr.

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés;
- Grippe, syndrome grippal : J09, J10, J100, J101, J108, J11, J110, J111, J118 ;
- Bronchiolite : J21, J210, J218, J219 ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S01-25	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	55,1%	87,4%

Part de certification électronique des décès (2023)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et le réseau RENAL.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Emilie Randuineau, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous [Centre-Val de Loire - Santé publique France](#)

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](#)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2025-S01 - Édition Centre-Val de Loire. Janvier 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 10 janvier 2025

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr