

Surveillance sanitaire




Date de publication : 20.02.2025

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 07-2025 (10.02.2025 - 16.02.2025)

Actualités p.2 | **Bronchiolite** p.3 | **Grippe, syndrome grippal** p.4 | **COVID-19** p.5 | **Gastro-entérite aiguë** p.6 | **Suivi virologique** p.7 | **Mortalité** p.8 | **Revue des signaux sanitaires** p.9 | **Sources et Méthodes** p.10

Synthèse des tendances régionales

	 Passages aux urgences	 Actes SOS Médecins	 Taux d'incidence (100 000 hab.)
Bronchiolite (< 2 ans)	45 5,1% ↘	3 4,8% →	-
Grippe, syndrome grippal	422 3,2% ↘	224 20,7% →	250 ↘
COVID-19	17 0,1% →	1 0,1% →	-
Gastro-entérite	221 1,7% →	68 6,3% →	38 ↘


● Activité faible ● Activité modérée ● Activité élevée

Situation épidémiologique

Bronchiolite (moins de 2 ans)



Syndrome grippal (tous âges)



■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Epidémie ■ Post-épidémie

Actualités

Nationales

Santé publique France - Infections respiratoires aiguës. Bulletin du 19 février 2025

- **Infections respiratoires aiguës (IRA).** Indicateurs en diminution dans toutes les classes d'âge.
- **Grippe.** Dans l'Hexagone, poursuite de la diminution des indicateurs grippe dans toutes les classes d'âge en ville et à l'hôpital. Activité grippale toujours intense et plus particulièrement chez les enfants.
- **Bronchiolite.** Indicateurs syndromiques à leur niveau de base au niveau national. Dans l'Hexagone, la Corse en épidémie et 3 régions en post-épidémie.
- **COVID-19.** Activité globalement stable à des niveaux bas.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - "Les tentatives" : la nouvelle campagne gouvernementale pour encourager à l'arrêt du tabac.



Malgré une baisse de la prévalence du tabagisme en France depuis 2021, le tabac reste la première cause de mortalité évitable dans notre pays. Santé publique France et le Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en collaboration avec l'Assurance Maladie, lancent une nouvelle campagne à destination des fumeurs.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Virus de la poliomyélite détectés dans les eaux usées en Europe : Santé publique France reste en vigilance

Suite à la détection de poliovirus dérivés d'une souche vaccinale dans les eaux usées de zones métropolitaines densément peuplées de plusieurs pays européens où le virus de la poliomyélite ne circule plus, Santé publique France maintient sa vigilance face à cette situation inhabituelle.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Épidémie de rougeole au Maroc : recommandations aux voyageurs et renforcement des mesures de précautions pour les professionnels de santé

Face à l'épidémie de rougeole qui sévit actuellement au Maroc, Santé publique France rappelle l'importance de la vaccination en cas de projet de séjour et appelle à la vigilance des professionnels de santé dans le contexte des vacances scolaires.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Infections invasives à méningocoque en France au 31 janvier 2025

Une recrudescence importante des infections invasives à méningocoque (IIM) a été observée au cours de la saison 2024-2025 avec un nombre exceptionnellement élevé de cas au mois de janvier 2025 (90 cas, données non consolidées). Pour l'ensemble de l'année 2024, 615 cas d'IIM ont été déclarés en France, correspondant au plus grand nombre annuel de cas depuis 2010.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)


Bronchiolite (moins de 2 ans)

Dossier thématique

Hors épidémie

En semaine 07, les passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en légère diminution. Le nombre d'hospitalisations pour bronchiolite après passage aux urgences ainsi que les actes SOS Médecins sont stables. L'activité des urgences hospitalières était modérée pour la majorité des départements et faible dans le Loir-et-Cher.


Indicateurs de surveillance	S07-25		S06-25
Passages aux urgences	45	↘	56
Part d'activité urgences (%)	5,1%	-0,9 pt	6,0%
Hospit. après urgences	15	→	19
Taux d'hospitalisation (%)	33,3%	-0,6 pt	33,9%
Actes SOS Médecins	3	→	1
Part d'activité SOS (%)	4,8%	+2,9 pt	1,9%



Centre-Val de Loire : 5,1%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 1 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 2 ans, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Grippe, syndrome grippal

Dossier thématique

Phase épidémique (10^{ème} semaine)

En semaine 07 l'activité pour grippe-syndrome grippal a diminué pour la troisième semaine consécutive aux urgences hospitalières et est resté stable chez SOS Médecins. Malgré cette baisse, le niveau d'activité aux urgences hospitalières reste élevé à l'échelle régionale. D'après les données de la certification électronique des décès, 10 décès portant la mention grippe ont été signalés cette semaine soit 3,5 % de la mortalité, en baisse par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance	S07-25		S06-25
Passages aux urgences	422	↘	556
Part d'activité urgences (%)	3,2%	-0,7 pt	3,9%
Hospit. après urgences	66	↘	81
Taux d'hospitalisation (%)	15,6%	+1,1 pt	14,6%
Actes SOS Médecins	224	→	233
Part d'activité SOS (%)	20,7%	-2,3 pt	23,0%
Décès avec mention Grippe	10	↘	16
Part dans les décès totaux (%)	3,5%	-2,1 pt	5,6%
Consultations méd. générale	250	↘	374
(Incidence / 100 000 habitants)	[149-352]		[275-473]






Figure 3 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

COVID-19**Dossier thématique**

En semaine 07, l'activité pour suspicion de COVID-19 était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. L'activité liée au virus est restée faible dans la région.

Indicateurs de surveillance	S07-25	S06-25
Passages aux urgences	17 →	13
Part d'activité urgences (%)	0,1% +0,0 pt	0,1%
Hospit. après urgences	10 →	5
Taux d'hospitalisation (%)	58,8% +20,4 pt	38,5%
Actes SOS Médecins	1 →	0
Part d'activité SOS (%)	0,1% +0,1 pt	0,0%
Décès avec mention COVID	3 →	3
Part dans les décès totaux (%)	1,1% +0,0 pt	1,0%






Figure 5 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France


Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 07, l'activité liée à la gastro-entérite était stable aux urgences hospitalières et à SOS Médecins et en baisse en médecine générale (réseau Sentinelles). Au niveau régional, l'activité globale est faible ou modérée aux urgences hospitalières, mais l'Eure-et-Loir a une forte activité.

Indicateurs de surveillance


	S07-25		S06-25
Passages aux urgences	221	➔	228
Part d'activité urgences (%)	1,7%	+0,1 pt	1,6%
Hospit. après urgences	35	➔	33
Taux d'hospitalisation (%)	15,8%	+1,4 pt	14,5%
Actes SOS Médecins	68	➔	71
Part d'activité SOS (%)	6,3%	-0,7 pt	7,0%
Consultations méd. générale	38	➡	65
(Incidence / 100 000 habitants)	[0-84]		[21-110]



Centre-Val de Loire : 1,7%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 7 : Nombres hebdomadaire de passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Nombres hebdomadaire d'actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Suivi virologique


En semaine 07, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 14,2 % étaient positifs pour des virus grippaux (9,4 % de grippe A et 4,8 % de grippe B), 10,9 % pour le rhinovirus, 4,1 % pour le VRS et 2,1 % pour le SARS-COV-2.

Figure 9 : Évolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2022-2025


Grippe




Virus respiratoire syncytial (VRS)



SARS-COV-2



Rhinovirus




Mortalité

Dossier thématique


En semaine 06 (données non consolidées), **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé**, ni à l'échelle régionale, ni à l'échelle départementale tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

Figure 10 : Nombres hebdomadaires de décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 11 : Nombres hebdomadaires de décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Nombre hebdomadaire de décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 07, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 34 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 13 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 07




Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout **événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population** ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :
02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2024-2025 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément **les épidémies à l'échelle régionale**, le réseau **Sentinelles** recherche des **nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire**.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'**autres indicateurs de santé** et peuvent contribuer à la **recherche** en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : rs-anim@iplesp.upmc.fr.

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés;
- Grippe, syndrome grippal : J09, J10, J100, J101, J108, J11, J110, J111, J118 ;
- Bronchiolite : J21, J210, J218, J219 ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S07-25	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	63,5%	88,1%

Part de certification électronique des décès (nov. 2024)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'[Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire](#) et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du [réseau Oscour®](#), les associations [SOS Médecins](#) de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'[Inserm-CépiDC](#), le [réseau Sentinelles](#), [eSanté Centre-Val de Loire](#), l'[Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire](#) et le réseau [RENAL](#).

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Emilie Randuineau, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous [Centre-Val de Loire - Santé publique France](#)

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](#)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2025-S07 - Édition Centre-Val de Loire. Février 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 20 février 2025

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr