

Surveillance sanitaire




Date de publication : 20.06.2025

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 24-2025 (09.06.2025 - 15.06.2025)

Actualités p.1 | **COVID-19** p.3 | **Gastro-entérite aiguë** p.4 | **Pathologies liées à la chaleur** p.5 | **Varicelle** p.6 | **Allergie** p.7 | **Asthme (2-14 ans)** p.8 | **Mortalité** p.9 | **Revue des signaux sanitaires** p.9 | **Sources et Méthodes** p.10

Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences		Actes SOS Médecins		Taux d'incidence (100 000 hab.)	
COVID-19	21	0,2%	↗	7	0,6%	→	-
Gastro-entérite	234	1,7%	↗	58	4,8%	→	15 →
Patho. liées à la chaleur	57	0,4%	↗	2	0,2%	→	-
Varicelle	11	0,1%	→	2	0,2%	↘	27 ↗
Allergie	146	1,1%	↗	42	3,5%	→	-
Asthme (2-14 ans)	58	2,3%	→	7	3,1%	→	-

● Activité faible ● Activité modérée ● Activité élevée

Actualités

Régionales

Santé publique France - Certification électronique des décès en région Centre-Val de Loire

Depuis le 1er juin 2022, la certification électronique des décès est obligatoire pour tous les décès survenus en établissement de santé. Elle constitue la méthode la plus sécurisée pour déclarer un décès. En plus de simplifier les démarches administratives pour les familles, elle améliore la qualité des données transmises à Santé publique France et à l'Inserm (<https://certdc.inserm.fr>), permettant une surveillance en temps réel des causes de décès. Ce dispositif est notamment utile pour mesurer l'impact d'épidémies comme la Covid-19 ou la grippe, ou pour détecter des évolutions inhabituelles de certaines causes de mortalité.

En **Centre-Val de Loire**, en 2024, 42 % des décès ont été certifiés par voie électronique, contre 48 % au niveau national. La situation varie fortement selon les départements : le taux va de 25 % dans l'Indre à 60 % dans le Cher. La certification est bien implantée dans les établissements publics de la région, avec 68 % des décès enregistrés de manière électronique au dernier trimestre 2024. En revanche, elle reste moins développée dans les établissements privés (54 %, contre 77 % au niveau national), ainsi qu'en dehors des structures hospitalières : 29 % en EHPAD, 9 % à domicile et seulement 2 % sur la voie publique.

Le déploiement de la certification pourrait être renforcé par le raccordement des communes au portail HuBEE, outil facilitant la transmission numérique des certificats. Améliorer la couverture de ce dispositif en région représente un levier important pour disposer de données fiables, rapides et complètes, utiles à la décision en santé publique.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - Les arrêtés d'autorisation en cancérologie sont parus

Les arrêtés délivrant les autorisations en cancérologie dans la région Centre-Val de Loire ont été publiés le 28 mai dernier dans le recueil des actes administratifs.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Nationales

État de santé de la population : Santé publique France et l'Anses lancent le cycle 1 de l'enquête Albane

Afin de mieux connaître et protéger l'état de santé de la population vivant en France hexagonale (Corse comprise), Santé publique France et l'Anses lancent en juin 2025 le premier cycle de l'enquête Albane, avec l'appui des ministères en charge de l'écologie, de la santé, du travail et de l'agriculture. La phase de recueil de données se terminera fin 2026 avec des premiers résultats attendus début 2028.

Première enquête d'une telle ampleur incluant un examen de santé, Albane apportera une photographie précise de la santé de la population et de ses habitudes alimentaires, son activité physique, ses habitudes de vie et son exposition à une quinzaine de familles de substances présentes dans l'environnement.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Participation au programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Année 2023 et évolution depuis 2017.

Le taux de participation de la population cible national standardisé était de 55,8 %, en progression par rapport à 2017 (51,2 %), et en forte progression depuis 2022 (52,3 %), mais toujours inférieur au seuil européen acceptable de 70 %.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Saison estivale 2025 : les autorités sanitaires rappellent les bons gestes à adopter pour se protéger des fortes chaleurs

La surveillance sanitaire renforcée des vagues de chaleur se met en place comme chaque année à compter du 1er juin. A cette occasion, les autorités sanitaires rappellent la nécessité d'adopter les bons gestes pour se protéger en amont et durant des épisodes de fortes chaleurs.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Chikungunya, dengue et Zika - Données de la surveillance renforcée en France hexagonale 2025

Du 1^{er} mai au 30 novembre de chaque année, Santé publique France coordonne la surveillance renforcée saisonnière du chikungunya, de la dengue et du Zika.

Depuis le 1er mai, début de la surveillance renforcée, jusqu'au 17 juin 2025, ont été identifiés :

- 395 cas importés de dengue dont 5 en région Centre-Val de Loire
- 583 cas importés de chikungunya dont 13 en région Centre-Val de Loire
- 2 cas importés de Zika

En semaine 24, 2 premiers cas autochtones de chikungunya, sans lien entre eux, ont été identifiés, l'un dans le Var et l'autre dans l'Hérault. Les investigations et mesures de prévention et contrôle sont en cours.

Pour en savoir plus : [Cliquez ici](#) ; [Bulletin de la surveillance renforcée du 17 juin 2025](#).


COVID-19**Dossier thématique**

En semaine 24, l'activité liée à la suspicion de COVID-19 a légèrement augmenté dans les services d'urgences hospitalières, tandis qu'elle est restée stable dans les associations SOS Médecins. Malgré cette hausse ponctuelle, le niveau d'activité lié au virus demeure faible dans l'ensemble de la région.

Selon les données issues de la certification électronique des décès, aucun décès mentionnant la COVID-19 n'a été enregistré cette semaine, ni la semaine précédente

Indicateurs de surveillance

	S24-25		S23-25
Passages aux urgences	21	↗	14
Part d'activité urgences (%)	0,2%	+0,1 pt	0,1%
Hospit. après urgences	8	→	8
Taux d'hospitalisation (%)	38,1%	-19,0 pt	57,1%
Actes SOS Médecins	7	→	4
Part d'activité SOS (%)	0,6%	+0,2 pt	0,4%
Décès avec mention COVID	0	→	0
Part dans les décès totaux	0,0%	+0,0 pt	0,0%




Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières

- Faible
Inf. à 1,0%
- Modéré
1,0%-2,0%
- Élevé
Sup. à 2,0%

Centre-Val de Loire : 0,2%


Niveau régional d'activité faible

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 24, l'activité liée à la gastro-entérite était en hausse aux urgences hospitalières, stable chez SOS Médecins et en médecine générale (Sentinelles).

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à modérée dans tous les départements de la région à l'exception de l'Eure-et-Loir qui présentait une activité élevée.

Indicateurs de surveillance

	S24-25		S23-25
Passages aux urgences	234	↗	205
Part d'activité urgences (%)	1,7%	+0,3 pt	1,4%
Hospit. après urgences	36	↘	45
Taux d'hospitalisation (%)	15,4%	-6,6 pt	22,0%
Actes SOS Médecins	58	→	56
Part d'activité SOS (%)	4,8%	-0,7 pt	5,5%
Consultations méd. générale	15	→	19
(Incidence / 100 000 habitants)	[0-41]		[0-39]






Figure 3 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Pathologies liées à la chaleur


Dossier thématique

En semaine 24, l'activité liée aux pathologies en lien avec la chaleur était en hausse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était élevée dans l'Eure-et-Loir, l'Indre et le Cher.

Indicateurs de surveillance


	S24-25		S23-25
Passages aux urgences	57	↗	37
Part d'activité urgences (%)	0,4%	+0,2 pt	0,3%
Hospit. après urgences	31	→	28
Taux d'hospitalisation (%)	54,4%	-21,3 pt	75,7%
Actes SOS Médecins	2	→	0
Part d'activité SOS (%)	0,2%	+0,2 pt	0,0%



Centre-Val de Loire : 0,4%


Niveau régional d'activité élevé

Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur-hyperthermie, hyponatrémie et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Varicelle


Dossier thématique

En semaine 24, l'activité liée à la varicelle était stable aux urgences hospitalières, élevée en médecine de ville (Sentinelles) et en baisse à SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible dans tous les départements.

Indicateurs de surveillance

	S24-25		S23-25
Passages aux urgences	11	➔	13
Part d'activité urgences (%)	0,1%	-0,0 pt	0,1%
Hospit. après urgences	1	➔	4
Taux d'hospitalisation (%)	9,1%	-21,7 pt	30,8%
Actes SOS Médecins	2	➘	11
Part d'activité SOS (%)	0,2%	-0,9 pt	1,1%
Consultations méd. générale	27	➔	10
(Incidence / 100 000 habitants)	[0-54]		[0-25]




Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières

- Faible
Inf. à 0,3%
- Modéré
0,3%-0,6%
- Élevé
Sup. à 0,6%

Centre-Val de Loire : 0,1%


Niveau régional d'activité faible

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Allergie


Situation pollinique (Lig'Air)

En semaine 24, l'activité liée aux allergies était en hausse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était élevée dans l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et le Cher.

Indicateurs de surveillance


	S24-25		S23-25
Passages aux urgences	146	↗	107
Part d'activité urgences (%)	1,1%	+0,3 pt	0,7%
Hospit. après urgences	13	↗	6
Taux d'hospitalisation (%)	8,9%	+3,3 pt	5,6%
Actes SOS Médecins	42	→	39
Part d'activité SOS (%)	3,5%	-0,4 pt	3,8%



Centre-Val de Loire : 1,1%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)


Dossier thématique

En semaine 24, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité globale était modérée aux urgences hospitalières dans tous les départements l'exception du Cher où l'activité était faible.

Indicateurs de surveillance


	S24-25		S23-25
Passages aux urgences	58	➔	57
Part d'activité urgences (%)	2,3%	+0,3 pt	2,0%
Hospit. après urgences	9	➔	8
Taux d'hospitalisation (%)	15,5%	+1,5 pt	14,0%
Actes SOS Médecins	7	➔	2
Part d'activité SOS (%)	3,1%	+1,9 pt	1,2%



Centre-Val de Loire : 2,3%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2025



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2025




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique

En semaine 23 (données non consolidées), **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé**, ni à l'échelle régionale, ni à l'échelle départementale tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

Figure 13 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 24, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 21 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition dans la région.

Figure 14 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 24


Maladies à déclaration obligatoire (n = 17)

- 5 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 4 cas de chikungunya
- 2 épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
- 1 cas de fièvre typhoïde ou paratyphoïde
- 1 cas de légionellose
- 1 cas de leptospirose
- 1 cas de listériose
- 1 cas de mésothéliome
- 1 cas de rougeole

Expositions environnementales (n = 0)

Autres événements (n = 4)

- 3 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 1 épisode de teigne



Hors Région : 0
Total : 21

Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Pathologies liées à la chaleur : codes T67, X30 leurs dérivés, E871 leurs dérivés, E86.
- Varicelle : B010, B011, B012, B018, B019 ;
- Allergie : L50 et ses dérivés, T780, T782, T783, T784 ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S24-25	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	79,1%	86,1%

Part de certification électronique des décès (fév. 2025)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, le Grades eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et Lig'Air.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](https://santepubliquefrance.fr/abonnements)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2025-S24 - Édition Centre-Val de Loire. Juin 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 20 juin 2025

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr