

## Surveillance sanitaire




Date de publication : 17.10.2025

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

**Bulletin hebdomadaire - Semaine 41-2025** (06.10.2025 - 12.10.2025)

Infection respiratoire aiguë p.3-5 | Bronchiolite p.6 | Grippe, syndrome grippal p.7 | COVID-19 p.8 | Gastro-entérite aiguë p.9 | Asthme (2-14 ans) p.10 | Mortalité p.11 | Revue des signaux sanitaires p.13 | Sources et Méthodes p.14


## Synthèse des tendances régionales

	 Passages aux urgences	 Actes SOS Médecins	 Taux d'incidence (100 000 hab.)
Inf. respiratoire aiguë	427 <b>3,0%</b> →	186 <b>16,7%</b> →	100 ↘
Bronchiolite (< 1 an)	49 <b>10,9%</b> ↗	0 <b>0,0%</b> →	- □
Grippe, syndrome grippal	70 <b>0,5%</b> ↗	51 <b>4,6%</b> ↘	56 ↘
COVID-19	71 <b>0,5%</b> →	16 <b>1,4%</b> →	- □
Gastro-entérite	154 <b>1,1%</b> →	48 <b>4,3%</b> ↘	59 ↗
Asthme (2-14 ans)	87 <b>3,2%</b> ↘	5 <b>2,1%</b> →	- □


● Activité faible    ● Activité modérée    ● Activité élevée

## Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 1 an)



■ Pas d'alerte    ■ Pré-épidémie    ■ Epidémie    ■ Post-épidémie

## Actualités

### Nationales

#### Mois sans tabac 2025 : la 10ème édition est lancée !



Du 1<sup>er</sup> au 30 novembre 2025, Mois sans tabac revient pour sa 10ème édition. Ce grand défi collectif d'arrêt du tabac, porté par le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins et Santé publique France en partenariat avec l'Assurance Maladie, encourage les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours. Ces derniers peuvent s'inscrire sur le site Mois sans tabac dès maintenant pour bénéficier d'un accompagnement gratuit et personnalisé

[.tabac-info-service.fr](https://www.tabac-info-service.fr)

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

#### Forte baisse du tabagisme en France : en 10 ans, 4 millions de fumeurs quotidiens en moins

Les premiers résultats issus du Baromètre de Santé publique France mettent en évidence une forte diminution du tabagisme et du tabagisme quotidien, après la stagnation observée pendant la pandémie de Covid-19.

Pour la région **Centre-Val de Loire**, la prévalence est de 16,5 % en 2024, sans différence significative avec les autres régions. Une publication présentant des données régionales plus détaillées, sera diffusée début décembre.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

#### Conduites suicidaires en France. Bilan 2024.

En 2024, dans la région Centre-Val de Loire, les pensées suicidaires restent présentes dans la population, tandis que les tentatives semblent moins fréquentes. Les passages aux urgences pour comportements auto-infligés se maintiennent à un niveau stable, mais les hospitalisations pour ces gestes sont en augmentation. Les décès par suicide, quant à eux, enregistrent une légère baisse

Pour en savoir plus [Bilan régional](#)  
[Bilan national](#)

#### Coqueluche : une année 2024 marquée par une recrudescence des cas très importante

Santé publique France publie les données annuelles de surveillance de la coqueluche, révélant une flambée épidémique en 2024. A cette occasion, Santé publique France rappelle l'importance de la vaccination pour lutter contre la coqueluche.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

#### La pollution de l'air : des progrès pour notre santé nécessaires et possibles

A l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air du 14 octobre 2025, Santé publique France publie une infographie sur l'intérêt des actions qui permettent d'améliorer la qualité de l'air et les bénéfices directs sur notre santé.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

#### Appel à candidatures pour la surveillance nationale des expositions des patients atteints de mésothéliome pleural

Santé publique France lance un appel à candidatures en vue de sélectionner des Centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales pour réaliser la mission de surveillance des conditions d'exposition des patients atteints de mésothéliomes pleuraux. Date limite d'envoi : 26 novembre 2025.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

### Régionales

#### ARS Centre-Val de Loire - Dépistage organisé des cancers du sein : parlez-en autour de vous !



Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. Grâce aux progrès de la médecine, les chances de guérison sont aujourd'hui réelles. Retrouvez toutes les infos dans le dossier de presse

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

#### ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

# Infection respiratoire aiguë


## Dossier thématique

### Médecine de ville et urgences hospitalières

En semaine 41, l'activité pour infection respiratoire aiguë (IRA) basse était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était de faible à modérée selon les départements.

L'activité pour IRA en médecine de ville (Sentinelles) était en baisse par rapport à la semaine précédente.


Indicateurs de surveillance	S41-25	S40-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>427</b> →	410
Part d'activité urgences (%)	3,0% +0,2 pt	2,8%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>147</b> →	156
Taux d'hospitalisation (%)	34,4% -3,6 pt	38,0%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>186</b> →	197
Part d'activité SOS (%)	16,7% +0,4 pt	16,3%
<b>Consultations méd. générale</b>	<b>100</b> ↓	171
(Incidence / 100 000 habitants)	[48-153]	[104-238]



Centre-Val de Loire : 3,0%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

## Signalements dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Depuis le 29 septembre 2025, **6 épisodes** de cas groupés d'IRA en EHPAD ont été déclarés via le portail national des signalements du ministère de la Santé et de la Prévention.


Des recherches étiologiques ont été menées sur 4 épisodes (67 %) :

- **COVID-19** : 3 épisodes, tous uniquement liés au SARS-CoV-2.
- 1 épisode avec une autre étiologie

Au total, ces épisodes ont touché **109 résidents**, entraînant **3 hospitalisations** et **aucun décès** et 18 membres du personnel.

**Au niveau départemental**, 2 épisodes sont survenus dans l'Indre et l'Indre-et-Loire et 1 dans le Cher et l'Eure-et-Loir (Tableau 1).

**Figure 3 : Evolution hebdomadaire des épisodes d'IRA en EHPAD avec au moins un critère de sévérité\* chez les résidents au moment du signalement initial, selon la semaine de survenue du premier cas, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



\* Les critères de sévérité d'un épisode de cas groupés d'IRA en EMS sont

- la présence de 5 nouveaux cas ou plus dans la même journée
- la survenue de 3 décès ou plus attribuables à l'épisode infectieux en moins de 8 jours
- l'absence de diminution de l'incidence des nouveaux cas dans la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle.

**Tableau 1 : Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA par département en fonction de l'étiologie retenue, épisodes signalés dans les Ehpads depuis le 29 septembre 2025, Centre-Val de Loire**


Zone	Épisodes selon l'étiologie retenue : Étiologie unique [Ensemble incluant étiologies multiples]								Plusieurs étiologies retenues	Épisodes sans recherche étiologique	Total des épisodes d'IRA
	SARS-CoV-2 (COVID-19)		Influenza (Grippe)		VRS		Autre étiologie				
Cher	1	[1]	0	[0]	0	[0]	0	[0]	0	0	1
Eure-et-Loir	1	[1]	0	[0]	0	[0]	0	[0]	0	0	1
Indre	0	[0]	0	[0]	0	[0]	1	[1]	0	1	2
Indre-et-Loire	1	[1]	0	[0]	0	[0]	0	[0]	0	1	2
Loir-et-Cher	0	[0]	0	[0]	0	[0]	0	[0]	0	0	0
Loiret	0	[0]	0	[0]	0	[0]	0	[0]	0	0	0
<b>Région</b>	<b>3</b>	<b>[3]</b>	<b>0</b>	<b>[0]</b>	<b>0</b>	<b>[0]</b>	<b>1</b>	<b>[1]</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

## Suivi virologique


**En semaine 41**, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 31,7 % était positif pour le rhinovirus, et 15,2 % pour le SARS-COV-2.

**Figure 4 : Evolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2023-2026**


### Grippe




### Virus respiratoire syncytial (VRS)



### SARS-COV-2



### Rhinovirus



Source : RENAL, exploitation : Santé publique France

# Bronchiolite (moins de 1 an)

## Dossier thématique

### Hors épidémie

En semaine 41, les passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins d'un an ont augmenté, tandis que l'activité de SOS Médecins pour ce motif reste quasi nulle.

Les services d'urgences hospitalières ont enregistré une activité globalement faible à modérée selon les départements.

#### Indicateurs de surveillance

	S41-25		S40-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>49</b>	↗	33
Part d'activité urgences (%)	10,9%	+3,9 pt	7,0%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>14</b>	↗	8
Taux d'hospitalisation (%)	28,6%	+4,3 pt	24,2%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>0</b>	→	2
Part d'activité SOS (%)	0,0%	-11,1 pt	11,1%






Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

# Grippe, syndrome grippal

## Dossier thématique

### Hors épidémie


En semaine 41, l'activité pour grippe-syndrome grippal était en hausse aux urgences hospitalières et en baisse chez SOS Médecins.

Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était globalement faible à l'échelle départementale.

D'après les données de la certification électronique des décès, aucun décès portant la mention grippe n'a été signalé cette semaine, stable par rapport à la semaine précédente.

#### Indicateurs de surveillance


	S41-25	S40-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>70</b> ↗	45
Part d'activité urgences (%)	0,5% +0,2 pt	0,3%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>4</b> →	3
Taux d'hospitalisation (%)	5,7% -1,0 pt	6,7%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>51</b> ↘	90
Part d'activité SOS (%)	4,6% -2,9 pt	7,4%
<b>Décès avec mention Grippe</b>	<b>0</b> →	0
Part dans les décès totaux (%)	0,0% +0,0 pt	0,0%
<b>Consultations méd. générale</b>	<b>56</b> ↘	97
(Incidence / 100 000 habitants)	[17-96]	[47-148]



Centre-Val de Loire : 0,5%


Niveau régional d'activité faible

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

**COVID-19****Dossier thématique**


**En semaine 41**, l'activité pour suspicion de COVID-19 était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins.

Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était globalement faible à l'échelle départementale.

D'après les données de la certification électronique des décès, 5 décès portant la mention COVID-19 ont été signalé cette semaine soit 2,0 % de la mortalité, stable par rapport à la semaine précédente.

**Indicateurs de surveillance**


	S41-25		S40-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>71</b>	➔	71
Part d'activité urgences (%)	0,5%	+0,0 pt	0,5%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>32</b>	➔	24
Taux d'hospitalisation (%)	45,1%	+11,3 pt	33,8%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>16</b>	➔	14
Part d'activité SOS (%)	1,4%	+0,3 pt	1,2%
<b>Décès avec mention COVID</b>	<b>5</b>	➔	5
Part dans les décès totaux (%)	2,0%	-0,0 pt	2,1%



Centre-Val de Loire : 0,5%


Niveau régional d'activité faible

**Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

**Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

# Gastro-entérite aiguë

## Dossier thématique

En semaine 41, l'activité liée à la gastro-entérite était stable aux urgences hospitalières, en hausse en médecine générale (Sentinelles) et en baisse chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité globale était faible aux urgences hospitalières.

Indicateurs de surveillance	S41-25	S40-25
<b>Passages aux urgences</b>	<b>154</b> →	144
Part d'activité urgences (%)	1,1% +0,1 pt	1,0%
<b>Hospit. après urgences</b>	<b>32</b> ↗	24
Taux d'hospitalisation (%)	20,8% +4,1 pt	16,7%
<b>Actes SOS Médecins</b>	<b>48</b> ↘	56
Part d'activité SOS (%)	4,3% -0,3 pt	4,6%
<b>Consultations méd. générale</b>	<b>59</b> ↗	34
(Incidence / 100 000 habitants)	[9-109]	[5-63]






Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France


# Asthme (2-14 ans)

## Dossier thématique

En semaine 41, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à élevée.


Indicateurs de surveillance	S41-25		S40-25
Passages aux urgences	87	↘	103
Part d'activité urgences (%)	3,2%	-0,4 pt	3,6%
Hospit. après urgences	13	↘	20
Taux d'hospitalisation (%)	14,9%	-4,5 pt	19,4%
Actes SOS Médecins	5	→	3
Part d'activité SOS (%)	2,1%	+0,9 pt	1,2%



Centre-Val de Loire : 3,2%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 13 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 14 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

# Mortalité

## Dossier thématique


**En semaine 40** (données non consolidées), à l'échelle régionale, **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé** tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans. A l'échelle départementale, **seul le Cher présente un excès significatif de mortalité toutes causes et tous âges**.

**Figure 15 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025**




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

**Figure 16 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

**Figure 17 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

## Revue des signaux sanitaires

**En semaine 41**, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 29 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

**Figure 18 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 41**

### Maladies à déclaration obligatoire (n = 12)


- 4 cas de légionellose
- 3 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 2 cas de chikungunya
- 2 cas d'hépatite A
- 1 épisode de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

### Expositions environnementales (n = 2)

- 2 signalements de présence de légionelles

### Autres événements (n = 15)

- 13 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 1 épisode de gale
- 1 épisode de gastro-entérite aiguë en collectivité



Hors Région : 0  
Total : 29


Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :  
02 38 77 32 10 ou [ars45-alerte@ars.sante.fr](mailto:ars45-alerte@ars.sante.fr)

## Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2025-2026 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément **les épidémies à l'échelle régionale**, le **réseau Sentinelles** recherche des **nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire**.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'**autres indicateurs de santé** et peuvent contribuer à la **recherche** en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : [rs-anim@iplesp.upmc.fr](mailto:rs-anim@iplesp.upmc.fr).

## Sources et méthodes

### Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


### Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Infection respiratoire aiguë : B342, B972, B974, J09 à J22 et leurs dérivés, U49, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Grippe, syndrome grippal : J09 à J11 et leurs dérivés ;
- Bronchiolite : J21 et ses dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Gastro-entérite aigue : A08, A09 et leurs dérivés;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46.

### Qualité des données SurSaUD®

Semaine S41-25	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	81,5%	85,8%

### Part de certification électronique des décès (mai. 2025)



## Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et le réseau RENAL.

## Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

## Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : Abonnements aux newsletters (santepubliquefrance.fr)

**Pour nous citer** : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2025-S41 - Édition Centre-Val de Loire. Octobre 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 13 p.

**Directrice de publication** : Caroline Semaille

**Dépôt légal** : 17 octobre 2025

**Contact et contacts presse** : [cire-cvl@santepubliquefrance.fr](mailto:cire-cvl@santepubliquefrance.fr) et [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)