

Surveillance sanitaire




Date de publication : 23.10.2025

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 42-2025 (13.10.2025 - 19.10.2025)

Actualités p.2 | **Infection respiratoire aiguë** p.3-5 | **Bronchiolite** p.6 | **Grippe, syndrome grippal** p.7 | **COVID-19** p.8 | **Gastro-entérite aiguë** p.9 | **Asthme (2-14 ans)** p.10 | **Mortalité** p.11 | **Revue des signaux sanitaires** p.12 | **Sources et Méthodes** p.13


Synthèse des tendances régionales

	 Passages aux urgences	 Actes SOS Médecins	 Taux d'incidence (100 000 hab.)
Inf. respiratoire aiguë	373 2,6% ↘	198 16,4% →	154 →
Bronchiolite (< 1 an)	37 7,9% ↘	1 4,2% →	-
Grippe, syndrome grippal	37 0,3% ↘	69 5,7% ↗	112 ↗
COVID-19	52 0,4% ↘	12 1,0% →	-
Gastro-entérite	136 1,0% ↘	66 5,5% ↗	35 ↘
Asthme (2-14 ans)	93 3,4% →	3 1,3% →	-


● Activité faible ● Activité modérée ● Activité élevée

Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 1 an)



■ Pas d'alerte ■ Pré-épidémie ■ Epidémie ■ Post-épidémie

Actualités

Nationales

Mois sans tabac 2025 : la 10ème édition est lancée !



Du 1^{er} au 30 novembre 2025, Mois sans tabac revient pour sa 10ème édition. Ce grand défi collectif d'arrêt du tabac, porté par le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins et Santé publique France en partenariat avec l'Assurance Maladie, encourage les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours. Ces derniers peuvent s'inscrire sur le site Mois sans tabac dès maintenant pour bénéficier d'un accompagnement gratuit et personnalisé

tabac-info-service.fr
Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Infections respiratoires aiguës. Bulletin du 22 octobre 2025

- **Infections respiratoires aiguës (IRA)** : Activité globalement stable en ville et à l'hôpital
- **Grippe – syndrome grippaux** : Ensemble des indicateurs à leur niveau de base dans toutes les régions. Fin de l'épidémie à La Réunion (S41).
- **Bronchiolite** : Indicateurs stables et à leur niveau de base dans la majorité des régions. Régions Ile-de-France et Normandie en pré-épidémie. Détection de rhinovirus susceptibles d'induire des bronchiolites dans l'Hexagone.
- **COVID-19** : Activité syndromique en diminution en ville et globalement stable à l'hôpital. Indicateurs virologiques et dans les eaux usées en baisse.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Conduites suicidaires en France. Bilan 2024.

En 2024, dans la région Centre-Val de Loire, les pensées suicidaires restent présentes dans la population, tandis que les tentatives semblent moins fréquentes. Les passages aux urgences pour comportements auto-infligés se maintiennent à un niveau stable, mais les hospitalisations pour ces gestes sont en augmentation. Les décès par suicide, quant à eux, enregistrent une légère baisse

Pour en savoir plus [Bilan régional](#)
[Bilan national](#)

ANSES - PFAS : Vers une surveillance élargie

Restreindre l'utilisation des composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS) est une priorité pour limiter leurs émissions dans l'environnement et les pollutions qui en découlent. Face à une famille de substances aussi vaste et hétérogène, identifier les plus préoccupantes est un élément majeur pour optimiser les dispositifs de surveillance. Pour la première fois, l'Anses a compilé et exploité les données de contamination disponibles dans l'ensemble des milieux de l'environnement, l'alimentation, les produits de consommation et la biosurveillance, etc. en France. A l'issue de ce travail, l'Anses dresse un état des lieux de la contamination par les PFAS et propose des stratégies de surveillance adaptées à ces substances.

Pour en savoir plus [Site de l'ANSES](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire - Dépistage organisé des cancers du sein : parlez-en autour de vous !



Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. Grâce aux progrès de la médecine, les chances de guérison sont aujourd'hui réelles. Retrouvez toutes les infos dans le dossier de presse

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Infection respiratoire aiguë

Dossier thématique


Médecine de ville et urgences hospitalières

En semaine 42, l'activité pour infection respiratoire aiguë (IRA) basse était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était de faible à modéré selon les départements.

L'activité pour IRA en médecine de ville (Sentinelles) était stable par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance


	S42-25		S41-25
Passages aux urgences	373	↘	434
Part d'activité urgences (%)	2,6%	-0,4 pt	3,0%
Hospit. après urgences	133	↘	152
Taux d'hospitalisation (%)	35,7%	+0,6 pt	35,0%
Actes SOS Médecins	198	→	186
Part d'activité SOS (%)	16,4%	-0,3 pt	16,7%
Consultations méd. générale	154	→	141
(Incidence / 100 000 habitants)	[111-196]		[105-178]



Centre-Val de Loire : 2,6%


Niveau régional d'activité faible

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Signalements dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Depuis le 29 septembre 2025, **19 épisodes** de cas groupés d'IRA en EHPAD ont été déclarés via le portail national des signalements du ministère de la Santé et de la Prévention **dont 4 en semaine 42**.


Des recherches étiologiques ont été menées sur 17 épisodes (89 %) :

- **COVID-19** : 15 épisodes, tous uniquement liés au SARS-CoV-2.
- 2 épisodes sans étiologie retrouvées actuellement.

Ces épisodes ont touché **20 membres du personnel** et **154 résidents**, entraînant **3 hospitalisations** et **1 décès** chez les résidents.

Au niveau départemental, 6 épisodes sont survenus dans le Loir-et-Cher, 5 dans l'Indre, 4 dans l'Indre-et-Loire, 2 dans le Cher et 2 en Eure-et-Loir (Tableau 1).

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des épisodes d'IRA en EHPAD avec au moins un critère de sévérité* chez les résidents au moment du signalement initial, selon la semaine de survenue du premier cas, Centre-Val de Loire, 2023-2026



* Les critères de sévérité d'un épisode de cas groupés d'IRA en EMS sont

- la présence de 5 nouveaux cas ou plus dans la même journée
- la survenue de 3 décès ou plus attribuables à l'épisode infectieux en moins de 8 jours
- l'absence de diminution de l'incidence des nouveaux cas dans la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle.

Tableau 1 : Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA par département en fonction de l'étiologie retenue, épisodes signalés dans les Ehpads depuis le 29 septembre 2025, Centre-Val de Loire


Zone	Épisodes selon l'étiologie retenue : Étiologie unique [Ensemble incluant étiologies multiples]				Plusieurs étiologies retenues	Épisodes sans recherche étiologique	Total des épisodes d'IRA
	SARS-CoV-2 (COVID-19)	Influenza (Grippe)	VRS	Autre étiologie			
Cher	2 [2]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0	0	2
Eure-et-Loir	1 [1]	0 [0]	0 [0]	1 [1]	0	0	2
Indre	3 [3]	0 [0]	0 [0]	1 [1]	0	1	5
Indre-et-Loire	3 [3]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0	1	4
Loir-et-Cher	6 [6]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0	0	6
Loiret	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0 [0]	0	0	0
Région	15 [15]	0 [0]	0 [0]	2 [2]	0	2	19

Suivi virologique


En semaine 42, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 29 % était positif pour le rhinovirus, 10 % pour le SARS-COV-2, 1 % pour le VRS et 0 % pour les virus grippaux.

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2023-2026


Grippe




Virus respiratoire syncytial (VRS)



SARS-COV-2



Rhinovirus



Bronchiolite (moins de 1 an)


Dossier thématique

Hors épidémie

En semaine 42, les passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins d'un an étaient en baisse, tandis que l'activité de SOS Médecins était stable.

Les services d'urgences hospitalières ont enregistré une activité faible à modérée selon les départements.


Indicateurs de surveillance	S42-25		S41-25
Passages aux urgences	37	↘	50
Part d'activité urgences (%)	7,9%	-2,7 pt	10,5%
Hospit. après urgences	7	↘	15
Taux d'hospitalisation (%)	18,9%	-11,1 pt	30,0%
Actes SOS Médecins	1	→	0
Part d'activité SOS (%)	4,2%	+4,2 pt	0,0%



Centre-Val de Loire : 7,9%


Niveau régional d'activité faible

Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Grippe, syndrome grippal

Dossier thématique

Hors épidémie


En semaine 42, l'activité pour grippe-syndrome grippal était en baisse aux urgences hospitalières et en légère hausse chez SOS Médecins et en médecine générale (Sentinelles).

Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était globalement faible à l'échelle départementale.

D'après les données de la certification électronique des décès, 1 décès portant la mention grippe a été signalé cette semaine, stable par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance


	S42-25		S41-25
Passages aux urgences	37	↘	72
Part d'activité urgences (%)	0,3%	-0,2 pt	0,5%
Hospit. après urgences	1	→	4
Taux d'hospitalisation (%)	2,7%	-2,9 pt	5,6%
Actes SOS Médecins	69	↗	51
Part d'activité SOS (%)	5,7%	+1,1 pt	4,6%
Décès avec mention Grippe	1	→	0
Part dans les décès totaux (%)	0,4%	+0,4 pt	0,0%
Consultations méd. générale	112	↗	100
(Incidence / 100 000 habitants)	[72-152]		[69-132]



Centre-Val de Loire : 0,3%


Niveau régional d'activité faible

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

COVID-19**Dossier thématique**

En semaine 42, l'activité pour suspicion de COVID-19 était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins.

Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était globalement faible à l'échelle départementale.

D'après les données de la certification électronique des décès, 2 décès portant la mention COVID-19 ont été signalés cette semaine soit 0,8 % de la mortalité, stable par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance

	S42-25		S41-25
Passages aux urgences	52	↘	72
Part d'activité urgences (%)	0,4%	-0,1 pt	0,5%
Hospit. après urgences	21	↘	32
Taux d'hospitalisation (%)	40,4%	-4,1 pt	44,4%
Actes SOS Médecins	12	→	16
Part d'activité SOS (%)	1,0%	-0,4 pt	1,4%
Décès avec mention COVID	2	→	5
Part dans les décès totaux (%)	0,8%	-1,2 pt	2,0%






Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 42, l'activité liée à la gastro-entérite était en baisse aux urgences hospitalières et en médecine générale (Sentinelles) et en hausse chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité globale était faible aux urgences hospitalières.

Indicateurs de surveillance	S42-25		S41-25
Passages aux urgences	136	↘	164
Part d'activité urgences (%)	1,0%	-0,2 pt	1,1%
Hospit. après urgences	25	↘	33
Taux d'hospitalisation (%)	18,4%	-1,7 pt	20,1%
Actes SOS Médecins	66	↗	48
Part d'activité SOS (%)	5,5%	+1,2 pt	4,3%
Consultations méd. générale	35	↘	50
(Incidence / 100 000 habitants)	[14-56]		[29-71]






Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 42, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à élevée.

Indicateurs de surveillance	S42-25		S41-25
Passages aux urgences	93	➔	88
Part d'activité urgences (%)	3,4%	+0,4 pt	3,0%
Hospit. après urgences	17	➔	13
Taux d'hospitalisation (%)	18,3%	+3,5 pt	14,8%
Actes SOS Médecins	3	➔	5
Part d'activité SOS (%)	1,3%	-0,8 pt	2,1%






Figure 13 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 14 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique


En semaine 41 (données non consolidées), à l'échelle régionale et à l'échelle départementale, **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé** tant pour la population tous âges que chez les plus de 65 ans.

Figure 15 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2022-2025




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 16 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Figure 17 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 42, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 24 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 18 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 42

Maladies à déclaration obligatoire (n = 14)


- 5 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 2 cas d'hépatite A
- 2 cas de légionellose
- 1 cas de chikungunya (importé)
- 1 cas de dengue (importé)
- 1 cas de listériose
- 1 cas de mésothéliome
- 1 cas de suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob

Expositions environnementales (n = 3)

- 1 suspicion de cas groupé d'origine environnementale
- 1 signalement de présence de légionelles
- 1 cas de diphtérie animale

Autres événements (n = 7)

- 4 épisodes d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 2 épisodes de gale
- 1 épisode de gastro-entérite aiguë en collectivité



Hors Région : 0
Total : 24


Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :
02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2025-2026 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément les épidémies à l'échelle régionale, le réseau Sentinelles recherche des nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'[autres indicateurs de santé](#) et peuvent contribuer à la [recherche](#) en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : rs-anim@iplesp.upmc.fr.

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Infection respiratoire aiguë : B342, B972, B974, J09 à J22 et leurs dérivés, U49, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Grippe, syndrome grippal : J09 à J11 et leurs dérivés ;
- Bronchiolite : J21 et ses dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Gastro-entérite aigue : A08, A09 et leurs dérivés;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46.

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S42-25	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	27 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	84,8%	86,8%

Part de certification électronique des décès (mai. 2025)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et le réseau RENAL.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Jean-Rodrigue Ndong, Esra Morvan, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : Abonnements aux newsletters (santepubliquefrance.fr)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2025-S42 - Édition Centre-Val de Loire. Octobre 2025. Saint-Maurice : Santé publique France, 13 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 23 octobre 2025

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr