


Semaine 52 (du 23 au 29 décembre 2024) - Date de publication : 02 janvier 2025

GRAND EST

NIVEAUX D'ALERTE



POINTS CLÉS



Bronchiolite chez l'enfant de moins de 2 ans - p.4

La région reste en phase épidémique. L'activité en ville et à l'hôpital se maintient à des niveaux élevés.



Syndromes grippaux - p.5

La région est en phase épidémique avec une poursuite de la forte augmentation des consultations en ville et à l'hôpital. Les virus détectés dans les CHU sont majoritairement de type A.



COVID-19 - p.6

L'activité se maintient à des niveaux faibles par rapport aux années précédentes.



Gastro-entérites aiguës - p.8

L'activité pour gastro-entérites fluctue à des niveaux élevés, avec une poursuite de l'augmentation à l'hôpital.

ACTUALITÉS

Cyclone Chido à Mayotte : mobilisation des réservistes sanitaires pour renforcer les équipes sur place

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido a gravement touché l'île de Mayotte causant des dégâts majeurs sur une grande partie du territoire. La situation est critique et des renforts médicaux sont attendus pour éviter une aggravation de la crise sanitaire. Les infrastructures telles que les réseaux d'eau potable et électriques sont lourdement endommagés, intensifiant les risques sanitaires dans un territoire où les conditions de vie sont déjà difficiles.

Face à l'ampleur de la situation, Santé publique France se mobilise et fait appel aux réservistes sanitaires volontaires pour venir renforcer les équipes sur place.

Quels sont les profils recherchés ?

- médecins urgentistes, néphrologues, anesthésistes, réanimateurs
- chirurgiens orthopédistes, traumatologues, viscéraux
- aides-soignants
- préparateurs en pharmacie et pharmaciens hospitaliers
- sages-femmes
- infirmiers diplômés d'Etat, avec expérience aux urgences ou chirurgie ou hémodialyse
- infirmiers de bloc opératoire
- référents / logisticiens
- psychologues pour réservistes et soignants

Les objectifs

- Renforcer les équipes médicales locales face à l'afflux de patients en apportant un soutien immédiat aux hôpitaux et centre de santé
- Prévenir les risques sanitaires
- Soutenir la population en mettant en place une aide psychologique et sociale pour les victimes et familles touchées

Se porter volontaire pour devenir réserviste



Les professionnels inscrits à la [Réserve sanitaire](#) seront contactés directement. Si vous n'êtes pas encore inscrits, les professionnels de santé (médecins urgentistes, médecins généralistes, infirmiers diplômés d'Etat, épidémiologistes, logisticiens, pharmaciens...) intéressés pour se porter volontaires dans le cadre de la Réserve sanitaire peuvent consulter les informations suivantes :

[Vous êtes professionnel de santé, vous souhaitez vous engager ?](#)

- Pour devenir réserviste volontaire : [informations pour le candidat](#)
- Pour s'engager : [formulaire de pré-inscription](#)

Pour informer votre employeur : [guide de l'employeur](#)

PRÉVENTION



Bronchiolite chez l'enfant de moins de 2 ans

Pour la protection des nouveau-nés, la prévention du VRS s'appuie sur deux stratégies alternatives :

- la vaccination des femmes enceintes entre septembre 2024 et janvier 2025 ;
- l'immunisation passive de l'ensemble des nouveaux nés eux-même.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

Syndromes grippaux

Elle est recommandée chaque année pour aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes obèses, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. **La vaccination est recommandée du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025 en France hexagonale.**

COVID-19

Elle est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **La vaccination est recommandée du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025 en France hexagonale.**

Gastro-entérites aiguës

La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines.

Recommandations de vaccination



BRONCHIOLITE CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 2 ANS



Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



SYNDROMES GRIPPAUX



Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



COVID-19



Figure 5. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 6. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2022. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



GASTRO-ENTÉRITES AIGÜES



Figure 7. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2022. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2022. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



MORTALITÉ TOUTES CAUSES

Figure 9. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 51-2024, Grand Est (Source : Insee, au 02/01/2025)



Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR®,
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes,
- Réseau Sentinelles,
- Systèmes de surveillance spécifiques :
 - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation,
 - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées,
 - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg,
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
 - Observatoire des urgences Est-RESCUE,
 - Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Virginie Bier, Alice Brembilla, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Christine Meffre, Sophie Raguét, Justine Trompette, Morgane Trouillet, Jenifer Yaï.

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 02 janvier. Saint-Maurice : Santé publique France, 8 pages, 2025.

Directrice de publication : Caroline SEMAILLE

Dépôt légal : 02 janvier 2025

Contact : grandest@santepubliquefrance.fr

Contact presse : presse@santepubliquefrance.fr