

Surveillance de la bronchiolite en Ile-de-France chez les enfants de moins de 2 ans

Point de situation au 31/10/2017, Cire Ile-de-France

Points clés en semaine 43 (du 23 au 29 octobre 2017)

- Nette augmentation des indicateurs du suivi de la bronchiolite
- Epidémie déclarée en Ile-de-France

Urgences hospitalières

En semaine 43, le nombre de passages aux urgences hospitalières pour bronchiolite était en augmentation de 58% par rapport à la semaine précédente (n=1 214 en S43 versus n=801 en S42), correspondant à 18,2% de l'activité aux urgences chez les enfants de moins de 2 ans et 27% de l'activité chez les enfants de moins de 1 an. Avec 31% des enfants de moins de 2 ans hospitalisés après leur passage aux urgences, les hospitalisations pour bronchiolite (n=376 en semaine 43) représentent près du tiers du total des hospitalisations de cette classe d'âge.

Les nourrissons de moins de 1 an représentent 89% des passages pour bronchiolite et 94% des hospitalisations pour bronchiolite.

En médecine ambulatoire

1. SOS Médecins

En Ile-de-France en semaine 43, le nombre de consultations pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans a augmenté de 40% par rapport à la semaine précédente (n=140 en S43 versus n=100 en S42), et représente 6,8% des consultations à **SOS Médecins** dans cette classe d'âge. La proportion des consultations pour bronchiolite chez les nourrissons de moins de 1 an augmentent et représentent 74% des consultations en S43 (67% en S42).

2. Réseau bronchiolite Ile-de-France : ARB

En semaine 43, le nombre de demandes de kinésithérapeute durant le week-end a augmenté de 58% par rapport au week-end de la semaine précédente : n=435 en semaine 43 versus n=275 en semaine 42.

Les enfants de moins de 1 an représentent 87 % des demandes de kinésithérapeute en semaine 43 (85% en semaine 42).

Figure 1 – Nombre et proportion de consultations pour bronchiolite parmi les visites toutes causes codées à SOS Médecins chez les enfants moins de 2 ans (source : SOS Médecins, Santé publique France)




Figure 2 – Nombre et proportion de passages pour bronchiolite parmi les passages toutes causes codées aux urgences hospitalières chez les enfants moins de 2 ans (source : Oscour®, Santé publique France)




Figure 3 – Nombre de passages pour bronchiolite chez les enfants moins de 1 an et les enfants de 1 à moins de 2 ans (source : Oscour®, Santé publique France)




Figure 4 – Nombre de passages suivis d'une hospitalisation pour bronchiolite chez les enfants moins de 1 an et les enfants de 1 à moins de 2 ans (source : Oscour®, Santé publique France)





Figure 5 – Comparaison aux 3 années antérieures du nombre hebdomadaire de demandes de kinésithérapeute au réseau bronchiolite Île-de-France - enfants de moins de 2 ans



Au niveau national

Les points clés de la semaine 43 :

- Nette augmentation des indicateurs au niveau national
- Métropole : épidémie déclarée en Ile-de-France

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-la-bronchiolite-en-France-metropolitaine>