

Surveillance sanitaire en Midi-Pyrénées

Point hebdomadaire n°209

Semaine 9 (du 01/03/2010 au 07/03/2010)

| Fait marquant de la Cire Midi-Pyrénées |

Nouvelle disposition concernant la prise en charge des infections invasives à méningocoque (IIM)

Une note datée du 26 février 2010 et relative à la prise en charge d'un cas d'IIM (cf. circulaire N°DGS/5C/2006/458 du 23 octobre 2006) a été adressée la semaine dernière à l'ensemble des établissements de santé publics et privés (médecins et biologistes concernés par le diagnostic des IIM).

L'objectif de cette note est de faciliter l'analyse bio-épidémiologique des cas d'IIM en France, en recommandant que, devant un cas confirmé d'IIM, tout matériel positif pour la recherche de méningocoque (souche, échantillon clinique ou extrait d'ADN) soit transmis au CNR des méningocoques (Institut Pasteur à Paris).

| Actualités internationales |

Fièvre de la vallée du Rift en Afrique du Sud

Le 8 mars 2010, 7 cas d'infection humaine de fièvre de la vallée du Rift ont été confirmés par les autorités sanitaires sud-africaines (dont 1 décès et 6 états stables). Il s'agit principalement de fermiers et de vétérinaires. L'épidémie touche des états connaissant une épizootie (ovins, caprins, bovins) et récemment affectés par d'importantes inondations.

Fièvre typhoïde aux îles Fidji

Depuis le début de l'année, le ministère de la santé des îles Fidji a rapporté 113 cas confirmés de fièvre typhoïde dont 68 nouveaux cas au cours des deux dernières semaines. Les cas sont surtout localisés dans les régions ouest et centrale. Les voyageurs sont invités à contrôler la mise à jour de leur vaccination et à respecter les mesures d'hygiène alimentaires adéquates.

| Situation épidémiologique régionale |

Gastro-entérites

L'activité pour gastro-entérite en médecine libérale et en milieu hospitalier est relativement stable mais reste toujours à un niveau élevé.

Bronchiolite

L'activité pour bronchiolite en médecine libérale et en milieu hospitalier est relativement stable, voire en légère diminution, d'après la majorité des partenaires.

| En savoir plus |

Données disponibles :

Les données du réseau de médecins sentinelles du Schs et du Grog sont exhaustives pour la semaine précédente (semaine 9). Les données d'activité de l'association SOS Médecins 31, des services d'urgence de la région et de la mortalité Insee sont incomplètes pour la semaine en cours (semaine 10).

Partenaires et méthodes :

Méthodologie d'analyse consultable en ligne sur les sites Internet de la Drass Midi-Pyrénées à <http://midi-pyrenees.sante.gouv.fr/santehom/vsv/veillsan/index.htm> et de l'Institut de Veille Sanitaire à http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/points_h1n1_midi_pyrenees.htm.

| Partenaires de la surveillance |



Grog Midi-Pyrénées



SOS Médecins 31



Mairie de Toulouse



OruMip



Sentiweb

Actualités nationales

En médecine libérale, pour le **réseau Sentinelles**, le taux d'incidence de la diarrhée aiguë est de 340 cas pour 100 000 habitants (au dessus du seuil épidémique de 230 cas pour 100 000 habitants pour la 10^{ème} semaine consécutive). L'indicateur est en baisse depuis quelques semaine pour **SOS Médecins** mais représente toujours plus de 20% des appels. En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur est en baisse par rapport à la semaine précédente.

Actualités régionales

En médecine libérale, l'activité des **sentinelles du Schs de Toulouse** est stable (5,7 cas par médecin). Selon les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur est en légère augmentation (92 interventions soit 13,6 % des interventions) essentiellement chez les patients de moins de 5 ans.


En milieu hospitalier, d'après les établissements participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur est en légère diminution au niveau régional Cette tendance est homogène sur les départements de la région.

Tendances à retenir

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Tendances en médecine libérale

Figure 1 | Gastro-entérites observées par les médecins sentinelles du Schs de Toulouse, tous âges (nb cas/médecin)




Figure 2 | Gastro-entérites observées par les médecins de SOS Médecins 31, tous âges (% interventions)





Figure 3 | Gastro-entérites observées par les médecins de SOS Médecins 31, par classe d'âge (% interventions)



Tendances en milieu hospitalier

Figure 4 | Gastro-entérites observées via les services d'urgence de Midi-Pyrénées, tous âges (% passages parmi les diag. codés)




Figure 5 | Gastro-entérites observées via les services d'urgence de Midi-Pyrénées, par classe d'âge (% pass. parmi les diag. codés)




Tableau 1 | Passages aux urgences pour gastro-entérite dans les départements de Midi-Pyrénées, tous âges

Départements	Semaine 8		Semaine 9		Evolution du % entre les semaines 8 et 9
	Nb de passages	% passages	Nb de passages	% passages	
Ariège	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Aveyron	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Haute-Garonne	100	4,3 %	88	3,9 %	↘
Gers	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Lot	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Hautes-Pyrénées	6	1,3 %	4	0,9 %	↘
Tarn**	24	3,1 %	12	2,3 %	↘
Tarn-et-Garonne	18	3,5 %	15	3,0 %	↘
Midi-Pyrénées	148	3,6 %	119	3,2 %	↘

*Aucun établissement participant au réseau Oscour® sur le département


** Attention : Données non transmises depuis le 25 février pour 2 établissements du Tarn (Castres, Mazamet).

Tendances à retenir

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Semaine 9 (du 01/03/2010 au 07/03/2010)

Bronchiolites

Actualités nationales

En médecine libérale, selon le **réseau GROG national**, l'épidémie de bronchiolite à Virus Respiratoire Syncytial décroît. D'après **SOS Médecins** l'indicateur est en baisse dans la majorité des zones géographique mais augmente dans le Nord/Nord-Est. En milieu hospitalier, selon les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur continue sa diminution.

Actualités régionales

En médecine libérale, selon le **GROG Midi-Pyrénées**, l'indicateur est en légère diminution. Pour les médecins **sentinelles du Schs de Toulouse** l'indicateur est stable (0,5 cas par médecin). Selon les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur est en légère augmentation (avec seulement 3 interventions soit 0,4 % des interventions). En milieu hospitalier, selon les établissements participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur est en légère diminution au niveau régional avec 29 passages soit 0,8 % des passages avec un diagnostic codé. Cette tendance est relativement homogène sur les départements de la région.

Tendances en médecine libérale

Figure 6

Bronchiolites observées par les médecins du GROG Midi-Pyrénées, moins de 2 ans (% des actes)




Figure 7

Bronchiolites signalées par les médecins sentinelles du Schs de Toulouse, tous âges (nb cas/médecin)





Figure 8

Bronchiolites observées par les médecins de SOS Médecins 31, moins de 2 ans (% interventions)



Tendances en milieu hospitalier

Figure 9

Bronchiolites observées via les services d'urgence de Midi-Pyrénées, moins de 2 ans (% passages parmi diag. codés)




Tableau 2

Passages aux urgences pour bronchiolite dans les départements de Midi-Pyrénées, moins de 2 ans

Départements	Semaine 8		Semaine 9		Evolution du % entre les semaines 8 et 9
	Nb de passages	% passages	Nb de passages	% passages	
Ariège	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*
Aveyron	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*
Haute-Garonne	30	1,3 %	23	1,0 %	↘
Gers	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*
Lot	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*
Hautes-Pyrénées	2	0,4 %	1	0,2 %	↘
Tarn**	3	0,4 %	3	0,6 %	↗
Tarn-et-Garonne	4	0,8 %	2	0,4 %	↘
Midi-Pyrénées	39	1,0 %	29	0,8 %	↘

* Aucun établissement participant au réseau Oscour® sur le département

** Attention : Données non transmises depuis le 25 février pour 2 établissements du Tarn (Castres, Mazamet).

Actualités régionales


Les analyses régionales sont réalisées sous réserve de complétude des données pour les semaines 8 et 9.

En région Midi-Pyrénées, le nombre hebdomadaire de décès, tous âges, enregistrés par les états civils des communes informatisées est en légère diminution par rapport à la semaine 8. Cette tendance ne s'observe pas en Aveyron, Gers et Tarn et Garonne.

Concernant les personnes âgées de 75 ans et plus, le nombre de décès enregistrés est stable sur l'ensemble de la région par rapport à la semaine 8.

Tendances à retenir


Région Midi-Pyrénées



Données des services d'état civil


| Figure 10 |

Décès enregistrés par l'Insee en Midi-Pyrénées, tous âges (Nb décès)




| Figure 11 |

Décès enregistrés par l'Insee en Midi-Pyrénées, par classe d'âge (Nb décès)



| Figure 12 |

Décès enregistrés par l'Insee en Midi-Pyrénées, plus de 75 ans (Nb décès)



| Tableau 3 |

Décès enregistrés par l'Insee dans les communes informatisées des départements de Midi-Pyrénées, tous âges

Départements	Nb de décès en semaine 8 (S-1)	Semaine 9 (S)		Evolution du nb de décès entre les semaines 8 et 9
		Nb de décès	Moy. des observations des semaines des années passées (semaine 8 à 10)	
Ariège	21	11	21	↓
Aveyron	36	40	38	↗
Haute-Garonne	138	125	134	→
Gers	18	20	15	↗
Lot	23	19	24	↘
Hautes-Pyrénées	34	29	33	↘
Tarn	45	23	43	↓
Tarn-et-Garonne	25	30	27	↗
Midi-Pyrénées	340	297	334	↘

Communes informatisées sur la région :

Ariège : Coutens, Foix, Laroque-d'Olmes, Lavelanet, Mirepoix, Pamiers, **Saint-Jean-de-Verges**, Saint-Lizier

Aveyron : Decazeville, Millau, Olemps, **Rodez**, Saint-Affrique, Villefranche-de-Rouergue

Haute-Garonne : Bourg-Saint-Bernard, Buzet-sur-Tarn, Colomiers, Dremil-Lafage, Labège, Lagardelle-sur-Lèze, Magdelaine-sur-Tarn (la), Montberon, Muret, Ramonville-Saint-Agne, Revel, Roquettes, Saint-Clar-de-rivière, Saint-Gaudens, Saint-Genies-Belleuve, Saint-Jean, Saint-Orens-de-Gameville, **Toulouse**, Union (l'), Valentine, Villeneuve-les-Bouloc

Gers : Auch, Fleurance, Puycausquier

Lot : Cahors, Figeac, Gourdon, Limogne-en-Quercy, Saint-Céré

Hautes-Pyrénées : Lannemezan, Lourdes, **Tarbes**

Tarn : Albi, Castres, Lavaur, Saint-Juery

Tarn-et-Garonne : Castelsarrasin, Mas-Grenier, Moissac, Montauban, Pompignan, Verdun-sur-Garonne, Villebrumier

Equipe de la Cire Midi-Pyrénées

- Dr Valérie Schwoebel
Coordonnatrice
- Dr Anne Guinard
Epidémiologiste
- Nicolas Sauthier
Ingénieur du génie sanitaire
- Jérôme Pouey
Epidémiologiste
- Cécile Durand
Epidémiologiste
- Martine Simon
Secrétaire
- Lise Grout
Epidémiologiste stagiaire Profet
- Fanny Le Querrec
Epidémiologiste

Directeur de la publication

Dr Françoise Weber, Directrice Générale de l'InVS + Cire

Rédacteurs

L'équipe de la Cire

Diffusion

Cire Midi – Pyrénées
DRASS Midi-Pyrénées
10 chemin du Raisin
31 050 Toulouse cedex
Mail : DR31-cire@sante.gouv.fr
Tel : 05 34 30 25 24
Fax : 05 34 30 25 32