CIRE MIDI-PYRÉNÉES

Le point épidémio

Surveillance sanitaire en Midi-Pyrénées

Point hebdomadaire n°278

Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011)

| Fait marquant de la Cire Midi-Pyrénées |

L'Institut de veille sanitaire publie son rapport annuel 2010

L'InVS s'est attaché en 2010 à poursuivre sa dynamique de développement afin de remplir ses missions de veille, de surveillance et d'alerte tant sur le plan national que régional. Il a mis en œuvre des dispositifs innovants comme la mesure de l'imprégnation de la population par les polluants (biosurveillance), de l'impact des expositions professionnelles sur la santé et continue à développer des collaborations pour étendre ses sources de données.

L'InVS a par ailleurs accompagné les 17 Cire (Cellules interrégionales d'épidémiologie) qui le représentent en région, dans la mise en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS) de la nouvelle organisation de la veille sanitaire en région. Comme nous le montre l'actualité récente, les Cire sont au cœur des activités de surveillance, de veille et d'alerte à l'échelon local.

En 2010 et comme chaque année, l'InVS a produit de nombreux résultats scientifiques au service de la santé publique : analyse de l'évolution de l'épidémie de rougeole qui s'est intensifiée cette année, de la couverture vaccinale de l'épidémie de grippe A (H1n1) 2009, observations des maladies chroniques comme le cancer, études sur les accidents de la vie courante et surveillance de la santé mentale au travail, etc. L'InVS a également lancé le pilote d'une grande enquête « Coset » en collaboration avec la MSA, dont l'objectif est de mesurer les risques liés aux expositions professionnelles et a publié les résultats d'une enquête nationale sur le saturnisme. L'institut a par ailleurs finalisé la stratégie nationale de biosurveillance et travaille à l'élaboration d'une grande enquête de biosurveillance en population générale..

Les rapports, synthèses ainsi que des guides pour les professionnels de santé consultables sur le site : www.invs.sante.fr.

Pour visualiser ou télécharger le rapport annuel 2010 de l'InVS : http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-annuels2/Rapport-annuel-2010

| Actualités internationales |

Grippe aviaire A(H5N1)

Depuis le début de l'épizootie (décembre 2003), 63 pays ou territoires ont notifié des infections chez des oiseaux sauvages ou d'élevage. Pour les voyageurs se rendant dans des zones où il existe des foyers animaux, il convient de respecter certaines précautions.

Depuis le début de l'épidémie, le bilan humain de l'OMS à l'échelle mondiale est de 562 cas dont 329 décès (bilan au 5 juillet 2011). Les informations actuelles n'indiquent pas de modifications dans la transmission du virus.

| Synthèse des indicateurs |

Passages dans les services d'urgence via Oscour® ..... Page 2

20 établissements, répartis sur 6 départements, participent à la remontée de données médicales à l'InVS via le réseau Oscour® ; 55,2% des passages en services d'urgence observés sur la région peuvent être ainsi utilisés pour le suivi des épidémies et phénomènes saisonniers (indicateurs syndromiques).

Gastro-entérites et diarrhées aiguës ..... Page 3

Les indicateurs sont dans l'ensemble stables sur l'ensemble des sources de données.

Rougeoles ..... Page 5

Depuis fin avril, les données de signalement sont incomplètes et ne peuvent donc être considérées comme représentatives. On note toutefois une diminution de l'indicateur basé sur les données de médecine d'urgence au niveau national. La tendance est stable pour les autres indicateurs régionaux disponibles.

Système Alerte Canicule et Santé (Sacs) ..... Page 7

Pas d'augmentation des indicateurs de veille sanitaire sur les derniers jours après une légère augmentation en semaine 25.

| En savoir plus |

Données disponibles :

Les données du réseau de médecins sentinelles du Schs et du Grog sont exhaustives pour la semaine précédente (semaine 26). Les données d'activité de l'association SOS Médecins 31, des services d'urgence de la région et de la mortalité Insee sont incomplètes pour la semaine en cours (semaine 27).

Partenaires et méthodes :

Méthodologie d'analyse consultable en ligne sur le site Internet de l'InVS à l'adresse Internet suivante : http://www.invs.sante.fr/regions/midi_pyrenees/pe_midi_pyrenees_partenaires_et_methodes_130111.pdf.

| Partenaires de la surveillance |

Grog Midi-Pyrénées | SOS Médecins 31 | Mairie de Toulouse | OruMip | Sentiweb | CHU de Toulouse

Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011)

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscour®
(Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)

Actualités nationales

Au cours de la semaine écoulée, la fréquentation est stable dans les services adultes et pédiatriques. On observe toutefois une augmentation de plus de 7% de la fréquentation des enfants âgés de moins de 2 ans par rapport à la semaine précédente. Chez les enfants, on observe une augmentation des pathologies suivantes : infections ORL (+14,5%), fièvres isolées (+12,6%) et allergies (+10,1%).

Actualités régionales

Pour la semaine 26, 22 établissements participaient en Midi-Pyrénées à la remontée de données administratives des passages aux urgences via le réseau Oscour®, soit l'équivalent de 8664 passages (environ 72,1% des passages observés sur la région). Parmi ces établissements, 20 ont transmis des données médicales de passages, soit 6635 passages pouvant faire l'objet de la création d'indicateurs syndromiques tels que présentés dans les pages suivantes de ce point (gastro-entérites et de diarrhées aigues, rougeole) , soit 55,2% du nombre total de passages en services d'urgence observés sur la région.
Le nombre total de passages observé via le réseau Oscour® en Midi-Pyrénées est stable.

| Tableau 1 |

Passages aux services d'urgence et couverture du réseau Oscour ® en Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011)

Départements	Etablissements participants à Oscour®	Nb total de passages via Oscour®	% de diagnostics codés via Oscour ®
Ariège	CH Intercommunal du Val d'Ariège	585	0,0%
	CH Ariège-Couserans	197	70,6%
Haute-Garonne	Hopital de Purpan - CHU de Toulouse	1132	82,0%
	Hopital de Rangueil - CHU de Toulouse	648	90,0%
	Hopital des Enfants - CHU de Toulouse	818	99,6%
	Hopital Joseph Ducuing	263	95,1%
	CH de St Gaudens	387	72,9%
Lot	CH de Cahors (J. Rougier)	63	0,0%
	CH de Gourdon	136	100,0%
Hautes-Pyrénées	CH de Tarbes (CH de Bigorre)	656	26,2%
	CH de Lourdes	360	100,0%
	CH de Bagnères de Bigorre	172	97,7%
	Hôpitaux de Lannemezan	219	100,0%
Tarn	CH de Albi	614	98,7%
	CH de Castres	618	99,2%
	CH de Lavaur	333	95,2%
	Polyclinique du Sidobre	295	76,9%
	CMC Claude Bernard	218	98,6%
Tarn-et-Garonne	CH Montauban	652	58,9%
	CH de Moissac	298	74,2%
TOTAL Région		8664	76,6%

| Figure 1 |

Représentativité du réseau Oscour® en Midi-Pyrénées en Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011)



| Figure 2 |

Nombre quotidien de passages pour les établissements participants à Oscour® en Midi-Pyrénées, à établissements constants sur la période et tous âges (tous diag. confondus)



Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Libérale

Tendances à retenir
(en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011)

Gastro-entérites et diarrhées aiguës

Actualités nationales

En médecine libérale, pour le **réseau Sentinelles**, l'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimée à 82 cas pour 100 000 habitants, en-dessous du seuil épidémique (186 cas pour 100 000 habitants). Selon **SOS Médecins**, les indicateurs pour gastro-entérite, diarrhées et douleurs abdominales sont stables par rapport à la semaine passée.

Actualités régionales

En médecine libérale, l'activité des **sentinelles du Schs de Toulouse** est en diminution avec 1,4 cas par médecin par rapport à la semaine passée ; la tendance est toutefois stable dans son ensemble sur les dernières semaines. D'après les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur est en diminution avec 20 interventions soit 6,2 % des interventions.

| Figure 3 |

Nombre hebdomadaire de consultations pour diarrhées aiguës observées par les médecins sentinelles du Schs de Toulouse, tous âges (nb cas/médecin)



| Figure 4 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites par les médecins de SOS Médecins 31, tous âges



| Figure 5 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites par les médecins de SOS Médecins 31, par classe d'âge (nb interventions)



Actualités nationales

En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur concernant les diagnostics de passage est stable par rapport à la semaine passée et se situe à un niveau équivalent à ce qui était observé l'année dernière à la même période..

Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant **au réseau Oscour®**, l'indicateur est en légère augmentation au niveau régional avec 66 passages soit 1,0 % des passages avec un diagnostic codé (contre 58 en semaine passée). Cette tendance est plus particulièrement visible chez les moins de 5 ans et sur la Haute-Garonne, l'indicateur étant globalement stable sur les autres départements de la région.

| Figure 6 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges



| Figure 7 |

Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, par classe d'âge



| Tableau 2 |

Passages pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges

Départements	Semaine 25		Semaine 26		Evolution du % entre les semaines 25 et 26
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	0	0,0 %	1	0,7 %	➔
Aveyron	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Haute-Garonne	42	1,4 %	50	1,7 %	↗
Gers	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Lot	1	0,6 %	1	0,7 %	➔
Hautes-Pyrénées	5	0,5 %	1	0,1 %	➔
Tarn	5	0,2 %	7	0,4 %	➔
Tarn-et-Garonne	5	0,7 %	6	1,0 %	➔
Midi-Pyrénées	58	0,8 %	66	1,0 %	↗

Maladies à déclaration obligatoire

Rougeole

Tendances à retenir

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011)

Rougeole

Données des différents partenaires

Actualités nationales

En France, le nombre important de cas déclarés depuis octobre 2010 signait la 3ème vague de l'épidémie. Il est probablement encore prématuré de dire que le pic a été atteint en 2011, les données de déclaration des mois de mai / juin étant encore provisoires. La diminution du nombre de passages aux urgences pour rougeole observée depuis début mai serait toutefois en faveur de cette hypothèse.

Actualités régionales

D'après les données disponibles, le nombre de signalements à l'InVS de maladies à **déclaration obligatoire** pour la région Midi-Pyrénées a été particulièrement important en mars et avril. Depuis début mai, les données ne peuvent être considérées comme représentatives étant donné leur incomplétude. En médecine libérale, d'après les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur est stable par rapport à la semaine passée avec 2 interventions soit 0,6 % des interventions. En milieu hospitalier, d'après les **établissements participant au réseau Oscour®**, l'indicateur est en légère augmentation au niveau régional avec 8 passages soit 0,1 % des passages avec un diagnostic codé.

| Tableau 3 |

Nombre de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour les départements de Midi-Pyrénées, tous âges



Données provisoires de InVS, 2010-2011

| Figure 8 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de rougeole par les médecins de SOS Médecins 31, tous âges



| Figure 9 |

Nombre hebdo. de passages pour diagnostic de rougeole dans les services d'urgence Oscour®de Midi-Pyrénées, tous âges



Focus sur les données départementales (données de l'InVS, 2010-2011)

| Figure 10 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour l'Ariège, tous âges



| Figure 11 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour l'Aveyron, tous âges



| Figure 12 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour la Haute-Garonne, tous âges



| Figure 13 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour le Gers, tous âges



| Figure 14 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour le Lot, tous âges



| Figure 15 |

Nombre hebdo. de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour les Hautes-Pyrénées, tous âges



| Figure 16 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour le Tarn, tous âges



| Figure 17 |

Nombre hebdo. de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour le Tarn-et-Garonne, tous âges



Données provisoires de InVS, 2010-2011

France métropolitaine

Région Midi-Pyrénées



Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011)

Système Alerte Canicule et Santé

Données des différents partenaires

Actualités nationales

L'ensemble des départements du territoire national est en veille saisonnière à ce jour.
Pour **SOS médecins**, le nombre d'actes pour des pathologies en lien avec la chaleur (coup de chaleur, déshydratation, malaise) a diminué sur les derniers jours, en cohérence avec la baisse des températures enregistrées sur cette période. Seules les déshydratations chez les plus de 75 ans n'ont pas diminué. Dans les services d'urgence participant au **réseau Oscour** ®, on note également une hausse des effets dus à la chaleur, tous âges confondus, du dimanche 26 au mardi 28 juin, jours de fortes chaleurs sur l'ensemble du pays. Cette hausse est principalement due à une augmentation des hyperthermies et coups de chaleur et des déshydratations et concerne pour 50% des patients âgés de 75 ans et plus. Pour cette classe d'âge spécifique, on observe une forte hausse des déshydratations et des hyponatrémies le mardi 28 juin.

Actualités régionales

L'ensemble des départements de la région est en veille saisonnière à ce jour. Les indicateurs sanitaires et bio-météorologiques ne dépassent pas les seuils établis.
Pour **SOS médecins**, on ne note pas d'augmentation significativeparticulière des pathologies liées à la chaleur en semaine 26 par rapport à la semaine précédente, ni dans les derniers jours. Pour les services d'urgences du **réseau Oscour®**, les indicateurs étaient en légère augmentation sur la semaine passée par rapport à la semaine précédente, toutefois les indicateurs n'ont pas dépassé les seuils statistiques d'alarme sanitaire.

| Figure 18 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de pathologie potentiellement liées à la chaleur par les médecins de SOS Médecins 31, tous âges



| Tableau 4 |

Diagnostics et motifs d'interventions pour pathologies liées à la chaleur (coups de chaleur, insolations, déshydratations) observées par SOS Médecins 31, tous âges

Diagnostics et Motifs d'appels	Semaine 26		Evolution dans les derniers jours					
			J-6	J-5	J-4	J-3	J-2	J-1
Diagnostics d'interventions	1	↓	1	0	0	0	0	0
Motifs d'appels	0	↓	0	0	0	0	0	0

| Figure 19 |

Nombre hebdomadaire de passages pour diagnostic de pathologie potentiellement liée à la chaleur dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges



| Tableau 5 |

Diagnostics de passage pour pathologies liées à la chaleur (détaillées, total sur les 6 départements représentés) observées via les services d'urgence du réseau Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges

Diagnostics de passages	Semaine 26		Evolution dans les derniers jours					
			J-6	J-5	J-4	J-3	J-2	J-1
Hyperthermies	0	→	0	0	0	0	0	0
Déshydratations	9	↗	1	2	0	2	0	0
Hyponatrémies	5	↑	1	0	0	2	0	0

Départements :
- **Ariège (09)**
- **Aveyron (12)**

Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011)

| Indicateurs Sacs 2011 : Département de l'Ariège (09) |

| Figure 20 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 26
(par rapport à la semaine 25)

Mortalité * :	↑
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↘
- Plus de 75 ans :	↗
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 4
Hospitalisations :	↗

** Commune de St Jean de Verges (Insee)*

*** CH Intercommunal du Val d'Ariège (St Jean de Verges)*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 27 (semaine en cours)

Mortalité * : .....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® :....pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CHIVA

Hospitalisations :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2011 : Département de l'Aveyron (12) |

| Figure 21 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 26
(par rapport à la semaine 25)

Mortalité * :	↓
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↗
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 4
Hospitalisations :	→

** Commune de Rodez (Insee)*

*** CH de Rodez*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 27 (semaine en cours)

Mortalité * : .....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® :....pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CH de Rodez

Hospitalisations :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2011

Départements :
- **Haute-Garonne (31)**
- **Gers (32)**

Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011) et semaine 27 (jusqu'au 07/07/2011)

| Indicateurs Sacs 2011 : Département de la Haute-Garonne (31) |

| Figure 22 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 26
(par rapport à la semaine 25)

Mortalité * : ..... →
Interventions SOS :
- Total : ..... ↓
- Plus de 75 ans : ..... ⌛
Affaires SAMU : ..... →
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... →
- Moins de 1 an : ..... ↗
- Plus de 75 ans : ..... ↘
- Indicateurs Oscour® :.. voir en page 4
Hospitalisations : ..... →

** Commune de Toulouse (Insee)*
*** CHU de Toulouse (Rangueil, Purpan, H. des Enfants)*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 27 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Inteventions SOS Médecins :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Affaires SAMU : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2011 : Département du Gers (32) |

| Figure 23 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 26
(par rapport à la semaine 25)

Mortalité * : ..... →
Affaires SAMU : ..... →
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... →
- Moins de 1 an : ..... ↗
- Plus de 75 ans : ..... →
- Indicateurs Oscour® :.. voir en page 4
Hospitalisations : ..... ↘

** Commune d'Auch (Insee)*
*** CH d'Auch*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 27 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CH d'Auch
Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Départements :
- **Lot (46)**
- **Hautes-Pyrénées (65)**

Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011) et semaine 27 (jusqu'au 07/07/2011)

| Indicateurs Sacs 2011 : Département du Lot (46) |

| Figure 24 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 26
(par rapport à la semaine 25)

- Mortalité * : ..... ↑
- Affaires SAMU : ..... →
- Passages aux urgences ** :
  - Total : ..... ↘
  - Moins de 1 an : ..... ↓
  - Plus de 75 ans : ..... →
  - Indicateurs Oscour® : .. voir en page 4
- Hospitalisations : ..... ↘

** Commune de Cahors (Insee)*
*** CH de Cahors*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 27 (semaine en cours)

Mortalité * : .....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® :....pas de données médicales transmise via Oscour® pour le CH de Cahors

Hospitalisations :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2011 : Département des Hautes-Pyrénées (65) |

| Figure 25 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 26
(par rapport à la semaine 25)

- Mortalité * : ..... →
- Affaires SAMU : ..... →
- Passages aux urgences ** :
  - Total : ..... →
  - Moins de 1 an : ..... ↘
  - Plus de 75 ans : ..... →
  - Indicateurs Oscour® : .. voir en page 4
- Hospitalisations : ..... ↘

** Commune de Tarbes (Insee)*
*** CH de Bigorre (Tarbes)*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 27 (semaine en cours)

Mortalité * : .....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences ** :

- Total :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® :....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations :.....Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Indicateurs Sacs 2011

Départements :
- **Tarn (81)**
- **Tarn-et-Garonne (82)**

Semaine 26 (du 27/06/2011 au 03/07/2011) et semaine 27 (jusqu'au 07/07/2011)

| Indicateurs Sacs 2011 : Département du Tarn (81) |

| Figure 26 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 26
(par rapport à la semaine 25)

Mortalité * : ..... →
Affaires SAMU : ..... →
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... →
- Moins de 1 an : ..... ↘
- Plus de 75 ans : ..... ↗
- Indicateurs Oscour® : .. voir en page 4

Hospitalisations : ..... ↗

** Commune d'Albi (Insee)*
*** CH d'Albi*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 27 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

| Indicateurs Sacs 2011 : Département du Tarn-et-Garonne (82) |

| Figure 27 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 26
(par rapport à la semaine 25)

Mortalité * : ..... ↓
Affaires SAMU : ..... →
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... →
- Moins de 1 an : ..... ↘
- Plus de 75 ans : ..... →
- Indicateurs Oscour® : .. voir en page 4

Hospitalisations : ..... →

** Commune de Montauban (Insee)*
*** CH de Montauban*

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 27 (semaine en cours)

Mortalité * : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
Affaires SAMU : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
Passages aux urgences ** :
- Total : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations : ..... Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :
Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Equipe de la Cire Midi-Pyrénées
Dr Valérie Schwoebel
Coordonnatrice
Dr Anne Guinard
Epidémiologiste
Nicolas Sauthier
Ingénieur du génie sanitaire
Jérôme Pouey
Epidémiologiste
Cécile Durand
Epidémiologiste
Maud Ginsbourger
Epidémiologiste stagiaire Profet

Directeur de la publication
Dr Françoise Weber, Directrice Générale de l'InVS + Cire

Rédacteurs
L'équipe de la Cire

Diffusion
Cire Midi-Pyrénées
ARS Midi-Pyrénées
10 chemin du Raisin
31 050 Toulouse cedex
Mail : **ARS-MIDIPY-CIRE@ars.sante.fr**
Tel : 05 34 30 25 24
Fax : 05 34 30 25 32