

Surveillance sanitaire en Midi-Pyrénées

Point hebdomadaire n°284

Semaine 32 (du 08/08/2011 au 14/08/2011)

| Fait marquant de la Cire Midi-Pyrénées |

Système Alerte Canicule et Santé (SACS)

Pour la première fois depuis la mise en œuvre du SACS cet été, une vague de chaleur traverse le pays. Deux départements (Loire et Rhône) ont été placés hier en MIs en Garde et Actions (MIGA) à la suite de l'analyse de la situation conduite par Météo-France et l'InVS. Le point épidémiologique n°274 rappelle les modalités de la mise en œuvre du plan national canicule.

Compte tenu des prévisions météorologiques de ce week-end, l'InVS propose que quatre départements de notre région (Haute-Garonne, Gers, Tarn et Tarn-et-Garonne) soient placés au niveau Miga, ainsi que trois départements d'Aquitaine et d'Auvergne.

Le déclenchement de ce niveau est de la compétence du préfet de département. Durant cette période, la Cire assurera une analyse quotidienne des indicateurs sanitaires en lien avec la chaleur à partir des données des services d'urgences et des Samu, de l'association SOS Médecins Toulouse et des données de mortalité.

Pour plus d'informations sur le Sacs :

<http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Climat-et-sante/Chaleur-et-sante/Actualites>

| Actualités internationales |

West Nile en Albanie

Le 12 août 2011, les autorités albanaises ont rapporté deux cas de méningo-encéphalite dus au virus West Nile dans la préfecture de Lezhë au nord-ouest du pays.

En 1958, l'isolement d'anticorps anti West Nile chez deux albanais avait permis d'identifier pour la première fois la circulation du virus en Europe. Les deux cas présents sont les premiers documentés chez des adultes dans le pays depuis les années 50. Depuis le début de l'année 2011, Israël, la Roumanie, la Russie et la Grèce ont rapporté des cas d'infection par le virus du West Nile.

Grippe aviaire A(H5N1)

Depuis le début de l'épizootie (décembre 2003), 63 pays ou territoires ont notifié des infections chez des oiseaux sauvages ou d'élevage. Pour les voyageurs se rendant dans des zones où il existe des foyers animaux, il convient de respecter certaines précautions.

Depuis le début de l'épidémie, le bilan humain de l'OMS à l'échelle mondiale est de 564 cas dont 330 décès (bilan au 17 août 2011). Les informations actuelles n'indiquent pas de modifications dans la transmission du virus.

| Synthèse des indicateurs |

Passages dans les services d'urgence via Oscour® Page 2

18 établissements, répartis sur 6 départements, participent à la remontée de données médicales à l'InVS via le réseau Oscour®; 55% des passages en services d'urgence observés sur la région peuvent être ainsi utilisés pour le suivi des épidémies et phénomènes saisonniers (indicateurs syndromiques).

Gastro-entérites et diarrhées aiguës..... Page 3

Les indicateurs sont dans l'ensemble stables sur l'ensemble des sources de données.

Rougeoles..... Page 5

L'épidémie poursuit sa décroissance en région Midi-Pyrénées.

Système Alerte Canicule et Santé (Sacs)..... Page 7

On note une augmentation d'activités (SAMU, parfois urgences) au cours du week end dernier et précisément les 14 et 15 août sur la quasi-totalité des départements certainement en lien avec le week end prolongé comprenant un jour férié. Au niveau syndromique, on note quelques pathologies liées à la chaleur pour les urgences mais à des niveaux comparables aux semaines précédentes.

| En savoir plus |

Données disponibles :

Les données du réseau de médecins sentinelles du Schs sont exhaustives pour la semaine précédente (semaine 32). Les données d'activité de l'association SOS Médecins 31, des services d'urgence de la région et de la mortalité Insee sont incomplètes pour la semaine en cours (semaine 33).

Partenaires et méthodes :

Méthodologie d'analyse consultable en ligne sur le site Internet de l'InVS à l'adresse Internet suivante : http://www.invs.sante.fr/regions/midi-pyrenees/pe_midi-pyrenees_partenaires_et_methodes_130111.pdf.

| Partenaires de la surveillance |



Grog Midi-Pyrénées



SOS Médecins 31



Mairie de Toulouse



OruMip



Sentiweb



CHU de Toulouse

Activité des services d'urgence participant au réseau Oscore®
(Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)

Actualités nationales

Au cours de la semaine écoulée, la fréquentation est stable dans les services d'urgences adultes et pédiatriques. Les recours pour les pathologies principalement observées aux ur-gences sont stables ou en diminution.

Actualités régionales

Pour la semaine 32, 20 établissements participaient en Midi-Pyrénées à la remontée de données administratives des passages aux urgences via le réseau Oscore®, soit l'équivalent de 8941 passages (environ 75 % des passages observés sur la région). Parmi ces établissements, 18 ont transmis des données médicales de passages, soit 6527 passages pouvant faire l'objet de la création d'indicateurs syndromiques tels que présentés dans les pages suivantes de ce point (gastro-entérites et de diarrhées aiguës, rougeole), soit 55% du nombre total de passages en services d'urgence observés sur la région.

Le nombre total de passages observé via le réseau Oscore® en Midi-Pyrénées est stable.


| Tableau 1 |

Passages aux services d'urgence et couverture du réseau Oscore ® en Semaine 32 (du 08/08/2011 au 14/08/2011)

Départements	Etablissements participants à Oscore®	Nb total de passages via Oscore®	% de diagnostics codés via Oscore ®
Ariège	CH Intercommunal du Val d'Ariège	598	0,00%
	CH Ariège-Couserans	230	93,04%
Haute-Garonne	Hôpital de Purpan - CHU de Toulouse	1128	76,06%
	Hôpital de Rangueil - CHU de Toulouse	584	95,89%
	Hôpital des Enfants - CHU de Toulouse	544	100,00%
	Hôpital Joseph Ducuing	246	97,97%
	CH de St Gaudens	423	72,81%
Lot	CH de Cahors (J. Rougier)	433	0,00%
	CH de Gourdon	154	100,00%
Hautes-Pyrénées	CH de Tarbes (CH de Bigorre)	675	27,41%
	CH de Lourdes	475	100,00%
	CH de Bagnères de Bigorre	215	89,30%
	Hôpitaux de Lanreman	251	100,00%
Tarn	CH de Albi	568	93,13%
	CH de Castres	716	97,91%
	CH de Lavaur	326	87,42%
	Polyclinique du Sidobre	258	93,80%
	CMC Claude Bernard	170	99,41%
Tarn-et-Garonne	CH Montauban	661	66,26%
	CH de Moissac	286	63,29%
TOTAL Région		8941	73,00%


| Figure 1 |

Représentativité du réseau Oscore® en Midi-Pyrénées en Semaine 32 (du 08/08/2011 au 14/08/2011)



| Figure 2 |

Nombre quotidien de passages pour les établissements participants à Oscore® en Midi-Pyrénées, à établissements constants sur la période et tous âges (tous dag. confondus)



Services d'urgence participant au réseau Oscore® en Midi-Pyrénées

Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Libérale

Tendances à retenir (en libéral et hospitalier)

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Semaine 32 (du 08/08/2011 au 14/08/2011)

Gastro-entérites et diarrhées aiguës

Médecine libérale - page 1/2

Actualités nationales


En médecine libérale, pour le **réseau Sentinelles**, l'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimée à 104 cas pour 100 000 habitants, en-dessous du seuil épidémique (185 cas pour 100 000 habitants). L'indicateur est stable pour **SOS Médecins**.

Actualités régionales

En médecine libérale, l'activité des **sentinelles du Schs de Toulouse** est en diminution avec 0,7 cas par médecin par rapport à la semaine passée ; la tendance est toutefois stable sur les dernières semaines. D'après les médecins de **SOS Médecins 31**, l'indicateur est en légère augmentation avec 32 interventions soit 5,5 % des interventions.


| Figure 3 |

Nombre hebdomadaire de consultations pour diarrhées aiguës observées par les médecins sentinelles du Schs de Toulouse, tous âges (nb cas/médecin)




| Figure 4 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites par les médecins de SOS Médecins 31, tous âges



| Figure 5 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de gastro-entérites par les médecins de SOS Médecins 31, par classe d'âge (nb interventions)



Gastro-entérites et Diarrhées aiguës

Médecine Hospitalière

Actualités nationales

La fréquentation des services d'urgences pour gastro-entérites est stable par rapport à la semaine précédente et reste à un niveau comparable à ceux des années précédentes à la même période. En revanche, les effectifs observés en juin et juillet 2011 sont supérieurs à ceux des étés 2009 et 2010.

Actualités régionales

En milieu hospitalier, d'après les établissements participant au réseau Oscour®, l'indicateur est stable au niveau régional avec 66 passages soit 1,0 % des passages avec un diagnostic codé..





Tableau 2 : Passages pour diagnostic de gastro-entérite dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges

Départements	Semaine 31		Semaine 32		Evolution du % entre les semaines 31 et 32
	Nb	%	Nb	%	
Ariège	6	2,6%	1	0,5%	↓
Aveyron	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Haute-Garonne	45	1,7%	46	1,8%	→
Gers	ND *	ND *	ND *	ND *	ND *
Lot	0	0,0%	1	0,5%	non interprétable
Hautes-Pyrénées	3	0,3%	8	0,7%	↑
Tarn	9	0,5%	7	0,4%	↘
Tarn-et-Garonne	3	0,5%	3	0,5%	→
Midi-Pyrénées	66	1,0%	66	1,0%	→

*ND : Aucun établissement participant au réseau Oscour® sur le département

Maladies à déclaration obligatoire

Rougeole

Tendances à retenir

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Données des différents partenaires

Actualités nationales


En France, depuis le 1er janvier 2008, plus de 20 000 cas de rougeole ont été déclarés en France. La 3e vague épidémique a été de grande ampleur comparée aux deux vagues antérieures, avec un pic atteint en mars 2011 et une décroissance des cas depuis. En milieu hospitalier, d'après les services d'urgences participant au réseau Oscour®, le nombre de passages pour rougeole est en légère hausse par rapport à la semaine précédente dans les services adultes, mais reste à un niveau faible par rapport aux mois précédents. Par ailleurs, dans les services pédiatriques, la fréquentation pour cette pathologie se stabilise à un niveau équivalent à celui observé avant le début de l'épidémie.

Actualités régionales

D'après les données disponibles, le pic de signalements à l'InVS de maladies à déclaration obligatoire pour la région Midi-Pyrénées a été atteint fin avril-début mai. Le nombre de cas de rougeole diminue depuis mi-mai. Cependant, pour les mois de juillet et août, les données peuvent encore être incomplètes. En médecine libérale, d'après les médecins de **SOS Médecins 31**, on note une intervention. En milieu hospitalier, d'après les **établissements participant au réseau Oscour®**, aucun passage n'est enregistré avec ce diagnostic.

| Tableau 3 |


Nombre de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour les départements de Midi-Pyrénées, tous âges



Données provisoires de InVS, 2010-2011


| Figure 8 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de rougeole par les médecins de SOS Médecins 31, tous âges



| Figure 9 |


Nombre hebdo. de passages pour diagnostic de rougeole dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges



Focus sur les données départementales (données de l'InVS, 2010-2011)


| Figure 10 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour l'Ariège, tous âges




| Figure 11 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour l'Aveyron, tous âges




| Figure 12 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour la Haute-Garonne, tous âges




| Figure 13 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour le Gers, tous âges




| Figure 14 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour le Lot, tous âges




| Figure 15 |

Nombre hebdo. de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour les Hautes-Pyrénées, tous âges




| Figure 16 |

Nombre hebdomadaire de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour le Tam, tous âges



| Figure 17 |

Nombre hebdo. de cas de rougeole signalés à l'Institut de Veille Sanitaire pour le Tarn-et-Garonne, tous âges



Données provisoires de InVS, 2010-2011

Maladies à déclaration obligatoire

Rougeole

Système Alerte Canicule et Santé

Tendances à retenir

France métropolitaine



Région Midi-Pyrénées



Semaine 32 (du 08/08/2011 au 14/08/2011)

Système Alerte Canicule et Santé

Médecine libérale - page 1/2

Données des différents partenaires

Actualités nationales

En semaine 32, le nombre d'actes pour des pathologies en lien avec la chaleur (coup de chaleur, déshydratation, malaise) est toujours à un niveau peu élevé, en cohérence avec les températures enregistrées sur cette période. Dans les services d'urgence participant au **réseau Oscour®**, l'indicateur chaleur (composé des hyperthermies / coups de chaleur, des déshydratations et des hyponatrémies) est stable sur la semaine 32. Néanmoins, ces indicateurs seront susceptibles d'évoluer compte tenu de la vague de chaleur qui traverse certains départements depuis hier (cf fait marquant).


Actualités régionales

Face aux dépassements des seuils bio-météorologiques, l'InVS propose le passage en niveau Mise en Garde et Action (MIGA) pour quatre départements de la région. L'analyse des données de la semaine 32 et du début de la semaine en cours (semaine 33) indique que les indicateurs sanitaires sont stables.

Pour SOS médecins, on note une intervention pour pathologie liée à la chaleur en semaine 32. Pour les services d'urgences du réseau Oscour®, on note quelques déshydratations et hyponatrémies sans que cela ne dépasse les seuils établis.

| Figure 18 |

Nombre hebdomadaire d'interventions pour diagnostic de pathologie potentiellement liées à la chaleur par les médecins de SOS Médecins 31, tous âges




| Tableau 4 |

Diagnosics et motifs d'interventions pour pathologies liées à la chaleur (coups de chaleur, insolation, déshydratations) observées par SOS Médecins 31, tous âges

Diagnosics et Motifs d'appels	Semaine 32	Evolution dans les derniers jours					
		13/08	14/08	15/08	16/08	17/08	18/08
Diagnosics d'interventions	1	0	1	0	0	0	0
Motifs d'appels	1	1	0	0	0	0	0

| Figure 19 |

Nombre hebdomadaire de passages pour diagnostic de pathologie potentiellement liée à la chaleur dans les services d'urgence Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges




| Tableau 5 |

Diagnosics de passage pour pathologies liées à la chaleur (détaillées, total sur les 6 départements représentés) observées via les services d'urgence du réseau Oscour® de Midi-Pyrénées, tous âges

Diagnosics de passages	Semaine 32	Evolution dans les derniers jours					
		13/08	14/08	15/08	16/08	17/08	18/08
Hyperthermies	0	0	0	0	0	0	0
Déshydratations	7	1	0	1	0	2	0
Hyponatrémies	3	1	1	0	1	0	0
Pathologies liées à la chaleur	10 →	2	1	1	1	2	0

| Indicateurs Sacs 2011 : Département de l'Ariège (09) |

| Figure 20 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32 (par rapport à la semaine 31)

Mortalité* :	↗
Affaires SAMU :	↘
Passages aux urgences** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↘
- Plus de 75 ans :	↘
- Indicateurs Oscour® : ..	voir en page 4
Hospitalisations :	↗

* Commune de St Jean de Verges (Insee)

** CH Intercommunal du Val d'Ariège (St Jean de Verges)

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité* :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :Dépassement ponctuel du seuil le lundi 15 août

Passages aux urgences** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : ...pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CHIVA


Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Bien qu'on note une augmentation d'activité (SAMU) le 15 août liée au week end prolongé de l'assomption, aucun signal sanitaire n'a été observé durant la semaine en cours.

| Indicateurs Sacs 2011 : Département de l'Aveyron (12) |

| Figure 21 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32 (par rapport à la semaine 31)

Mortalité* :	↘
Affaires SAMU :	↘
Passages aux urgences** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↗
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® : ..	voir en page 4
Hospitalisations :	→

* Commune de Rodez (Insee)

** CH de Rodez

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité* :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences** :

- Total :Dépassement ponctuel du seuil le 14 août

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Dépassement ponctuel du seuil le 16 août

- Indicateurs Oscour® : ...pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CH de Rodez

Hospitalisations :Dépassement ponctuel du seuil le 16 août

Commentaires :

Quelques augmentations ponctuelles de l'activité dimanche

Indicateurs Sacs 2011

Départements :

• Ariège (09)

• Aveyron (12)

Indicateurs Sacs 2011


Départements :

- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)

Semaine 32 (du 08/08/2011 au 14/08/2011) et semaine 33 (jusqu'au 18/08/2011)

| Indicateurs Sacs 2011 : Département de la Haute-Garonne (31) |

| Figure 22 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32 (par rapport à la semaine 31)

Mortalité* :	↘
Interventions SOS :	→
- Total :	→
- Plus de 75 ans :	↘
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	→
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↘
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® : ..	voir en page 4
Hospitalisations :	↗

* Commune de Toulouse (Insee)

** CHU de Toulouse (Rangueil, Purpan, H. des Enfants)

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité* :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Interventions SOS Médecins :

- Total :Dépassement ponctuel du seuil le 15 août

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Affaires SAMU :Dépassement ponctuel du seuil le 15 août

Passages aux urgences ** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours


Hospitalisations :Dépassement ponctuel du seuil le 16 août

Commentaires :

Bien qu'on note une augmentation d'activité (SAMU et SOS) le 15 août liée au week end prolongé de l'assomption, aucun signal sanitaire n'a été observé durant la semaine en cours.

| Indicateurs Sacs 2011 : Département du Gers (32) |

| Figure 23 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32 (par rapport à la semaine 31)

Mortalité* :	↘
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences ** :	→
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↘
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® : ..	voir en page 4
Hospitalisations :	→

* Commune d'Auch (Insee)

** CH d'Auch

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité* :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU :Dépassement ponctuel du seuil le 15 août

Passages aux urgences ** :

- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® :pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CH d'Auch

Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Bien qu'on note une augmentation d'activité (SAMU) le 15 août liée au week end prolongé de l'assomption, aucun signal sanitaire n'a été observé durant la semaine en cours.


Indicateurs Sacs 2011

Départements :

- Lot (46)
- Hautes-Pyrénées (65)

Indicateurs Sacs 2011 : Département du Lot (46) |

Figure 24 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32 (par rapport à la semaine 31)

- Mortalité* :
 - Affaires SAMU :
 - Passages aux urgences** :
 - Total :
 - Moins de 1 an :
 - Plus de 75 ans :
 - Indicateurs Oscour® :
 - Hospitalisations :
- * Commune de Cahors (Insee)
** CH de Cahors


Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

- Mortalité* :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
- Affaires SAMU :Dépassement ponctuel du seuil les 14 et 15 août
- Passages aux urgences** :
- Total :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Indicateurs Oscour® : ...pas de données médicales transmises via Oscour® pour le CH de Cahors
- Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires : Bien qu'on note une augmentation d'activité (SAMU) les 14 et 15 août liée au week end prolongé de l'assomption, aucun signal sanitaire n'a été observé durant la semaine en cours.

Indicateurs Sacs 2011 : Département des Hautes-Pyrénées (65) |

Figure 25 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32 (par rapport à la semaine 31)

- Mortalité* :
 - Affaires SAMU :
 - Passages aux urgences** :
 - Total :
 - Moins de 1 an :
 - Plus de 75 ans :
 - Indicateurs Oscour® :
 - Hospitalisations :
- * Commune de Tarbes (Insee)
** CH de Bagnères (Tarbes)

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

- Mortalité* :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)
- Affaires SAMU :Dépassement ponctuel du seuil les 14 et 15 août
- Passages aux urgences** :
- Total :Dépassement ponctuel du seuil le 14 août
- Moins de 1 an :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Plus de 75 ans :Dépassement ponctuel du seuil le 14 août
- Indicateurs Oscour® : ...Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours
- Hospitalisations :Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires : Bien qu'on note une augmentation d'activité (SAMU, Urgences) les 14 et 15 août liée au week end prolongé de l'assomption, aucun signal sanitaire n'a été observé durant la semaine en cours.

Indicateurs Sacs 2011


Départements :

- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)

Semaine 32 (du 08/08/2011 au 14/08/2011) et semaine 33 (jusqu'au 18/08/2011)

| Indicateurs Sacs 2011 : Département du Tarn (81) |

| Figure 26 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32 (par rapport à la semaine 31)

Mortalité* :	↑
Affaires SAMU :	→
Passages aux urgences** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	→
- Plus de 75 ans :	↓
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 4
Hospitalisations :	→

* Commune d'Albi (Insee)

** CH d'Albi

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité* : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : Dépassement ponctuel du seuil le 15 août

Passages aux urgences** :

- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours


Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Bien qu'on note une augmentation d'activité (SAMU) le 15 août liée au week end prolongé de l'assomption, aucun signal sanitaire n'a été observé durant la semaine en cours.

| Indicateurs Sacs 2011 : Département du Tarn-et-Garonne (82) |

| Figure 27 | - Indices Bio-Météorologiques -



Evolution des indicateurs hebdomadaires pour la semaine 32 (par rapport à la semaine 31)

Mortalité* :	↓
Affaires SAMU :	↓
Passages aux urgences** :	
- Total :	→
- Moins de 1 an :	↑
- Plus de 75 ans :	→
- Indicateurs Oscour® :	voir en page 4
Hospitalisations :	↓

* Commune de Montauban (Insee)

** CH de Montauban

Evolution des indicateurs quotidiens depuis le début de la semaine 33 (semaine en cours)

Mortalité* : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours (données non consolidées)

Affaires SAMU : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Passages aux urgences** :

- Total : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Moins de 1 an : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Plus de 75 ans : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

- Indicateurs Oscour® : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Hospitalisations : Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Commentaires :

Aucun signal sanitaire observé sur les jours précédents de la semaine en cours

Equipe de la Cire Midi-Pyrénées

Dr Valérie Schwoebel
CoordonnatriceDr Anne Guinard
EpidémiologisteNicolas Sauthier
Ingénieur du génie sanitaireJérôme Pouey
EpidémiologisteCécile Durand
EpidémiologisteMaud Ginsbourger
Epidémiologiste stagiaire Profet

Directeur de la publication

Dr Françoise Weber, Directrice Générale de l'InVS + Cire

Rédacteurs

L'équipe de la Cire

Diffusion

Cire Midi-Pyrénées
ARS Midi-Pyrénées
10 chemin du Raisin
31 050 Toulouse cedex
Mail : ARS-MIDIPY-CIRE@ars.sante.fr
Tel : 05 34 30 25 24
Fax : 05 34 30 25 32