


Surveillance des épidémies hivernales

BRONCHIOLITE (MOINS DE 2 ANS) : **GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL :**



Evolution régionale : 
Absence d'épidémie

Evolution régionale : 
9^{ème} semaine épidémique

Phases épidémiques (bronchiolite / grippe et syndrome grippal uniquement) :



Evolution des indicateurs (sur la semaine écoulée par rapport à la précédente) :



Autres surveillances régionales

Gastro-entérites : Evolution régionale : 


- En médecine libérale (associations SOS Médecins) : activité faible.
- En médecine hospitalière (structures d'urgence du réseau Oscour®) : activité faible.
- Réseau Sentinelles : activité faible.

Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), Covid-19

Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), Covid-19 : point au 19/03/2020, 15h

- Dans le monde : 213 254 cas confirmés, 8 843 décès
- En Europe : 82 869 cas confirmés, 4 049 décès
- En France : 10 995 cas confirmés, 372 décès
- En Auvergne-Rhône-Alpes : 1 014 cas confirmés, 39 décès

Incidence cumulée des infections au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), Covid-19, en Auvergne-Rhône-Alpes au 19/03



[La page dédiée du site de Santé publique France pour retrouver toutes les données actualisées](#)




Figure 1- Evolution quotidienne du taux d'actes médicaux SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 - tous âges, France, ARA




Figure 2- Evolution quotidienne du taux de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 - OSCOUR® - tous âges, France, ARA

En médecine libérale, d'après les données des associations SOS Médecins de la région, le taux d'actes médicaux SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 était en forte augmentation cette semaine (Figure 1). Le 18/03/2020, le taux d'actes médicaux SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 était de 1 870 / 10 000 consultations, il était de 1 264 / 10 000 consultations en France.

En médecine hospitalière, selon les données transmises par les structures d'urgence au réseau Oscour®, les recours tous âges pour suspicion de COVID-19 étaient en forte augmentation cette semaine (Figure 2). Le 18/03/2020, le taux de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 était de 508 / 10 000 passages, il était de 835 / 10 000 passages en France.

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL

Synthèse des données disponibles – 9^{ème} semaine d'épidémie, pic épidémique atteint en semaine 07

En médecine hospitalière, selon les données transmises par les structures d'urgence au réseau Oscour®, les recours tous âges pour diagnostic de grippe/syndrome grippal étaient en baisse en semaine 11 par rapport aux semaines précédentes (Figure 3). En semaine 11, 602 passages ont été notifiés soit 1,9% des passages (852 passages en semaine 10 soit 2,5%). Parmi ces passages, 95 ont été suivi d'une hospitalisation soit un taux d'hospitalisation de 15,8%.

En médecine libérale, d'après les données des associations SOS Médecins de la région, le nombre d'actes tous âges pour diagnostic de grippe/syndrome grippal était en baisse par rapport aux semaines précédentes (Figure 4). En semaine 11, 781 consultations pour ce diagnostic ont été relevées, ce qui représentait 9,7% des actes effectués (1034 consultations en semaine 10 soit 12,6% de l'activité).

Selon les données du réseau Sentinelles, le taux d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale était de 227/100 000 hab. [172 ; 282] en semaine 11, contre 206/100 000 hab. [162 ; 250] en semaine 10 (Figure 5).

La surveillance des cas graves de grippe a repris en semaine 45 (4 novembre 2019) : 107 cas graves ont été signalés sur la région depuis le début de la reprise de la surveillance dont 31 enfants de moins de 15 ans, 39 cas âgés de 15-64 ans et 37 cas âgés de 65 et plus. Une majorité (n=71 soit 66%) d'entre eux présentait des facteurs de risque. 33 des 47 cas avec des facteurs de risque de complication pour lesquels le statut vaccinal est renseigné n'étaient pas vaccinés. Un virus de type A a été identifié chez 78% des cas. 5 cas sont décédés. [Plus d'informations](#)




Figure 3- Evolution hebdomadaire du nombre de passages (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour grippe, Oscour®, ARA 2017-2020




Figure 4- Evolution hebdomadaire du nombre d'actes (axe droit) et proportion d'activité (axe gauche) pour grippe, SOS Médecins, ARA 2017-2020

Au national :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® : [cliquez ici](#)
- Surveillance de la grippe : [cliquez ici](#)




Figure 5- Evolution hebdomadaire du taux d'incidence des consultations pour syndromes grippaux, Réseau Sentinelles, ARA, 2017-2020

D'après les données virologiques ambulatoire du CNR (jusqu'en semaine 09), 153 virus grippaux ont été mis en évidence dans la région depuis le début de la saison. Il s'agissait de virus de **type A dans 54% des cas** (31% A(H1N1)pdm09, 4% A(H3N2), 19% A non sous-typé) et de virus de **type B dans 46% des cas**.

Dans les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la région, 110 foyers d'infections respiratoires aiguës (IRA) ont été signalés depuis début octobre 2019 (Figure 6, Tableau 1).

D'après les premières données de remboursement des vaccins antigrippaux arrêtées au 31/12/2019, la couverture vaccinale est en très légère progression par rapport aux estimations réalisées au 31/12/2018. En Auvergne-Rhône-Alpes, la couverture vaccinale est passée de 46,0% à 46,4% soit une progression de +0,4 point pour l'ensemble des sujets à risque.




Figure 6- Évolution hebdomadaire du nombre d'épisodes d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes âgées par semaine de début de l'épisode, depuis la semaine 2017-40, ARA

IRA en Ehpad

Episodes

Nombre de foyers signalés	110
Nombre de foyers clôturés	57
Taux de foyer clôturés	51,8%

Résidents - Episodes clôturés

Nombre total de résidents malades	940
Taux d'attaque moyen	20,4%

Nombre d'hospitalisations en unité de soins

Nombre d'hospitalisations en unité de soins	53
Taux d'hospitalisation moyen	5,6%

Nombre de décès

Nombre de décès	27
Létalité moyenne	2,9%

Personnel - Episodes clôturés

Nombre total de membres du personnel malades	78
Taux d'attaque moyen	2,1%

Tableau 1- Caractéristiques des cas groupés d'IRA signalés en collectivités de personnes âgées depuis la semaine 2019-40, ARA

Remerciements à nos partenaires :

- Services d'urgences du réseau **Oscour®**,
- Associations **SOS Médecins** de Grenoble, St Etienne, Clermont-Ferrand, Lyon, Chambéry, Annecy, Thonon-Chablais
- Services de réanimation (Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation),
- Le Réseau **Sentinelles** de l'Inserm et son antenne régionale en ARA basée au CH de Firminy,
- Le **CNR Virus des infections respiratoires** (Laboratoire de Virologie-Institut des Agents Infectieux, HCL, Lyon)
- Les établissements hébergeant des personnes âgées
- Les **SAMU**
- Les **mairies** et leur **service d'état civil** qui transmettent en continu les déclarations de décès à l'INSEE
- L'Institut national de la statistique et des études économiques (**Insee**)
- L'ensemble des **professionnels de santé** qui participent à la surveillance
- Les **équipes de l'ARS ARA** notamment celles chargées de la veille sanitaire et de la santé environnementale

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr

Twitter : [@sante-prevention](https://twitter.com/sante-prevention)

Directrice de la publication

Geneviève Chêne

Directrice générale

Santé publique France

Responsable Santé publique France Auvergne-Rhône-Alpes

Christine SAURA

Comité de rédaction

Thomas BENET

Elise BROTTET

Delphine CASAMATTA

Sylvette FERRY

Erica FOUGERE

Nicolas GAUTIER

Philippe PEPIN

Guillaume SPACCAFERRI

Alexandra THABUIS

Emmanuelle VAISSIERE

Jean-Marc YVON

Mélanie YVROUD

Diffusion

Cellule régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Tél. 04.72.34.31.15

cire-ara@santepubliquefrance.fr