

SURVEILLANCE SANITAIRE en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Point n°2023/46 du 16 novembre 2023

POINTS D'ACTUALITÉS

Journée mondiale du diabète (lien)	La vaccination et le respect des gestes barrières restent les meilleurs moyens de se protéger des virus de l'hiver (A la Une)	Passages aux urgences pour geste suicidaire en Bourgogne-Franche-Comté (page 8)
---	--	--

| A la Une |

Comment évolue l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre les virus de l'hiver ?

L'hiver 2022-2023 a été marqué par une co-circulation inédite et intense des virus de la Covid-19, de la bronchiolite et de la grippe ce qui a engendré des tensions hospitalières particulièrement fortes. Dans ce contexte, une vague de [l'enquête Coviprev](#) a été réalisée du 11 au 18 septembre 2023. Cette enquête permet de suivre l'évolution des comportements en lien avec la pandémie de la Covid-19 (connaissance et adoption des gestes barrières, respect du confinement, perception de la maladie...) et de la santé mentale (bien-être, troubles du sommeil, dépression...); enquête lancée en mars 2020 en population générale adulte résidant en France métropolitaine.

Les résultats de l'enquête menée en septembre 2023 montrent une **adhésion générale insuffisante** en France à l'adoption des gestes barrières, et ce même dans le cas de situations à risque. Même si 60 % des répondants seraient prêts à continuer de respecter (ou à respecter plus souvent) les gestes barrières en cas de retour d'épidémie de Covid-19, ils sont moitié moins pour les autres épidémies comme la grippe ou une autre maladie de l'hiver, seulement 25 % et 22 % respectivement. Par ailleurs, seule une personne sur deux (54 % des répondants) indiquait que le fait d'avoir des symptômes de maladie de type fièvre ou toux, les inciterait à adopter le port du masque cet hiver.

Ces résultats rappellent la nécessité de communiquer sur **l'importance de s'approprier les gestes barrières** pour limiter la circulation de l'ensemble des virus de l'hiver, qui se transmettent très facilement :

- Porter un masque en cas de symptômes (rhume, fièvre, mal de gorge ou toux), dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles
- Se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
- Aérer régulièrement son logement
- Eternuer dans son coude (plutôt que dans ses mains)
- Utiliser un mouchoir à usage unique

En complément des gestes barrières, il est important de penser à la **vaccination**. Les campagnes de vaccination contre la grippe et la Covid-19 sont en cours.

Pour en savoir plus :

[Comment évolue l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre les virus de l'hiver ? | Santé publique France \(santepubliquefrance.fr\)](#)

[Virus de l'hiver : conduites à tenir pour se protéger | Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté \(sante.fr\)](#)

[Grippe, bronchiolite, gastro-entérite, covid : les maladies de l'hiver \(santepubliquefrance.fr\)](#) [disponible en plusieurs langues : Anglais, Portugais ...]

[Maîtriser les bons gestes contre les virus de l'hiver \(santepubliquefrance.fr\)](#)

[Pour combattre les virus de l'hiver, il faut en venir aux mains \[Affiche 40x60cm\] \(santepubliquefrance.fr\)](#)

8^{ème} édition de Mois sans tabac : **une nouvelle occasion de relever le défi**

En Bourgogne-Franche-Comté :

Une opération qui rassemble toujours !

[#MoisSansTabac | IREPS Bourgogne Franche-Comté \(ireps-bfc.org\)](#)

Nouveauté : challenge régional « Un défi quotidien pour se sentir bien » :

[Actions en région | IREPS Bourgogne Franche-Comté \(ireps-bfc.org\)](#)

Abonnement à la newsletter : [Ressources | IREPS Bourgogne Franche-Comté \(ireps-bfc.org\)](#)



| Les bronchiolites |

La surveillance de la bronchiolite s'effectue chez les moins de 2 ans à partir des indicateurs suivants :

- Pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre source: SurSaUD®)
- Pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des services d'urgences de la région adhérent à SurSaUD®

Au niveau national :

- ▶ L'épidémie de **bronchiolite** se poursuit : les indicateurs syndromiques étaient en diminution ou stables en semaine 45, ceci pouvant être transitoire avec la fin des congés scolaires.
- ▶ Une augmentation du taux de positivité pour VRS (virus respiratoire syncytial) est observée en médecine de ville
- ▶ Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur restent en phase pré-épidémique.
- ▶ Dans les départements et régions d'outre-mer, trois régions (Guadeloupe, Martinique et Guyane) restent en phase épidémique.

Le bulletin des infections respiratoires aiguës (dont la bronchiolite) en France est publié chaque mercredi sur le site de Santé publique France.

En Bourgogne-Franche-Comté : PHASE ÉPIDÉMIQUE

- ▶ L'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans est stable dans les services d'urgence (11 % vs 10 % en S-1) et chez SOS Médecins (6 % vs 7% en S-1).
- ▶ La dynamique est proche de l'épidémie 2021-2022 et les parts d'activités sont inférieures aux deux saisons précédentes.




Figure 1 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de bronchiolite parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source : SurSaUD®) chez les moins de 2 ans, données au 16/11/2023





Figure 2 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de bronchiolite parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérent à SurSaUD®, chez les moins de 2 ans, données au 16/11/2023



La grippe

La surveillance de la grippe s'effectue à partir des indicateurs hebdomadaires suivants :

- pourcentage hebdomadaire de grippe parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source: SurSaUD®)
- pourcentage hebdomadaire de grippe parmi les diagnostics des services d'urgences de la région adhérent à SurSaUD®
- épisode de cas groupés d'IRA signalé par les collectivités en ligne via le [portail des signalements du Ministère de la santé](#)
- description des cas graves de grippe admis en réanimation (services sentinelles)

Au niveau national :

- ▶ Les indicateurs **grippe** de la semaine 45 sont stables et à leur niveau de base dans l'hexagone.
- ▶ La situation est similaire dans les départements et régions d'outre-mer excepté à La Réunion qui demeure en épidémie, et à Mayotte, passée en phase épidémique.

Le bulletin des infections respiratoires aiguës (dont la grippe) en France est publié chaque mercredi sur le site de Santé publique France.

La campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 17 octobre 2023 avec cette année l'ouverture de la vaccination à tous les enfants de deux ans et plus

En Bourgogne-Franche-Comté : **PAS D'ÉPIDÉMIE EN COURS**

- ▶ L'activité (tous âges) liée à la grippe chez les associations SOS Médecins et les services d'urgences est faible et côtoie les niveaux de la saison précédente (figures 3 et 4).
- ▶ Parmi les 161 épisodes d'IRA survenus en établissements médico-sociaux (EMS) entre les semaines 20 et 45, aucun épisode n'était attribué exclusivement à la grippe (vs 11 en France).




Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de syndrome grippal parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source : SurSaUD®), données au 16/11/2023




Figure 4 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de syndrome grippal parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérent à SurSaUD®, données au 16/11/2023



| Les gastroentérites aiguës |

La surveillance des gastroentérites aiguës (GEA) s'effectue à partir des indicateurs suivants (tous âges):

- Pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source: SurSaUD®)

- Pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de la région adhérent à SurSaUD®

Commentaires :

Au niveau national :

- ▶ L'augmentation des cas de gastroentérite s'observe habituellement entre décembre et janvier avec un pic, en général durant les deux premières semaines de janvier.
- ▶ L'activité des associations SOS Médecins est faible dans une majeure partie du territoire et modérée dans le sud et en Normandie.
- ▶ L'activité des urgences est élevée en Corse et à La Réunion, modérée à Mayotte.

En Bourgogne-Franche-Comté : **ACTIVITÉ FAIBLE**

- ▶ L'activité (tous âges) des associations SOS Médecins augmente cette semaine (figure 5).
- ▶ L'activité (tous âges) des services des urgences des dernières semaines se situe dans les valeurs observées la saison précédente (figure 6).




Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de diagnostics de gastroentérites des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre, source : SurSaUD®, données au 16/11/2023





Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre et des pourcentages de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérent à SurSaUD®, données au 16/11/2023



Depuis le 1^{er} juillet 2023, les systèmes d'information relatifs à la surveillance de la COVID-19 ont évolué. Santé publique France maintient la surveillance de l'épidémie à travers son dispositif multi-sources qui permet d'apprécier son évolution. Ce dispositif s'appuie notamment sur les indicateurs relatifs à la surveillance syndromique (recours aux associations SOS Médecins et aux urgences hospitalières, mortalité) et à la surveillance virologique (néoSIDEP) et génomique. La surveillance est réalisée également en services de réanimation et dans les établissements médicaux sociaux (cas groupés). La campagne de vaccination a débuté le 2 octobre 2023.


Le bulletin des infections respiratoires aiguës (dont la COVID-19) en France est publié chaque mercredi sur le site de Santé publique France.

Le taux de cas confirmés en Bourgogne-Franche-Comté est relativement stable : il est passé de 33,2 en S44 à 29,5 pour 100 000 habitants en S45. Le pourcentage d'activité pour suspicion de COVID-19 des associations SOS Médecins (figure 7) est relativement stable (3,3 % vs 3,8 % en S-1) tout comme le taux de passages aux urgences (1,3 % vs 1,7 % en S-1) qui demeure faible (figure 8 et carte ci-dessous). La proportion d'hospitalisations après passage aux urgences diminue (40,0 % vs 52,0 % en S-1) et concerne principalement les 65 ans et plus (90,1 %).

Dans les établissements médicaux-sociaux (EMS), la surveillance des cas individuels de COVID-19 est interrompue depuis le 22/06/2023, remplacée par la surveillance des cas groupés d'IRA. Entre les semaines 20 et 45, 161 épisodes ont été signalés dans les établissements (dont plus d'une dizaine par semaine depuis fin août (S35)), 135 (84 %) étaient attribuables exclusivement à la COVID-19. Une diminution du nombre de signalements est observée depuis S43.

La circulation du SARS-CoV-2 est actuellement caractérisée en **France** par une circulation en parallèle de différents sous-lignages (et recombinaisons) du variant Omicron ayant des caractéristiques similaires. Le sous-lignage EG.5* reste le plus détecté avec 41 % des séquences interprétables de l'enquête Flash du 23/10/2023. Le variant BA.2.86, détecté depuis fin août 2023, continue d'augmenter (13 % des séquences interprétables). Pour en savoir plus : [analyse de risque](#) du 23/10/2023.

En **Bourgogne-Franche-Comté**, lors de l'enquête Flash du 23/10/2023, **EG.5*** reste le **variant le plus détecté** avec 48 % des séquences interprétables. Le recombinaison XBB.1.15 représente 31 % des séquences interprétables. Le **variant BA.2.86**, détecté depuis mi-septembre, circule à faible niveau.



Réseau OSCOUR

Figure 7 : Nombre hebdomadaire d'actes et part d'activité (en %) pour suspicion de COVID-19 depuis la semaine 35/2022 par classes d'âge, Bourgogne-Franche-Comté (Source : SOS Médecins, au 15/11/2023)





Figure 8 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et part d'activité (en %) pour suspicion de COVID-19 depuis la semaine 35/2022 par classes d'âge, Bourgogne-Franche-Comté (Source : réseau Oscour®, au 15/11/2023)



| Surveillance de 5 maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MDO) |

La Cellule régionale dispose en temps réel des données de 5 MDO déclarées dans la région : infection invasive à méningocoque (IIM), hépatite A, rougeole, légionellose et toxi-infection alimentaire collective (TIAC). Les résultats sont présentés en fonction de la date d'éruption pour la rougeole (si manquante, elle est remplacée par celle du prélèvement ou de l'hospitalisation et, en dernier recours, par la date de notification), de la date d'hospitalisation pour l'IIM, de la date de début des signes pour l'hépatite A et la légionellose et de la date du premier cas pour les TIAC (si manquante, elle est remplacée par la date du repas ou du dernier cas, voire en dernier recours par la date de la déclaration des TIAC).

Tableau 1 : Nombre de MDO déclarées par département (mois en cours M et cumulé année A) et dans la région 2020-2023, données arrêtées au 16/11/2023

	Bourgogne-Franche-Comté																2023*	2022	2021	2020
	21		25		39		58		70		71		89		90					
	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A				
IIM	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	0	1	0	1	11	8	2	6
Hépatite A	0	6	0	10	0	2	0	0	0	0	0	5	0	1	0	3	27	14	19	8
Légionellose	0	15	0	20	0	9	0	2	1	19	0	18	0	7	0	5	95	134	148	94
Rougeole	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TIAC ¹	0	14	0	10	0	12	0	7	0	7	0	10	0	5	0	2	67	44	39	36

¹ Les données incluent uniquement les DO et non celles déclarées à la Direction générale de l'alimentation (DGAL).

* données provisoires - Source : Santé publique France

| Surveillance non-spécifique (SurSaUD®) |

Les indicateurs de la SURveillance SANitaire des Urgences et des Décès (SurSaUD®) sont : le nombre de passages aux urgences par jour, (tous âges et chez les 75 ans et plus) et les pathologies liées à la chaleur diagnostiquées par les services d'urgences adhérant à SurSaUD® ; - le nombre toutes causes par jour (tous âges et chez les 65 ans et plus) et les pathologies liées à la chaleur diagnostiquées par les associations SOS Médecins adhérant à SurSaUD®

Commentaires :

Il n'y a pas d'augmentation inhabituelle de l'activité des services d'urgences (figure 9) et des associations SOS Médecins (figure 10).

Figure 9 : Nombre de passages aux urgences de Bourgogne-Franche-Comté par jour, tous âges et chez les 75 ans et plus (Source : OSCOUR®)





Figure 10 : Nombre d'actes SOS Médecins de Bourgogne-Franche-Comté par jour, tous âges et chez les 65 ans et plus (Source : SOS Médecins)




| Mortalité toutes causes |


Figure 11 : Mortalité régionale toutes causes, pour les classes d'âge 65-84 ans (a), 85 ans et plus (b), tous âges (c) jusqu'à la semaine 44-2023 (Source : Insee, au 14/11/2023)

Le nombre de décès des 3 dernières semaines doit être considéré comme provisoire car une partie de ces décès n'a pas encore été remontée à la Cellule régionale


a. 65 – 84 ans



b. 85 ans et plus



c. Tous âges



Commentaire :

Aucun excès de mortalité toutes causes et tous âges n'est observé en semaine 44 en Bourgogne-Franche-Comté.

Passages aux urgences pour geste suicidaire en Bourgogne-Franche-Comté


Cet indicateur regroupe les passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxication et lésion auto-infligée) ou probable (intoxication médicamenteuse, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée).

En Bourgogne-Franche-Comté, l'activité mensuelle des urgences chez les personnes de 11 ans et plus en lien avec le geste suicidaire reste relativement stable dans le temps. Aucune tendance inhabituelle n'a été observée, excepté une nette baisse en décembre 2022, expliquée en partie par une absence de transmission de données.

Les parts d'activité de janvier-septembre 2023 (courbe rose) suivent globalement les mêmes tendances que celles des années précédentes : près de 360 passages mensuels aux urgences pour geste suicidaire sont codifiés par les urgentistes (soit environ 6 ‰ de l'activité).

Les passages aux urgences pour geste suicidaire ont concerné davantage les classes d'âge jeunes et adultes que les seniors. Une augmentation est observée chez les 18-24 ans (53 passages moyens entre janvier-septembre 2019-2021, 68 en 2022 et 73 en 2023), une relative diminution entre 2022 et 2023 chez les 15-17 ans (41 passages moyens en 2022 contre 35 en 2023) et une relative stabilité pour les autres classes d'âge.

Figure 12 : Nombre mensuel de passages aux urgences et part d'activité mensuelle pour les années 2019 à 2022 et janvier-septembre 2023, pour geste suicidaire, 11 ans et plus, Bourgogne-Franche-Comté (source : Oscour®)



En France, les passages aux urgences pour geste suicidaire étaient en baisse en S42 (débutant le 16/10) et S43 en 2023. En S44 (du 30 octobre au 5 novembre), ils se stabilisaient à un niveau bas chez les 11-14 ans et étaient en légère hausse chez les 15-17 ans (+21 passages).

Les niveaux observés étaient comparables à ceux des années précédentes.

Source : Santé mentale. Point mensuel, 6 novembre 2023. (santepubliquefrance.fr)

| Points épidémiologiques de Bourgogne-Franche-Comté |

Tous les points épidémiologiques de la région sont disponibles sur le site de Santé publique France à cette adresse :

<https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bourgogne-franche-comte/publications/#tabs>



| Coordonnées du Point Focal Régional des alertes sanitaires pour signaler tout événement présentant un risque de santé publique |



Département Veille et sécurité sanitaire

Point Focal Régional (PFR) des alertes sanitaires

Tél : 0 809 404 900

Fax : 03 81 65 58 65

Courriel : ars-bfc-alerte@ars.sante.fr

Des informations nationales et internationales sont accessibles sur les sites du Ministère chargé de la Santé et des Sports :

<http://social-sante.gouv.fr/>

et de l'Organisation mondiale de la Santé :

<http://www.who.int/fr>

Equipe de la Cellule régionale de Santé publique France en Bourgogne Franche-Comté

Coordonnateur
Olivier Retel

Epidémiologistes
Sonia Chêne
François Clinard
Elodie Terrien
Sabrina Tessier

Assistante
Marilène Ciccardini

Renfort COVID-19
Héléna Da Cruz

Directrice de la publication
Dr Caroline Semaille,
Directrice Générale
de Santé publique France

Rédacteurs
L'équipe de la Cellule régionale

Diffusion
Cellule régionale Bourgogne-Franche-Comté
2, place des Savoirs
BP 1535 21035 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 41 99 41
Fax : 03 80 41 99 53
Courriel : cre-bfc@santepubliquefrance.fr

Retrouvez-nous sur :
<http://www.santepubliquefrance.fr>

| Remerciements des partenaires locaux |

Nous remercions nos partenaires de la surveillance locale :

Réseau SurSaUD®, ARS siège et délégations territoriales, Samu Centre 15, Laboratoires de virologie de Dijon et de Besançon, Services de réanimation de Bourgogne-Franche-Comté et l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance.

