


Points-clés

BRONCHIOLITE (MOINS DE 2 ANS)




Évolution régionale : ↘

Activité épidémique. Amorce de baisse du nombre de passages aux urgences et de consultations SOS médecins : attente des indicateurs de la semaine 46 pour confirmation d'un éventuel franchissement du pic épidémique. Légère baisse de la circulation du VRS selon le laboratoire de Virologie du CHRU de Brest.

[Page 6](#)

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL



Évolution régionale : ↗

Activité pré-épidémique. Stabilité des passages aux urgences et hausse des consultations SOS Médecins. Hausse de la détection des virus de la grippe A par le laboratoire de Virologie du CHRU de Brest.

[Page 8](#)

Phases épidémiques (bronchiolite / grippe et syndrome grippal uniquement) :

- Pas d'épidémie
- Pré ou post épidémie
- Épidémie

Évolution des indicateurs (sur la semaine écoulée par rapport à la précédente) :

- ↗ En augmentation
- Stable
- ↘ En diminution

GASTRO-ENTERITE

[Page 7](#)

Évolution régionale : ↗

Activité faible. Hausse des indicateurs SOS Médecins suivis. Stabilisation du nombre de passages aux urgences par rapport à la semaine précédente.

Infection au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), Covid19

[Page 2](#)

Stabilisation du taux d'incidence (TI), baisse du taux de dépistage (TD) et du taux de positivité (TP). Le TI régional (brut) passe de 231 /100 000 habitants en S44 à 230 /100 000 habitants en S45. Le TI est en baisse 3 départements : il est en hausse en Ille-et-Vilaine. Baisse du recours à SOS Médecins, du recours aux urgences hospitalières, baisse de la prévalence des hospitalisations en soins généraux et stabilisation de la prévalence des hospitalisations en soins critiques et du recours.

- Autres surveillances régionales

Fréquentations des urgences et des consultations SOS Médecins.

[Données non présentées](#)

A établissements et associations constantes

Hausse du nombre de passages aux urgences (+5,1 %) et stabilisation du nombre de consultations SOS Médecins toutes causes (+0,7 %), lors de la semaine 45, par rapport à la semaine 44. Le volume de consultations SOS Médecins est supérieur à ceux habituellement observés à cette période de l'année (hors pandémie). Aux urgences hospitalières, le volume est proche des moyennes de saison.

→ Plus d'information, *Bulletins SurSaUD® (SOS Médecins, OSCOUR®, Mortalité) national mis à jour*, [lci](#)

Faits marquants

Bulletins nationaux [Grippe](#), [Bronchiolite](#), semaine 45.

Cas de variole du singe : point de situation au 15 novembre 2022. [lci](#)

Lancement d'une campagne de rattrapage vaccinal en milieu scolaire à Mayotte. [lci](#)

Chikungunya, dengue et zika - Données de la surveillance renforcée en France métropolitaine en 2022. [lci](#)

Sommaire

Asthme & Bronchite	Page 9	Virologie entérique & Méningites à Entérovirus	Page 13
Pneumopathie & Varicelle	Page 10	Populations sensibles / pathologies les plus fréquentes	Page 14
Mortalité	Page 11	En savoir plus	Page 15
Virologie respiratoire	Page 12		

- **Ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 dans la région.**
- **Virologie :**

La décision des représentants des laboratoires de biologie médicale privés de suspendre à partir du 27 octobre la transmission des résultats de tests Covid-19 dans la base de données SI-DEP a pour conséquence la perturbation de la production des indicateurs virologiques de Santé publique France. Les tests RT-PCR (résultats positifs ou négatifs) des laboratoires suivant ce mouvement ne sont en effet plus intégrés dans la base de données transmise à Santé publique France. En conséquence, les indicateurs SI-DEP produits à partir du 28 octobre s'appuient sur les tests antigéniques (TAG), essentiellement réalisés par les officines de pharmacie, ainsi que sur les RT-PCR des laboratoires ayant poursuivi leur transmission.

En S45, hausse du nombre de prélèvements PCR avec 19 513 tests réalisés (+13,5 % par rapport à la S44, données non consolidées) et stabilisation du nombre de tests antigéniques avec 13 685 tests antigéniques réalisés (-4,1 % par rapport à la S44, données non consolidées).

En semaine 45, une stabilisation du taux d'incidence (TI) est observée parallèlement à une baisse du taux de dépistage (TD) et du taux de positivité (TP).

Le TI régional (brut) passe de 230,5 /100 000 habitants en S44, à 229,8 /100 000 habitants en S45. En prenant en compte la correction sur les jours fériés (1^{er} et 11 novembre), la baisse du taux d'incidence dit corrigé est moindre passant de 259,6 /100 000 habitants en S44 à 248,7 /100 000 habitants en S45. Le TI (brut) départemental est en baisse dans 3 départements : Côtes d'Armor (TI à 229, -20 points), Finistère (TI à 214, -6 points), Ille-et-Vilaine (TI à 246, +31 points), Morbihan (TI à 226, -20 points). Les TI les plus élevés sont observés chez les 25-64 ans.

Le taux de positivité (TP) passe de 26,9 % en S44 à 25,0 % en S45.

Omicron est présent à plus de 99 % depuis S05 d'après les données issues des enquêtes flash. Les séquençages de l'enquête flash réalisés en S42 en Bretagne, même s'ils ne sont pas représentatifs de la circulation virale, identifient à 90 % le sous-variant BA.5, parmi lesquels 25 % sont identifiés BQ.1.1. Le variant BA.4 représente 8 % des séquençages et le variant BA.2, 2 %.


- **SI-VIC** : le 16/11/2022, 556 patients étaient hospitalisés en Bretagne dont 37 en soins critiques (données de prévalence). La majorité des hospitalisations se situait en Ille-et-Vilaine (41,7 %) et dans le Finistère (29,7 %). Le nombre de patients hospitalisés était en baisse par rapport au 09/11/2022 (-34 hospitalisations). Le nombre de patients en soins critiques était stable par rapport au 09/11/2022 (+4 hospitalisations).
- **ESMS** : depuis le 1^{er} mars 2020, 1 908 signalements d'un ou plusieurs cas de COVID-19 ont été déclarés dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) à Santé publique France via le portail national des signalements du ministère. Il s'agissait de 1 424 (74,6 %) signalements dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD et autres EHPA) et 484 (25,4 %) dans les autres EMS (Hébergement pour personnes handicapées (HPH), Aide à l'enfance et autres ESMS). L'ensemble de ces signalements correspondait à un total de 10 915 cas de COVID-19 confirmés parmi les résidents. Parmi l'ensemble des cas possibles ou confirmés, 404 résidents sont décédés dans les établissements et 191 à l'hôpital depuis le début de l'épidémie.
- **Oscour®** : baisse du nombre de passages aux urgences en S45 (94 contre 111 en S44, soit -15 %) ; 60 % des passages ont donné lieu à une hospitalisation en S45 (contre 55 % en S44). Les suspicions de COVID-19 ont représenté 0,6 % de l'activité des urgences, tous âges confondus (contre 0,7 % en S44). Une baisse des passages est observée chez les moins de 15 ans (-1 passage, soit -25 %), chez les 45-64 ans (-7 passages, soit -33%) et chez les 65 ans et plus (-12 passages, soit -17 %). Une hausse des passages est observée chez les 15-44 ans (+3 passages, soit +18 %).
- **SOS Médecins** : nette baisse du nombre de consultations SOS Médecins par rapport à la semaine précédente (56 en S45 vs. 107 consultations en S44, soit -48 %). Les suspicions de COVID-19 ont représenté 1,2 % de l'activité SOS Médecins en S45 (contre 2,2 % en S44). Le nombre de consultations est en baisse dans toutes les classes d'âge : -3 consultations chez les moins de 15 ans (soit -38 %), -32 consultations chez les 15-44 ans (soit -60 %), -4 consultations chez les 45-64 ans (soit -17 %) et -12 consultations chez les 65 ans et plus (soit -55 %).
- **Réanimation** : parmi les cas rapportés par les services de réanimation sentinelles au second semestre 2022 (65 cas), 55 % étaient des hommes et l'âge médian était de 68 ans. La majorité (95 %) présentait au moins une comorbidité dont les plus fréquentes étaient une hypertension artérielle (48 %), une pathologie cardiaque (32 %), une pathologie pulmonaire (29 %), une obésité (26 %), un cancer (21 %).

Documents :

- Fort excès de mortalité pour les populations immigrées pendant la première vague de la pandémie de COVID-19 en France. [Ici](#)
- Situation épidémiologique liée à la COVID-19 chez les 0-17 ans. Point au 20 octobre 2022. [Ici](#)
- Recensement national des cas de COVID-19 chez les professionnels en établissements de santé. [Questionnaire](#), [Résultats](#)
- Résultats de la vague 35 de l'enquête CoviPrev :
 - Évolution de la santé mentale pendant l'épidémie de Covid-19. [Ici](#)
 - Évolution de l'adhésion à la vaccination et aux gestes barrières contre la Covid-19. [Ici](#)
- Les risques de réinfections par le SARS-CoV-2. Point au 15 septembre 2022. [Ici](#)
- L'affection post-COVID-19 (appelée aussi COVID long) en France. Point au 21 juillet 2022. [Ici](#)
- Signalement d'infections à SARS-CoV-2 nosocomiales. Mars 2020 - Juin 2022. Point au 23 juin 2022. [Ici](#)
- Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public. [Ici](#)
- Analyse de risque des variants. [Ici](#)
- Tableau de bord de Santé publique France. [Ici](#)
- Point Épidémiologique national. [Ici](#)

Figure 1 - Nombre de prélèvements pour SARS-CoV-2 réalisés dans les laboratoires publics et privés, par date de prélèvement, du 18/05/2020 au 13/11/2022, Bretagne.

(Sources : S IDEP, dernières données actualisées au 13/11/2022 à 23h50 (exploitation ARS Bretagne))



* Données provisoires

Figure 2 – Taux d'incidence COVID-19 /100 000 (en bleu) et taux de positivité des tests en % (en rose) depuis le 18/05/2020 au 13/11/2022, en semaines glissantes, Bretagne. Données PCR et tests antigéniques.

(Sources : S IDEP, SpFrance, 16/11/2022 à 6h40)




Tableau 1 - Nombre et part (en %) des hospitalisations en cours pour COVID-19 dont soins critiques le 16/11/2022, par département de prise en charge.

(Source : SI-VIC, au 16/11/2022 à 13h58)

Note : le 15/11/2022, 1 patient, actuellement hospitalisés en soins critiques dans le Finistère, a été transféré d'une autre région.

Départements*	Hospitalisations		dont soins critiques		Retour à domicile**		Décès**	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Côtes-d'Armor	60	10,8 %	3	8,1 %	4 673	17,6 %	508	15,6 %
Finistère	165	29,7 %	16	43,2 %	6 448	24,2 %	717	22,0 %
Ille-et-Vilaine	232	41,7 %	14	37,8 %	9 642	36,2 %	1 239	38,1 %
Morbihan	99	17,8 %	4	10,8 %	5 860	22,0 %	791	24,3 %
Bretagne	556	100,0 %	37	100,0 %	26 623	100,0 %	3 255	100,0 %

* Les données par département ne sont pas disponibles pour tous les cas ; ** Chiffres cumulés

Tableau 2 - Nombre d'épisodes de cas COVID-19 et décès chez les résidents rapportés dans les établissements sociaux¹ et médico-sociaux¹ par département, du 01/03/2020 au 14/11/2022.

(Source : Surveillance dans les ESMS, au 16/11/2022 à 08h23)

	EHPAD	Autres EHPA	Total EHPA	HPH	Aide Enfance	Autres	Total
Nombre total d'épisodes	1 291	133	1 424	390	19	75	1 908
Nombre total de cas	14 295	793	15 088	1 137	41	235	16 501
Nombre de cas confirmés chez les résidents	9 512	625	10 137	630	11	137	10 915
Nombre de cas hospitalisés chez les résidents	552	22	574	41	0	16	631
Nombre de décès à l'hôpital chez les résidents	175	5	180	2	0	9	191
Nombre de décès en établissement chez les résidents	396	0	396	2	0	6	404
Nombre total de décès chez les résidents	571	5	576	4	0	15	595
Nombre de cas confirmés chez le personnel	4 783	168	4 951	507	30	98	5 586
Nombre de cas hospitalisés chez le personnel	39	15	54	12	0	0	66

¹ EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPA : Établissement d'hébergement pour personnes âgées, HPH : Établissement d'hébergement pour personnes handicapées, Aide à l'enfance : Établissement d'Aide sociale à l'enfance, Autres : Autres établissements




Figure 3 - Nombre hebdomadaire de passages aux urgences par classes d'âge (axe de gauche) et part d'activité (en %) (axe de droite) pour suspicion de COVID-19, Bretagne, depuis le 24/02/2020. (Source : Santé publique France / Ouscour®, au 16/11/2022 à 00h)




Figure 4 - Nombre hebdomadaire de consultations SOS Médecins par classes d'âge (axe de gauche) et part d'activité (en %) (axe de droite) pour suspicion de COVID-19, Bretagne, depuis le 24/02/2020. (Source : Santé publique France / SOS Médecins, au 16/11/2022 à 00h)

Tableau 3 – Description des patients atteints de COVID-19 admis en réanimation et signalés par les services de réanimation sentinelles depuis le 01/01/2021 et jusqu'au 15/11/2022 (n = 847 cas).

(Source : réanimateurs, au 15/11/2022 à 18h09)

Note : Cette surveillance a pour objectif de décrire les caractéristiques des patients admis en réanimation avec un diagnostic confirmé de COVID-19. Cette surveillance n'a pas vocation à dénombrer tous les cas graves de COVID-19 admis en réanimation.

Une interruption du dispositif de surveillance est intervenue pendant la 1^{ère} quinzaine de juillet 2021.

Cas admis en réanimation	1 ^{er} semestre 2021	2 ^{ème} semestre 2021	1 ^{er} semestre 2022	2 ^{ème} semestre 2022
Nb signalements	354	224	204	65
Répartition par sexe				
Homme	224 (63 %)	155 (69 %)	134 (66 %)	36 (55 %)
Femme	130 (37 %)	69 (31 %)	70 (34 %)	29 (45 %)
Classe d'âge				
0-14 ans	0 (0 %)	3 (1 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
15-44 ans	42 (12 %)	34 (15 %)	18 (9 %)	6 (9 %)
45-64 ans	144 (41 %)	90 (40 %)	64 (31 %)	19 (29 %)
65-74 ans	132 (37 %)	60 (27 %)	81 (40 %)	24 (37 %)
75 ans et plus	36 (10 %)	37 (17 %)	41 (20 %)	16 (25 %)
Comorbidités				
Aucune comorbidité	53 (16 %)	32 (16 %)	15 (8 %)	3 (5 %)
Au moins une comorbidité parmi :	278 (84 %)	172 (84 %)	177 (92 %)	59 (95 %)
- Obésité (IMC>=30)	152 (46 %)	82 (40 %)	60 (31 %)	16 (26 %)
- Hypertension artérielle	124 (37 %)	61 (30 %)	62 (32 %)	30 (48 %)
- Diabète	64 (19 %)	28 (14 %)	27 (14 %)	9 (15 %)
- Pathologie cardiaque	63 (19 %)	38 (19 %)	38 (20 %)	20 (32 %)
- Pathologie pulmonaire	63 (19 %)	42 (21 %)	53 (28 %)	18 (29 %)
- Immunodépression	26 (8 %)	23 (11 %)	41 (21 %)	6 (10 %)
- Pathologie rénale	18 (5 %)	14 (7 %)	23 (12 %)	8 (13 %)
- Cancer	18 (5 %)	20 (10 %)	58 (30 %)	13 (21 %)
- Pathologie neuromusculaire	13 (4 %)	7 (3 %)	8 (4 %)	5 (8 %)
- Pathologie hépatique	6 (2 %)	2 (1 %)	6 (3 %)	3 (5 %)
Non renseigné	23	20	12	3

Vaccination

Le système d'information Vaccin Covid, permettant le suivi de la vaccination contre la COVID-19, a été mis en œuvre le 04 janvier 2021. Il est administré par la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) et alimenté par les professionnels de santé réalisant les vaccinations. Depuis le 27 janvier 2021, l'estimation des couvertures vaccinales contre la COVID-19 en France est principalement issue de cette source de données, Santé publique France exploite ces informations et les met à disposition de tous. Ces données permettent de dénombrer à J-1 le nombre de personnes ayant reçu une injection de vaccin anti-COVID par lieu de résidence.

En population générale

Au 15 novembre 2022 (données par date d'injection), 82,8 % a reçu un schéma complet de vaccination et 66,4 % ont reçu une injection de rappel. Chez les plus de 11 ans, 94,2 % ont reçu une primovaccination complète. La proportion des 18 ans et plus ayant reçu un rappel est de 81,4 %. Chez les 5-11 ans, 6,1 % ont reçu un schéma complet. Chez les 65 ans et plus, la couverture vaccinale de la dose de rappel s'élève à 87,2 %. La proportion des 80 ans et plus ayant reçu leur deuxième injection de rappel est de 47,0 % (Tableau 4).

Tableau 4 – Nombre de personnes ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la COVID-19 en Bretagne et couverture vaccinale (CV) (% de la population), par classes d'âge, au 15/11/2022

Données Vaccin Covid, Cnam, exploitation Santé publique France

Classe d'âge	1 dose		Schéma complet		Rappel	
	Nb de personnes vaccinées	CV (%)	Nb de personnes vaccinées	CV (%)	Nb de personnes vaccinées	CV (%)
5-11 ans	20 320	7,5 %	16 379	6,1 %	236	0,1 %
12-17 ans	242 357	94,2 %	237 505	92,3 %	49 996	19,4 %
18-49 ans	1 185 941	96,0 %	1 175 998	95,2 %	925 025	74,9 %
50-64 ans	642 387	95,0 %	639 912	94,6 %	582 985	86,2 %
65-74 ans	412 302	96,2 %	410 507	95,8 %	390 559	91,1 %
75 ans et plus	341 095	90,7 %	337 104	89,6 %	310 966	82,7 %
Non renseigné	69		24		4	
Total	2 844 471	83,6 %	2 817 429	82,8 %	2 259 771	66,4 %

BRONCHIOLITE (CHEZ LES MOINS DE 2 ANS)

Synthèse des données disponibles

- **Activité épidémique. Baisse du nombre de passages aux urgences et de consultations SOS médecins par rapport à la semaine précédente : attente des indicateurs de la semaine 46 pour une confirmation du franchissement éventuel du pic épidémique. Niveau atteint proche de ceux observés lors des pics des saisons avant pandémie. Légère baisse de détection du VRS par le laboratoire de Virologie du CHU de Brest.**
- **Oscour®** : Baisse du nombre de passages aux urgences pour bronchiolite (-34,5 %, soit -87 passages par rapport à la semaine 44). La bronchiolite représente 19,0 % des passages aux urgences pour les moins de 2 ans (contre 23,6 % en semaine 44) et 38 % de ces passages ont fait l'objet d'une hospitalisation. La bronchiolite est la pathologie la plus fréquente chez les moins de 2 ans. Les niveaux d'activité sont proches de ceux observés lors des saisons avant pandémie.
- **SOS Médecins** : baisse du nombre de consultations SOS Médecins pour bronchiolite chez les moins de 2 ans (49 vs. 60 en S44, soit -18 %). La bronchiolite représente 16 % des diagnostics posés pour les moins de 2 ans (contre 14 % en S44), niveau d'activité supérieur à ceux observés lors des saisons précédentes.
- **Données de virologie** : selon les données du laboratoire de Virologie du CHRU de Brest, légère baisse de la circulation du virus respiratoire syncytial (38/116, taux de positivité = 32,8 %), détection du Métapneumovirus (5/68) et du Rhinovirus (11/68). Données non disponibles pour le laboratoire de Virologie du CHU de Rennes en semaine 45.

Consulter les données régionales :

- Données des laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest. [Page 12](#)

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, Mortalité). [Ici](#)
- Surveillance de la bronchiolite. [Ici](#)




Figure 5 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences pour bronchiolite (2022-23, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages associés depuis 2020/30 (axe de gauche), moins de 2 ans, Bretagne (Source : Santé publique France/Oscour®)




Figure 6 - Évolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins pour bronchiolite (2022-23, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de consultations associés depuis 2020/30 (axe de gauche), moins de 2 ans, Bretagne (Source : Santé publique France/SOS médecins)

Semaine	Nombre d'hospitalisations, moins de 2 ans	Variation par rapport à la semaine précédente	Part des hospitalisations totales, moins de 2 ans (%)
S44-2022	75	+29 %	44 %
S45-2022	62	-17 %	49 %

Tableau 5 – Indicateur hebdomadaire d'hospitalisations* pour bronchiolite sur les 2 dernières semaines, moins de 2 ans, Bretagne (Source : Santé publique France/Oscour®)

* Nombre d'hospitalisations à l'issue d'une consultation pour bronchiolite, pourcentage de variation par rapport à la semaine précédente et part des hospitalisations pour bronchiolite chez les moins de 2 ans parmi l'ensemble des hospitalisations chez les moins de 2 ans, pour lesquelles au moins un diagnostic est renseigné

Prévention de la bronchiolite

La bronchiolite est une maladie respiratoire qui touche les enfants de moins de 2 ans. Elle est due à un virus, le plus souvent le virus respiratoire syncytial (VRS), qui se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements, et peut rester sur les mains et les objets (comme les jouets, les tétines, les « doudous »).

La prévention de la bronchiolite repose sur les mesures d'hygiène :

- le lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson, surtout avant de préparer les biberons et les repas,
- éviter autant que possible d'emmener son enfant dans les lieux publics très fréquentés et confinés (centres commerciaux, transports en commun, hôpitaux...)
- le nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines...)
- l'aération régulière de la chambre
- éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés.

Brochure « Votre enfant et la bronchiolite ». [Ici](#)

GASTRO-ENTERITE ET DIARRHEES AIGUES

Synthèse des données disponibles

- **Activité faible**
- **Oscour®** : Stabilité du nombre de passages aux urgences, tous âges confondus, en S45 avec 88 passages (contre 85 en S44). Les moins de 5 ans représentent 31 % des cas (contre 27 % en S44) et les gastro-entérites représentent 1,8 % des passages pour cette tranche d'âge (contre 1,3 % en S44).
- **SOS Médecins** : augmentation du nombre de consultations SOS Médecins pour gastro-entérite avec 194 consultations (contre 167 consultations en S44). Les moins de 5 ans représentent 15,5 % des cas. Tous âges confondus, la gastro-entérite représente 4,2 % de l'activité totale SOS Médecins et 4,0 % chez les moins de 5 ans.
- **Réseau Sentinelles** : activité faible en S45, le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultations de médecine générale a été estimé à 61 cas pour 100 000 habitants IC 95 % [19 ; 103] (données non consolidées).
- **Données de virologie** : selon les données du laboratoire de Virologie du CHRU de Brest, circulation virale du Nonovirus (2/18, taux de positivité 11 %). Données non disponibles pour le laboratoire de Virologie du CHU de Rennes en semaine 45.

Consulter les données régionales :

- Données des laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest. [Page 13](#)

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, Mortalité). [Lci](#)
 - Surveillance de la gastro-entérite. [Lci](#)




Figure 7 – Activité épidémiologique hebdomadaire d'après les urgences hospitalières (à gauche) et SOS Médecins (à droite), 2022/45, tous âges, France (Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins)




Figure 8 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences pour gastro-entérite (2022-23, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages associés depuis 2020/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Sources : Santé publique France/Oscour®)




Figure 9 - Évolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins pour gastro-entérite (2022-23, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de consultations associés depuis 2020/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Sources : Santé publique France/SOS médecins)

Semaine	Nombre d'hospitalisations, tous âges	Variation par rapport à la semaine précédente	Part des hospitalisations totales, tous âges (%)
S44-2022	13	-24 %	0,4 %
S45-2022	25	+92 %	0,7 %

Tableau 6 - Indicateurs hebdomadaires d'hospitalisations* après passage aux urgences pour gastro-entérite sur les 2 dernières semaines, tous âges, Bretagne (Sources : Santé publique France/Oscour®)

* Nombre d'hospitalisations à l'issue d'une consultation pour gastro-entérite, pourcentage de variation par rapport à la semaine précédente et part des hospitalisations pour gastro-entérite (tous âges) parmi l'ensemble des hospitalisations (tous âges), pour lesquelles au moins un diagnostic est renseigné

Prévention de la gastro-entérite

La prévention des GEA repose sur les mesures d'hygiène. [Recommandations sur les mesures de prévention. Lci et ici](#)

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL

Synthèse des données disponibles

- **Activité pré-épidémique. Stabilité des passages aux urgences et augmentation des consultations SOS médecins. Circulation virale du virus de la grippe A par le laboratoire de Virologie du CHU de Brest (légère augmentation en S45).**
- **Oscour®** : stabilisation des passages aux urgences par rapport à la semaine 44 avec 54 passages (contre 58 en S44). Les diagnostics de grippe et syndromes grippaux représentent 0,3 % de l'activité totale aux urgences hospitalières.
- **SOS Médecins** : augmentation du nombre de consultations pour grippe et syndromes grippaux (240 vs. 219 en S44, soit +10 %), représentant 5,2 % de l'activité totale (contre 4,6 % en S44). Cette hausse touche les 15-74 ans.
- **Grippe grave en réanimation** : depuis octobre 2022, 2 cas admis en semaine 44 (de type A, non sous-typés).
- **Réseau Sentinelles** : activité modérée à forte en S45, le taux d'incidence des cas d'infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultations de médecine générale a été estimé à 197 cas pour 100 000 habitants IC 95 % [129 ; 265] (données non consolidées).
- **Données de virologie** : selon les données du laboratoire de Virologie du CHU de Brest, légère augmentation de la détection du virus de la grippe A (taux positivité = 5%, 6/121). Données non disponibles pour le laboratoire de Virologie du CHU de Rennes en semaine 45.

Consulter les données régionales :

- Données des laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest. [Page 12](#)

Consulter les données nationales :

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, Mortalité). [Ici](#)
- Surveillance des syndromes grippaux. [Ici](#)




Figure 10 – Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal (2021-22, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages associés depuis 2019/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Source : Santé publique France/Oscour®)




Figure 11 – Évolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins pour grippe ou syndrome grippal (2021-22, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de consultations associés depuis 2019/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Source : Santé publique France/SOS médecins)

Semaine	Nombre d'hospitalisations, tous âges	Variation par rapport à la semaine précédente	Part des hospitalisations totales, tous âges (%)
S44-2022	8		0,2 %
S45-2022	7	-13 %	0,2 %

Figure 12 – Indicateurs hebdomadaires d'hospitalisations* pour syndrome grippal sur les 2 dernières semaines, tous âges, Bretagne (Source : Santé publique France/Oscour®)

* Nombre d'hospitalisations à l'issue d'une consultation pour grippe ou syndrome grippal, pourcentage de variation par rapport à la semaine précédente et part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal (tous âges) parmi l'ensemble des hospitalisations (tous âges), pour lesquelles au moins un diagnostic est renseigné.

Prévention de la grippe et des syndromes grippaux

La **grippe** est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, due aux virus Influenzae. Les virus grippaux se répartissent essentiellement entre deux types : A et B, se divisant eux même en sous-types (A(H3N2) et A(H1N1)pdm09) ou lignage (B/Victoria et B/Yamagata). Les virus de la grippe se transmettent de personne à personne par les sécrétions respiratoires à l'occasion d'éternuements ou de toux. Ils peuvent également se transmettre par contact à travers des objets contaminés. Les lieux confinés et très fréquentés (métro, bus, collectivités scolaires...) sont propices à la transmission de ces virus. La période d'incubation de la maladie varie de 1 à 3 jours.

La **prévention de la grippe** repose sur les mesures d'hygiène simples pouvant contribuer à limiter la transmission de personne à personne. Concernant le malade, dès le début des symptômes, il lui est recommandé de :

- limiter les contacts avec d'autres personnes et en particulier les personnes à risque ;
- se couvrir la bouche à chaque fois qu'il tousse ;
- se couvrir le nez à chaque fois qu'il éternue ;
- se moucher dans des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle recouverte d'un couvercle ;
- ne cracher que dans un mouchoir en papier à usage unique jeté dans une poubelle recouverte d'un couvercle.

Tous ces gestes doivent être suivis d'un lavage des mains à l'eau et au savon ou à défaut, avec des solutions hydro-alcooliques.

Concernant l'entourage du malade, il est recommandé de :

- éviter les contacts rapprochés avec les personnes malades, en particulier quand on est une personne à risque ;
- se laver les mains à l'eau et au savon après contact avec le malade ou le matériel utilisé par le malade ;
- nettoyer les objets couramment utilisés par le malade.

Recommandations sur les mesures de prévention. [Ici](#)

Des vidéos pour comprendre la grippe : symptômes, transmission gestes de prévention pour se protéger et protéger les autres. [Ici](#)

ASTHME

Synthèse des données disponibles

- **Augmentation des passages aux urgences chez les enfants.**
- **Oscour®** : augmentation du nombre de passages aux urgences en S45 (135 contre 113 passages en S44, soit +19,4 %). Les enfants de moins de 15 ans représentent 62 % des cas (contre 64 % en S44). L'asthme, en augmentation de 17 % dans cette classe d'âge, y représente 2,5 % des consultations aux urgences (contre 2,4 % en S44).
- **SOS Médecins** : baisse du nombre de consultations SOS Médecins pour asthme en semaine 45 avec 58 consultations (vs. 76 en S44). L'effectif est supérieur aux moyennes de saison. Les moins de 15 ans représentent 45 % des cas (vs 43 % la semaine précédente) avec 26 consultations (vs. 33 en S44).
- **Pathologies ORL (données non présentées)** : baisse de la fréquentation des urgences et des associations SOS Médecins pour pathologies ORL chez les enfants (-33 passages, soit -8,2%). Légère baisse de 7,8 % des consultations SOS médecins touchant particulièrement les moins de 5 ans et les chez les 15-74 ans. Diminution du taux de détection des Rhinovirus/entérovirus par le laboratoire de Virologie du CHU de Brest (taux de positivité de 16,2 % (11/68) en S45). Données non disponibles pour le laboratoire de Virologie du CHU de Rennes en semaine 45.

➔ Plus d'informations sur le site de Santé publique France. [Ici](#)




Figure 13 – Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences pour asthme (2022-23, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages associés depuis 2020/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Sources : Santé publique France/Oscour®)




Figure 14 – Évolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins pour asthme (2022-23, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de consultations associés depuis 2020/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Sources : Santé publique France/SOS médecins)
Données manquantes les 21-25/02/2022 et 07-10/04/2022 (Quimper et Saint-Malo), 06-09/05/2022 et 11-19/08/2022 (Brest)

BRONCHITE

Synthèse des données disponibles

- **Oscour®** : stabilisation des passages aux urgences par rapport à la semaine précédente avec 51 cas. Tous âges confondus, 24 % des cas ont fait l'objet d'une hospitalisation. Les diagnostics de bronchite représentent 0,3 % de l'activité totale.
- **SOS Médecins** : augmentation du nombre de consultations SOS médecin en S45 (224 contre 194 en S44). Tous âges confondus, les indicateurs suivis sont légèrement supérieurs aux observations des saisons précédentes et le taux de consultations SOS médecins représente 4,9 % de l'activité totale.




Figure 15 – Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences pour bronchite aiguë (2021-22, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages associés depuis 2019/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Source : Santé publique France/Oscour®)




Figure 16 – Évolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins pour bronchite (2021-22, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de consultations associés depuis 2019/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Source : Santé publique France/SOS médecins)
Données partielles en S47 et S48/2021 ; Données non disponibles pour les associations de Quimper et Saint-Malo depuis le 16/02/2022

PNEUMOPATHIE

Synthèse des données disponibles

- **Oscour®** : Baisse du nombre de passages aux urgences pour pneumopathie avec 230 passages en S45 (contre 248 en S44, soit -7,6 %). Les 75 ans et plus représentent 52 % des cas. Tous âges confondus, 66 % des pneumopathies diagnostiquées font l'objet d'une hospitalisation. Les pneumopathies représentent 1,4 % des diagnostics posés aux urgences (tous âges confondus). Les effectifs observés tous âges sont supérieurs à ceux des années antérieures sur la même période.
- **SOS Médecins** : Baisse du nombre de consultations SOS médecins par rapport à la semaine S44 (-16 consultations). Les 75 ans et plus représentent 50 % des cas.




Figure 17 – Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences pour pneumopathie (2021-22, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages associés depuis 2019/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Source : Santé publique France/Oscour®)




Figure 18 – Évolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins pour pneumopathie (2021-22, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de consultations associés depuis 2019/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Source : Santé publique France/SOS médecins)

VARICELLE

Synthèse des données disponibles

- **Oscour®** : diminution des passages aux urgences (n = 7).
- **SOS Médecins** : forte diminution des consultations SOS médecin (2 consultations en S45 contre 14 en S44)
- **Réseau Sentinelles** : activité faible à modérée en semaine 45, le taux d'incidence des cas de varicelle vus en consultations de médecine générale a été estimé à 22 cas pour 100 000 habitants IC 95% [0 ; 46] (données non consolidées).




Figure 19 – Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences pour varicelle (2022-23, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages associés depuis 2020/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Sources : Santé publique France/Oscour®)




Figure 20 – Évolution hebdomadaire du nombre de consultations SOS Médecins pour varicelle (2022-23, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de consultations associés depuis 2020/30 (axe de gauche), tous âges, Bretagne (Sources : Santé publique France/SOS médecins)

Prévention de la varicelle
Calendrier vaccinal 2022. [Lci](#)
Dossier dédié à la Varicelle sur le site de Santé publique. [Lci](#)

MORTALITE TOUTES CAUSES

Synthèse des données disponibles

- Données Insee suivant modèle Euromomo.
- En semaines 44 et 45, les nombres de décès tous âges confondus et des 65 ans et plus sont inférieurs aux seuils.

Consulter les données nationales :

Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour®, SOS Médecins, Mortalité). [Ici](#)




Figure 21 - Évolution du nombre hebdomadaire de décès toutes causes, chez les 65 ans et plus (en haut) et tous âges (en bas), depuis mi- 2016 et jusqu'à la semaine S-2, Bretagne (Sources : Santé publique France/Insee®)

DONNEES VIROLOGIQUES

Prélèvements respiratoires





Figure 23 - Évolution hebdomadaire du nombre de virus respiratoires syncytiaux (VRS) isolés parmi les prélèvements respiratoires analysés et taux de positivité associés, tous âges confondus, Laboratoires de virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2021/40 (Sources : CHU de Rennes et Brest) (CHU de Rennes, données non disponibles en semaines 2022/44 et 45)




Figure 24 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus grippaux de type A ou B parmi les prélèvements respiratoires analysés et taux de positivité associés, tous âges confondus, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2021/40 (Sources : CHU de Rennes et Brest) (CHU de Rennes, données non disponibles en semaines 2022/44 et 45)

Retour page [bronchiolite](#)

Retour page [grippe](#)

Prélèvements entériques




Figure 25 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus entériques, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes (en haut) et de Brest (en bas), tous âges confondus, depuis la semaine 2020/30 (Sources : CHU de Rennes et Brest) (CHU de Rennes, données non disponibles en semaines 2022/44 et 45)

[Retour page gastro-entérite](#)

Prélèvements méningés




Figure 26 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements méningés positifs à Entérovirus, tous âges confondus, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2020/30 (Sources : CHU de Rennes et Brest) (CHU de Rennes, données non disponibles en semaines 2022/44 et 45)

SURVEILLANCE DES POPULATIONS SENSIBLES

La surveillance des populations est réalisée à partir des résumés de passages aux urgences et des données des Associations SOS Médecins transmis dans le cadre du dispositif SurSaUD®. L'ensemble des services d'urgences et des 6 associations SOS Médecins de la région est pris en compte dans ces analyses.

	Nombre de passages aux urgences			Nombre d'appels SOS Médecins		
	Tous âges	Moins de 2 ans	75 ans et plus	Tous âges	Moins de 2 ans	75 ans et plus
Côtes d'Armor	3 173 →	175 →	611 ↗	-	-	-
Finistère	5 950 →	284 →	1 007 →	3 108 →	225 →	203 →
Ille-et-Vilaine	5 327 ↘	317 ↘	780 ↘	1 954 ↘	136 ↘	255 ↘
Morbihan	3 467 ↘	224 ↘	674 ↘	908 ↘	53 ↘	71 ↘
Bretagne	17 917 →	1 000 →	3 072 →	5 970 →	414 →	529 →

¹ Méthodes des moyennes mobiles : détail en page 15.

Tableau 7 - Nombre de consultations SOS Médecins et de passages aux urgences sur la semaine précédente et évolution par rapport aux 12 semaines précédentes¹, Bretagne (Sources : Santé publique France / SurSaUD®)

Pathologies les plus fréquentes

Pathologie	Semaine	Semaine précédente
BRONCHIOLITE	165	252
INFECTIONS ORL	141	141
FIEVRE ISOLEE	93	102
TRAUMATISME	87	97
TOUX	28	43
BRULURE	21	15
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE	20	20
VOMISSEMENT	18	26
ASTHME	16	24
GASTRO-ENTERITE	16	13

Tableau 8 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, enfants de moins de 2 ans, Services d'urgences du réseau Oscour® (SU), Bretagne (Sources : Santé publique France/SurSaUD®)

Pathologie	Semaine	Semaine précédente
PATHOLOGIE ORL	155	239
BRONCHIOLITE	49	60
GASTRO ENTERITE	11	10
FIEVRE ISOLEE	11	13
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE	10	15
DERMATO DIVERS	9	5
SYNDROME VIRAL	9	3
BRONCHITE	7	9
DIARRHEE	6	2
MYCOSE	5	3

Tableau 9 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, enfants de moins de 2 ans, Associations SOS Médecins, Bretagne (Sources : Santé publique France/SurSaUD®)

Pathologie	Semaine	Semaine précédente
TRAUMATISME	583	606
MALAISE	239	254
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE	166	166
AVC	124	120
PNEUMOPATHIE	119	124
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES	100	70
DOULEUR THORACIQUE	99	92
DECOMPENSATION CARDIAQUE	98	109
DEMENCE, DESORIENTATION	81	50
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES	80	92

Tableau 10 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, 75 ans et plus, Bretagne, Services d'urgences du réseau Oscour® (SU), Bretagne (Sources : Santé publique France/SurSaUD®)

Pathologie	Semaine	Semaine précédente
BRONCHITE	40	28
PNEUMOPATHIE	29	23
PATHOLOGIE ORL	23	34
DECES	22	25
ALTERATION ETAT GENERAL	21	15
INFECTION URINAIRE	21	20
CHUTE	21	29
TRAUMATISME	21	17
DOULEUR ABDO AIGUE	17	12
LOMBALGIE /SCIATALGIE	16	20

Tableau 11 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, 75 ans ou plus, Bretagne, Associations SOS Médecins, Bretagne (Sources : Santé publique France/SurSaUD®)

EN SAVOIR PLUS

Méthodologie

Les figures présentant des comparaisons annuelles

Attention : L'année 2020 est constituée de 53 semaines. Les courbes des hivers 2021-2022 et 2022-2023 n'ont pas de points (absence de données) pour les semaines 53.

COVID-19

Le dispositif de surveillance du COVID-19 en population est assuré à partir de plusieurs sources de données afin de documenter l'évolution de l'épidémie en médecine de ville et à l'hôpital : recours au soin, admissions en réanimation, surveillance virologique et décès. Les objectifs de la surveillance sont de suivre la dynamique de l'épidémie et d'en mesurer l'impact sur la morbidité et la mortalité. Ci-dessous, une description succincte de chaque surveillance avec sa date de début.

SI-VIC (Système d'information pour le suivi des victimes)

Nombre de patients hospitalisés pour COVID-19, admis en réanimation, en soins intensifs ou en unités de surveillance continue, ainsi que les décès survenus pendant l'hospitalisation rapportés par les établissements hospitaliers

Établissements sociaux et médico sociaux (ESMS)

Nombre de cas probables et confirmés de COVID-19 signalés, via le portail des signalements du ministère de la Santé, chez les résidents et le personnel, ainsi que le nombre de décès (depuis le 28 mars 2020).

Virologie

SI-DEP (système d'information de dépistage) : plateforme sécurisée avec enregistrement systématique des résultats des laboratoires de tests pour le dépistage et le diagnostic de l'infection par le SARS-CoV-2 (depuis le 13 mai 2020) et pour le criblage de suspicions de variants (depuis le 25 janvier 2021).

SurSaUD® (OSCOUR® et SOS Médecins)

Nombre de recours aux services d'urgences et aux associations SOS Médecins pour une suspicion d'infection à COVID-19 (codée de manière spécifique) (depuis le 24 février 2020). Les analyses sont présentées à associations SOS Médecins et structures d'urgences non constantes sur l'ensemble de la période d'analyse.

Services de réanimation sentinelles

Données non exhaustives à visée de caractérisation en termes d'âge, de sévérité et d'évolution clinique des cas de COVID-19 admis en réanimation (depuis le 16 mars 2020).

Vaccin Covid

Système d'information géré par l'Assurance maladie et alimenté par les professionnels de santé permettant le suivi de la vaccination contre la COVID-19 en France (depuis le 04 janvier 2021).

Dispositif de surveillance SurSaUD®

Les analyses présentées sont réalisées en l'état actuel des données disponibles, à établissements non constants pour l'ensemble de la période d'analyse à l'exception des analyses sur les populations sensibles (page 14).

Le système de Surveillance sanitaire des urgences et des décès (SurSaUD®) est décrit par ailleurs. [Ici](#)

Pour les regroupements syndromiques relatif à la bronchiolite et aux syndromes grippaux, depuis la saison hivernale 2016-2017, la définition des périodes épidémiques est basée sur la combinaison de méthodes statistiques appliquées à deux ou trois sources de données (SOS Médecins, Oscour® et, selon la pathologie, réseau Sentinelles). Sont appliquées jusqu'à trois méthodes statistiques, selon les conditions d'application : (i) un modèle de régression périodique (dit de « Serfling ») sur 5 ans d'historique avec écrêtage des journées présentant les valeurs les plus élevées (ii) un modèle de régression périodique « robuste » avec pondération des journées selon leur valeur et (iii) un modèle de Markov caché. Pour chaque pathologie, un algorithme définit le niveau épidémique selon les alarmes statistiques observées.

La surveillance des gastro-entérites (GEA) est modifiée à partir de la saison 2018-2019 pour présenter la proportion de consultations SOS Médecins et/ou passages aux urgences pour GEA parmi les actes codés en utilisant des niveaux d'activité régionaux. Ces niveaux d'activité sont basés pour chaque région, y compris les DOM, sur les données historiques des 5 dernières années. Pour chaque source de données disponible (SOS Médecins et/ou Services d'urgences hospitaliers), et pour deux classes d'âge (tous âges et moins de 5 ans), le niveau d'activité est calculé par rapport à deux seuils qui correspondent au centile 55 et au centile 85 de la proportion de visites/passages pour GEA observées. L'activité est considérée comme faible lorsqu'elle est inférieure au 1^{er} seuil d'activité (centile 55), comme modérée lorsqu'elle est comprise entre les centiles 55 et 85, et comme élevée lorsqu'elle est supérieure au 2^{ème} seuil d'activité (centile 85).

Surveillance de la mortalité toutes causes

La mortalité « toutes causes » est suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées de la région (qui représentent près 80 % des décès de la région). Un projet européen de surveillance de la mortalité, baptisé [Euromomo](#), permet d'assurer un suivi de la mortalité en temps réel et de coordonner une analyse normalisée afin que les signaux entre les pays soient comparables. Les données proviennent des services d'état-civil et nécessitent un délai de consolidation de plusieurs semaines. Ce modèle permet notamment de décrire « l'excès » du nombre de décès observés pendant les saisons estivales et hivernales. Ces « excès » sont variables selon les saisons et sont à mettre en regard de ceux calculés les années précédentes. Données nécessitant 2 à 3 semaines de délai pour consolidation.

Analyse des passages aux urgences et des interventions SOS Médecins (tous âges confondus, moins de 2 ans et 75 ans et plus) :

La méthode des moyennes mobiles permet de « lisser » une série de données en fonction du temps. Elle permet d'éliminer les fluctuations les moins significatives. La moyenne mobile de la semaine S est calculée comme la moyenne des semaines S-12 à S-1. Des seuils statistiques sont calculés à partir de la moyenne mobile (MM) et des écarts-types (ET) associés :

NC Seuil non calculable → Activité stable (JMM-2ET ; MM+2ET)
 ↗ Activité en hausse (≥MM+2ET) ↘ Activité en baisse (≤MM-2ET)

Les analyses sont présentées à associations SOS Médecins et structures d'urgences constantes sur l'ensemble de la période d'analyse.

Données virologiques

Le laboratoire de Virologie du CHU de Rennes transmet ses données depuis la semaine 2010/20.

Méthodes de détection :

- sur prélèvements respiratoires :
 - PCR : virus de la grippe A et B.
 - PCR multiplex : Virus Respiratoire Syncytial, Métagneumovirus, Parainfluenza.
 - PCR simplex ou multiplex : autres virus (Bocavirus, Coronavirus, Rhinovirus/Enterovirus, Adénovirus).
 - Par PCR multiplex uniquement depuis la semaine 2017/02
 - Prise en compte des PCR multiplex grippe/VRS réalisées au laboratoire de l'Hôpital Sud depuis la semaine 2022/37
- sur prélèvements entériques :
 - immunochromatographie ou PCR (uniquement PCR depuis la semaine 2022/09) : Rotavirus, Adénovirus, Astrovirus, Norovirus, Sapovirus.

- sur prélèvements méningés / LCR :
 - PCR : Enterovirus.

Le laboratoire de Virologie du CHRU de Brest transmet ses données depuis la semaine 2011/43.

Méthodes de détection :

- sur prélèvements respiratoires :
 - PCR : Virus Respiratoire Syncytial, Métapneumovirus, Parainfluenza, Adénovirus, Virus de la grippe A et B, Rhinovirus et Entérovirus.
- sur prélèvements entériques :
 - immunochromatographie ou PCR : Rotavirus, Adénovirus, Norovirus.
- sur prélèvements méningés / LCR :
 - PCR : Enterovirus.

Cas de grippe sévère en réanimation

L'ensemble des services de réanimation de la région (n = 11), adultes et pédiatriques, participent au système de surveillance des cas graves de grippe. Les cas de grippe admis en réanimation sont signalés à la Cire sous forme d'une fiche standardisée.

Liste des indicateurs suivis hors CODIV-19

Les indicateurs basés sur les diagnostics suivis pour les données SOS Médecins sont :

- Asthme : nombre de diagnostics pour crise d'asthme ;
- Bronchiolite : nombre de diagnostics pour bronchiolite ;
- Bronchite : nombre de diagnostics pour bronchite aiguë ;
- Gastro-entérite : nombre de diagnostics de gastro-entérite ;
- Grippe : nombre de diagnostics de grippe et syndrome grippal ;
- Pneumopathie : nombre de diagnostics de pneumopathie aiguë ;
- Varicelle : nombre de diagnostics de varicelle.

Les indicateurs suivis pour les données Oscour® correspondent aux codes CIM10 suivants ainsi que toutes leurs déclinaisons :

- Asthme : asthme (J45), état de mal asthmatique (J46) ;
- Bronchiolite : bronchiolite aiguë (J21), bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] (J210), bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés (J218), bronchiolite (aiguë), sans précision (J219) ;
- Bronchite aiguë : bronchite aiguë (J20), bronchite (non précisée comme aiguë ou chronique) (J40) ;
- Gastro-entérite : infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées (A08), diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse (A09) ;
- Grippe : grippe virus aviaire identifié (J09), grippe autre virus grippal identifié (J10), grippe virus non identifié (J11) ;
- Pneumopathie : pneumopathies virales NCA (J12), pneumonie due à streptococcus pneumoniae (J13), pneumopathie due à haemophilus influenzae (J14), pneumopathies bactériennes NCA (J15), pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux NCA (J16), pneumopathie avec maladies classées ailleurs (J17), Pneumopathie à micro-organisme SAI (J18), Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80) ;
- Varicelle : méningite varicelleuse (G02.0*) (B010), encéphalite varicelleuse (G05.1*) (B011), pneumopathie varicelleuse (J17.1*) (B012), varicelle avec autres complications (B018), varicelle (sans complication) (B019).

Les données issues du dispositif de déclaration des maladies à déclaration obligatoire (MDO) : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-a-declaration-obligatoire>

Les données sur Réseau Sentinelles, INSERM/Sorbonne Université, sont disponibles sur le site : <https://www.sentiweb.fr/>.

QUALITE DES DONNEES

En semaine 2022/45 :

	Réseau Oscour®	SOS Médecins
Établissements inclus dans l'analyse des tendances = Participation au dispositif depuis la semaine 2020/30	32 / 32 services d'urgences	6 / 6 associations
Taux de codage du diagnostic sur la semaine 2022/45	91,2 %	77,1 %

Le point épidémi

Remerciements à nos partenaires :

- Les services d'urgences du réseau Oscour®
- Les associations SOS Médecins de Brest, Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Malo et Vannes
- Les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest
- Les services de réanimation de la région
- Les établissements d'hébergement de personnes âgées de la région
- L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les services d'États-Civils des 255 communes bretonnes informatisées (sentinelles)
- L'Observatoire régional des urgences Bretagne (ORU) et le réseau Bretagne urgences (RBU)
- Le réseau Sentinelles
- L'association Capt'air Bretagne
- Météo-France
- Le Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS)
- L'Agence régionale de santé Bretagne



Directeur de la publication

Marie-Anne Jacquet
Directrice générale par intérim
Santé publique France

Rédacteur en chef

Alain Le Tertre
Responsable
Cellule Bretagne de Santé publique France

Comité de rédaction

Marlène Faisant
Dr Bertrand Gagnière
Léa Gallier
Yvonnick Guillois
Christelle Juhel
Anne-Laure Maillard
Yoann Mallet
Dr Mathilde Pivette
Julie Prudhomme
Jonathan Roux

Diffusion

Cellule Bretagne de Santé publique France
Tél. +33 (0)2 22 06 74 41
Fax : +33 (0)2 22 06 74 91
cire-bretagne@santepubliquefrance.fr

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention