


[Rappels sur la prévention des pathologies hivernales p. 2](#)

[Surveillance de la grippe, bronchiolite et Covid-19, p.3 - 5](#)

Niveau d'alerte régional

Taux de passages aux urgences


**Grippe et syndrome
grippal**



**Bronchiolite
(moins de 2 ans)**



Covid-19



Indicateurs clés—Semaine 49

	Grippe et syndrome Grippal - p.3		Bronchiolite (moins de 2 ans) - p.4		Covid-19 - p.5	
	Part d'activité	Tendance	Part d'activité	Tendance	Part d'activité	Tendance
Passages aux urgences	< 1,0 %	↗	25,0 %	→	2,1 %	↗
Consultations SOS médecins	8,0 %	↗	11,8 %	↘	3,9 %	↗

Source : réseau OSCOUR®, associations SOS Médecins.
Auteur : Santé publique France

[Surveillance des gastro-entérites aiguës, p.6](#)

[Surveillance de la mortalité, p.7](#)

[Appel à candidatures pour le renouvellement du Comité national d'experts sur la mortalité maternelle \(CNEMM\)](#)

Santé publique France lance un appel à candidatures en vue du renouvellement du Comité national d'experts sur la mortalité maternelle. Date limité d'envoi : 31/01/2024.

Retrouvez l'actualité [sur le site de Santé publique France](#).

Contre la COVID-19 et les virus saisonniers, gardons le réflexe des gestes barrières



Avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver, les symptômes grippaux, pseudo-grippaux et de gastro-entérites vont aller en s'intensifiant.

En France, de nombreux **virus** circulent, et sont en cause dans les pathologies telles que : les rhinites, les rhinopharyngites, les gripes saisonnières, les bronchites et les bronchiolites chez l'enfant.

De leurs côtés, les virus les plus fréquemment retrouvés dans les gastro-entérites sont les « rotavirus » et « norovirus ».

L'adoption des gestes barrières reste le moyen le plus efficace de lutter contre la transmission de ces virus saisonniers, et de manière générale contre les microbes.

Vaccination

La vaccination contre la Covid-19 et la grippe protège contre le risque de formes graves (hospitalisation et décès) et diminue globalement le risque d'infection. Les personnes vaccinées peuvent être infectées, peu symptomatiques mais transmettre le virus. **La vaccination ne dispense donc pas de l'application stricte des mesures universelles d'hygiène.**

Vaccination contre la Covid-19 : La campagne de vaccination automnale a débuté le 2 octobre 2023, elle cible :

- toutes les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes à risque de forme grave,
- les personnes immunodéprimées,
- les femmes enceintes,
- les résidents en Ehpad (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et USLD (Unité de soins de longue durée),
- les personnes vivant dans l'entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels de santé.

Ces populations sont éligibles à la vaccination à partir de 6 mois après leur dernière infection ou injection de vaccin contre la Covid-19 (3 mois pour les personnes immunodéprimées). Les vaccins adaptés au variant XBB.1.5 sont proposés préférentiellement.

Vaccination contre la grippe saisonnière: La campagne a commencé le 17 octobre. Elle est recommandée pour toutes les personnes ciblées par les recommandations du [calendrier des vaccinations](#) et recommandations vaccinales en vigueur (personnes de 65 ans et plus, personnes de moins de 65 ans à risque de formes graves et femmes enceintes).

Pour en savoir plus sur la vaccination: [Vaccination-info-service.fr](https://vaccination-info-service.fr)

Surveillance de la grippe et des syndromes grippaux

Synthèse

- **OSCOUR®** : Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal, tous âges, est en hausse en semaine 49-2023 par rapport à la semaine précédente (166 passages contre 88 en S48-2023), soit une part d'activité de 0,6 %.
- **SOS Médecins** : Le nombre de consultations pour syndrome grippal, tous âges, est en augmentation en semaine 49-2023 (656 consultations contre 503 en S48-2023); la part d'activité pour grippe est de 8 %.
- **Données de virologie** : D'après les données des laboratoires de virologie des CHU de Reims, Nancy et Strasbourg, la circulation des virus grippaux est en augmentation en semaine 49-2023.
- **Pour consulter le bilan national 2022-2023 sur la grippe** : [cliquez ici](#)

Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2021. Région Grand Est
(Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations SOS Médecins depuis la semaine 30-2021. Région Grand Est
(Source : SOS Médecins)



Surveillance de la bronchiolite (chez les moins de 2 ans)

Synthèse

- **OSCOUR®** : En semaine 49-2023, la part d'activité liée à la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans dans les services d'urgence se stabilise. Elle est de 25 %, soit 564 passages. La proportion des hospitalisations pour bronchiolite parmi toutes les hospitalisations après passage en SAU pour les enfants de moins de 2 ans est de 43,6 %.
- **SOS Médecins** : En semaine 49-2023, la part d'activité des associations SOS Médecins liée à la bronchiolite diminue légèrement. Elle est de 11,8 %, soit 63 consultations.
- **Données de virologie** : D'après les résultats des laboratoires de virologie des CHU de Reims, Nancy et Strasbourg, la circulation du VRS (virus respiratoire syncytial) dans la région reste à un niveau élevé.

Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences chez les moins de 2 ans depuis la semaine 30-2021. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)




Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations SOS Médecins chez les moins de 2 ans depuis la semaine 30-2021. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)




Tableau 1. Données d'hospitalisations après passage en SAU, 2023, Région Grand Est (Source OSCOUR®)

Semaine	Nombre d'hospitalisations pour bronchiolite, moins de 2 ans	Variation par rapport à la semaine précédente	Taux de bronchiolite parmi toutes les hospitalisations codées, moins de 2 ans (%)
2023-48	200		44,9
2023-49	193	-4,5 %	43,6

Synthèse

Surveillance des recours aux soins pour suspicion de COVID-19

- **OSCOUR®** : En semaine 49-2023, le nombre de passages aux urgences pour COVID-19 continue d'augmenter par rapport aux semaines précédentes (525 passages contre 423 en S48-2023), soit une part d'activité de 2,1 %.
- **SOS Médecins** : En semaine 49-2023, le nombre de consultations SOS médecins pour COVID-19 est en augmentation par rapport aux semaines précédentes (314 consultations contre 206 en S48-2023 et 188 en S47-2023), soit une part d'activité des associations SOS Médecins de la région de 3,9 %.
- **Surveillance virologique du SARS-Cov-2** : En semaine 49-2023, le taux d'incidence continue d'augmenter par rapport aux semaines précédentes (128,6 cas / 100 000 hab. vs 100,4 cas / 100 000 en semaine 48-2023). Les taux d'incidence de la Marne et de l'Aube restent inférieurs à 50 cas / 100 000 hab. ; tandis que le Bas-Rhin et le Haut-Rhin conservent les taux d'incidence les plus élevés dans la région.

NB : les taux d'incidence doivent être interprétés avec prudence, car cet indicateur ne reflète que les cas confirmés biologiquement en laboratoire et non la situation réelle (moins de tests dans l'ensemble et recours aux tests pouvant varier dans le temps ; non prise en compte des résultats des autotests). Ces données permettent toutefois d'apprécier les tendances d'évolution.

Figure 5. Taux et nombre de diagnostics de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences, 2021-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 6. Taux et nombre de diagnostics de COVID-19 parmi le total des consultations, 2021-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Surveillance des gastro-entérites aiguës (GEA)

Synthèse

- **OSCOUR®** : Le nombre de passages aux urgences pour gastro-entérite, tous âges, est stable en semaine 49-2023 par rapport aux semaines précédentes. La part d'activité est de 1 % et se situe à un niveau supérieur à celui observé l'année dernière à la même période.
- **SOS Médecins** : Le nombre de consultations pour gastro-entérite tous âges, augmente en semaine 49-2023. La part d'activité pour ces pathologies est de 6 % et se situe à un niveau supérieur à celui observé l'année précédente à la même période.
- **Données de virologie** : D'après les données des laboratoires de virologie des CHU de Reims, Nancy et Strasbourg, la circulation des virus entériques est faible en semaine 49-2023.

Figure 7. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2021. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites parmi le total des consultations SOS Médecins depuis la semaine 30-2021. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Mortalité toutes causes confondues de décès

Figure 9. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 48-2023, Grand Est (Source : Insee, au 12/12/2023)



Le point épidémi

Remerciements à nos partenaires :

Services d'urgences du réseau Oscour®,
Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes,
Réseau Sentinelles,

Systèmes de surveillance spécifiques :

- Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation,
- Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées,
- Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg,

Autres partenaires régionaux spécifiques :

- Observatoire des urgences Est-RESCUE,
- Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Oriane Broustal
Morgane Colle
Caroline Fiet
Nadège Marguerite
Christine Meffre
Sophie Raguet
Morgane Trouillet
Jenifer Yaï

Diffusion

Santé publique France Grand Est
Tél. 03 83 39 29 43
GrandEst@santepubliquefrance.fr

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr

Twitter : @sante-prevention