

Santé publique France s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance de la Grippe :



► Points clés en Nouvelle-Aquitaine

Poursuite de la circulation de virus grippaux qui s'accompagne d'une augmentation des indicateurs épidémiologiques

En semaine 13-2022 (28 mars au 03 avril 2022) :

- **SOS-Médecins^{1,2}** : la proportion de syndromes grippaux parmi les consultations de SOS médecins continue d'augmenter en S13 malgré une légère inflexion de la courbe épidémique. Au total, 2 371 consultations pour syndrome grippal ont été enregistrées en S13 soit 20,6% de l'activité totale (contre 19,5 % en semaine 12). L'analyse par âge montre des taux élevés de consultations pour syndrome grippal chez les moins de 45 ans.
- **Oscour^{®1}** : le nombre de passages pour grippe ou syndrome grippal est en augmentation par rapport à la semaine précédente (719 en S13 vs. 629 en S12 soit + 14 %) tout comme le nombre d'hospitalisations après passage (126 en S13 vs. 82 en S12 soit + 54 %).
- **Données de virologie** :
 - Grippe A : 38 prélèvements positifs au CHU de Bordeaux, 74 au CHU de Limoges et 123 au CHU de Poitiers, soit un taux de positivité régionale de 24 % (vs 21 % en semaine 12)
 - Grippe B : aucun prélèvement positif aux CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers
- **Cas graves de grippe³** : 8 nouveaux patients admis en réanimation ont été signalés en semaine 13 (dont 6 pour grippe A et 2 sans précision), soit au total 21 depuis le début de la surveillance en semaine 40-2021.
- **Cas groupés d'IRA en ESMS⁴** : quatre épisodes signalés en semaine 13 dont trois attribués à la grippe A (étiologie grippe non identifiée pour le dernier épisode).
- **Mortalité issue de la certification électronique⁵** : 32 (0,20 %) décès ont été déclarés avec une mention de grippe comme affection morbide ayant directement provoqué ou contribué au décès depuis la semaine 40-2021. En semaine 13, 6 nouveaux décès par grippe ont été enregistrés.

¹ Les indicateurs SOS-Médecins, OSCOUR[®] utilisés pour la surveillance de la grippe sont syndromiques et ne reposent donc pas sur une confirmation biologique de l'infection par la grippe. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il est donc probable qu'une partie des cas de syndromes grippaux rapportés par notre surveillance de la grippe soit due au COVID-19 et non à la grippe.

² Données SOS-Médecins incomplètes en semaines 47-2021 et 07 à 13-2022


³ Dispositif de surveillance des cas graves admis en services de réanimation basé sur 15 services participants en Nouvelle-Aquitaine

⁴ Un épisode de cas groupés d'infection respiratoire aiguë (IRA) survenant en établissement social ou médico-social (ESMS) est défini par la « survenue d'au moins 5 cas d'IRA dans un délai de 4 jours parmi les résidents ». Les signalements de ces épisodes sont effectués via le [portail des signalements du ministère de la santé](#).

⁵ Depuis 2007, les médecins ont la possibilité de certifier les décès sous format électronique. Les causes de décès renseignées dans cette source de données sont disponibles pour Santé publique France sous forme de texte libre dans un délai de 24-48h. Le déploiement de ce dispositif a progressé depuis plusieurs années et recouvrait fin 2021 en Nouvelle-Aquitaine 40,3% de la mortalité régionale. L'analyse présentée dans ce bulletin porte sur les certificats de décès pour lesquels une mention de grippe est retrouvée dans les causes médicales.


Au niveau national, en France métropolitaine :

- Poursuite de l'augmentation des indicateurs grippe notamment hospitalisations et décès
- Tendance à l'augmentation dans 9 régions et stabilité dans les 4 autres : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Corse et Pays de La Loire




SOS-Médecins

Figure 1. Evolution hebdomadaire de la proportion d'activité pour syndromes grippaux, SOS Médecins, Nouvelle-Aquitaine (données incomplètes en semaines 47-2021 et 07 à 13-2022)



Source : Santé publique France en région Nouvelle-Aquitaine

Figure 2. Evolution hebdomadaire de la proportion d'activité pour syndromes grippaux par tranche d'âge, SOS Médecins, Nouvelle-Aquitaine (données incomplètes en semaines 47-2021 et 07 à 13-2022)




Source : Santé publique France en région Nouvelle-Aquitaine

Surveillance à l'hôpital


Passages aux urgences

Figure 3. Evolution hebdomadaire de la proportion d'activité pour grippe et syndromes grippaux, Oscour®, Nouvelle-Aquitaine



Source : Santé publique France en région Nouvelle-Aquitaine

Figure 4. Evolution hebdomadaire de du nombre recours et du nombre d'hospitalisations après passages pour syndromes grippaux, Oscour®, Nouvelle-Aquitaine



Source : Santé publique France en région Nouvelle-Aquitaine

La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, due aux virus *Influenzae*. Les virus grippaux se répartissent essentiellement entre deux types : A et B, se divisant eux même en deux sous-types (A(H3N2) et A(H1N1)pdm09) ou lignage (B/Victoria et B/Yamagata). Les virus de la grippe se transmettent de personne à personne par les sécrétions respiratoires à l'occasion d'éternuements ou de toux. Ils peuvent également se transmettre par contact indirect à travers des objets contaminés. Les lieux confinés et très fréquentés (métro, bus, collectivités scolaires...) sont propices à leur transmission. La période d'incubation varie de 1 à 3 jours.

La prévention de la grippe repose sur les mesures d'hygiène simples pouvant contribuer à limiter la transmission de personne à personne.

Concernant le malade, dès le début des symptômes, il lui est recommandé de :

- limiter les contacts avec d'autres personnes et en particulier les personnes à risque ;
- porter un masque ;
- éternuer dans son coude ;
- se moucher ou cracher dans des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle recouverte d'un couvercle ;

Tous ces gestes doivent être suivis d'un lavage des mains à l'eau et au savon et à défaut, avec des solutions hydro-alcooliques.

Concernant l'entourage du malade, il est recommandé de :

- éviter les contacts rapprochés avec les personnes malades, en particulier quand on est une personne à risque ;
- se laver les mains à l'eau et au savon après contact avec le malade ou le matériel utilisé par le malade ;
- nettoyer les objets couramment utilisés par le malade.

Des recommandations sur les mesures de prévention sont disponibles [ici](#)

Des vidéos pour comprendre la grippe (symptômes, transmission, gestes de prévention pour se protéger et protéger les autres) sont disponibles [ici](#)



Remerciements aux partenaires de la surveillance

Associations SOS-Médecins de Limoges, La Rochelle, Bordeaux, Pau et Bayonne
Services d'urgences du réseau Oscour®
Observatoire Régional des Urgences Nouvelle-Aquitaine
Laboratoire de virologie et unité de surveillance biologique du CHU de Bordeaux
Laboratoire de virologie du CHU de Limoges
Laboratoire de virologie du CHU de Poitiers
Les équipes de l'ARS Nouvelle-Aquitaine
ainsi que l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES



Rédacteur en chef
Laurent Filleul

Equipe de rédaction

Santé publique France
Nouvelle-Aquitaine

Anne Bernadou
Christine Castor
Kévin Charlot
Sandrine Coquet
Laurent Filleul
Gaëlle Gault
Fifamé Gbagonou
Alice Herteau
Anais Lamy
Laure Meurice
Damien Pognon
Anna Siguier
Pascal Vilain

En collaboration à Santé publique France avec la Direction des maladies infectieuses (DMI), la Direction appui, traitements et analyse de données (Data)

Contact presse

presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France

12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication

06 avril 2022

Sites associés :

- ▶ [SurSaUD®](#)
- ▶ [OSCOUR®](#)
- ▶ [SOS Médecins](#)

