


Santé publique France en Guyane s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance des infections respiratoires aiguës :

Agence Régionale de Santé (ARS) Guyane (Cellule de veille, d'alerte et de gestion sanitaires), les Centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS), les services hospitaliers (urgences, laboratoires du Centre hospitalier de Cayenne (CHC) et du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais (CHOG), services de pédiatrie), le CNR des virus des infections respiratoires (dont la grippe) de l'Institut Pasteur de la Guyane, l'infirmière régionale de veille sanitaire hospitalière, le réseau des médecins généralistes sentinelles et tous les professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.



Chiffres clés en semaines 04 et 05 - du 22 janvier au 4 février 2024
(en comparaison avec les semaines 02 et 03 - du 8 au 21 janvier 2024)

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÜES

77* (vs 136) * données incomplètes
 **Nombre de passages aux urgences pour IRA basses**
3,3 % (vs 3,2 %)
Proportion des passages

855 (vs 870)
 **Nombre de consultations pour IRA en médecine de ville** →

BRONCHIOLITE (CHEZ LES MOINS DE 2 ANS)

14* (vs 23) * données incomplètes
 **Nombre de passages aux urgences**

6 (vs 5)
 **Nombre de consultations en CDPS** →

GRIPPE

29* (vs 28) * données incomplètes
 **Nombre de passages aux urgences**

156 (vs 79)
 **Nombre de consultations en CDPS** ↑

COVID-19

4* (vs 15) * données incomplètes
 **Nombre de passages aux urgences**

3 (vs 11)
 **Nombre de consultations en CDPS** ↓

Synthèse de la situation épidémiologique en semaines 04 et 05 en Guyane

Les indicateurs épidémiologiques des infections respiratoires aiguës (IRA) se maintiennent à un niveau élevé en médecine de ville et aux urgences hospitalières traduisant une circulation intense des IRA en Guyane.


Au cours des deux dernières semaines (S04 et S05), le nombre de consultations aux CDPS pour syndrome grippal était en nette augmentation, tandis que le nombre de passage aux urgences restait modéré : l'épidémie de grippe se poursuit depuis neuf semaines. Concernant la bronchiolite et la Covid-19, les indicateurs de surveillance épidémiologique était à un niveau bas ; la bronchiolite est en situation inter-épidémique et la Covid-19 circule faiblement.

Infections respiratoires aiguës (IRA). Circulation à un niveau élevé.

Bronchiolite. Situation inter-épidémique.

Grippe. Epidémie en cours (focus en page 2).

Covid-19. Circulation à un niveau faible.




*Méthodologie à ce [lien](#). Sources : ¹ réseau OSCOUR®, ² SOS médecins, ³ réseau Sentinelles

Passages aux urgences pour syndrome grippal - Source : Sursaud®

Au cours des deux dernières semaines, le nombre de passages aux urgences pour grippe était à un niveau modéré. A noter un problème de transmission des passages aux urgences par le CHC en S04 et S05.

Le nombre de passages aux urgences pour grippe enregistré en S04-05 était de 29 contre 28 passages les deux semaines précédentes (S02-03) (Figure 1). En S04-05, huit hospitalisations consécutives à un passage aux urgences ont été comptabilisées.

Figure 1. Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal, par établissement, tous âges, Guyane, depuis octobre 2021 (Source : Sursaud® - Exploitation : SpFrance Guyane)




Consultations pour syndrome grippal en CDPS - Source : Centres délocalisés de prévention et de soins

Dans les centres délocalisés de prévention et de soins, le nombre de consultations pour syndrome grippal poursuivait son augmentation en S04 et S05.

Au total, 156 consultations pour syndrome grippal ont été recensées respectivement en S04-05 contre 79 en S02-03 (Figure 2). Les cas recensés étaient principalement localisés sur le Maroni.

Figure 2. Nombre hebdomadaire de consultations pour syndrome grippal dans les centres délocalisés de prévention et de soins, tous âges, Guyane, depuis octobre 2021 (Source : centres délocalisés de prévention et de soins- Exploitation : SpFrance Guyane)



Surveillance virologique - Source : Laboratoires de biologie médicale des Centres Hospitaliers de Cayenne et de l'Ouest Guyanais, et du Centre national de référence des virus respiratoires

D'après les données issues de la **surveillance virologique** à partir des laboratoires des Centres Hospitaliers de Cayenne et de l'Ouest Guyanais et des prélèvements en médecine de ville analysés par le Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur de Guyane, **au cours des deux dernières semaines, 15 prélèvements positifs à la grippe** ont été détectés. Parmi eux, six prélèvements ont été typés par le CNR : **tous étaient de type A, dont quatre de type H1N1 et deux de type H3N2.**

Patients admis en réanimation ou unité de soins continus pédiatrique - Sources : Service de réanimation néonatale et USC pédiatrique du Centre hospitalier de Cayenne

Depuis le démarrage de la surveillance en S41, **neuf cas graves de grippe ont été signalés** par les services hospitaliers du CHC dont deux sont décédés.

Couverture vaccinale parmi les personnes à risque - Sources : vaccins remboursés au 30 novembre 2023, tous régimes

Les données de couverture vaccinale de la grippe parmi les personnes à risque au 30 novembre 2023 est estimée à 8,6 % dont 10,5 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus et 5,1 % chez les personnes à risque de moins de 65 ans.



Grippe, bronchiolite, covid

Infections respiratoires aiguës

Comment se transmettent-elles ?



Les postillons



Les mains

Comment les éviter ?



Lavez-vous les mains



Aérez les pièces



Portez un masque
lorsqu'il y a du monde
ou si vous êtes malade



Vaccin
contre la grippe,
la covid

**Pour les enfants ou personnes fragiles,
si vous êtes malade, il faut voir un médecin.
S'il n'est pas disponible, appelez le 15**



Citer ce document

Covid-19, Grippe, Bronchiolite. Point Epidémiologique régional, Guyane, 8 février 2024. Santé publique France-Guyane 5p.

Directrice de la publication

Caroline Semaille

Comité de rédaction

Marie Barrau
Sophie Devos

Equipe de Santé publique France en Guyane

Marie Barrau
Luisiane Carvalho
Sophie Devos
Gwladys Gbaguidi
Lindsay Ouemba
Tiphanie Succo

Santé publique France
Guyane

56, avenue Alexis Blaise
97 300 Cayenne

Contact presse

presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France

12 rue du Val d'Osne
94 415 Saint-Maurice Cedex
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication

8 février 2023

Pour en savoir plus

Surveillance intégrée des [IRA](#)
Surveillances de la [grippe](#), de la [bronchiolite](#) et de la [COVID-19](#).
Surveillance syndromique [SurSaUD®](#)
Surveillance en [établissements médico-sociaux](#)
Surveillance en médecine de ville : [Réseau Sentinelles](#)
Surveillance [virologique](#)
Surveillance génomique : [Analyse de risque variants](#)
Indicateurs en open data : [Géodes](#), [data.gouv.fr](#)

Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance des infections respiratoires aiguës : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, CNR Guyane, Cnam, Inserm, Insee.