

Santé publique France en Guyane s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance des infections respiratoires aiguës :

Agence Régionale de Santé (ARS) Guyane (Cellule de veille, d'alerte et de gestion sanitaires), les Centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS), les services hospitaliers (urgences, laboratoires du Centre hospitalier de Cayenne (CHC) et du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais (CHOG), services de pédiatrie), le CNR des virus des infections respiratoires (dont la grippe) de l'Institut Pasteur de la Guyane, l'infirmière régionale de veille sanitaire hospitalière, le réseau des médecins généralistes sentinelles et tous les professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.



Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de plusieurs virus responsables d'infections respiratoires aiguës, issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l'analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne toutes les deux semaines sur son site internet.

**Chiffres clés en semaines 46 et 47 - du 13 au 26 novembre 2023**  
(en comparaison avec les semaines 44 et 45 - du 30 octobre au 12 novembre 2023)

### INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÜES



### GRIPPE



### BRONCHIOLITE (CHEZ LES MOINS DE 2 ANS)



### COVID-19



### Synthèse de la situation épidémiologique en semaines 46 et 47 en Guyane


L'activité liée aux infections respiratoires aiguës se maintient à un niveau élevé en médecine de ville et aux urgences hospitalières. Au cours des deux dernières semaines (S46 et S47), l'activité liée à la bronchiolite du nourrisson aux urgences des centres hospitaliers de Guyane est en augmentation et des consultations ont été notifiées en CDPS : l'épidémie se poursuit depuis sept semaines. En parallèle, une légère augmentation de l'activité est observée pour la grippe et la Covid-19.

**Infections respiratoires aiguës (IRA).** Tendance à l'augmentation en médecine de ville et à l'hôpital.

**Grippe.** La région est en phase inter-épidémique mais l'évolution de la situation est suivie avec attention du fait de la détection de plusieurs infections au virus de la grippe par les laboratoires hospitaliers.

**Bronchiolite.** Circulation élevée et en augmentation (focus en page 2).

**Covid-19.** Une légère augmentation est observée au niveau des urgences.



\*Méthodologie à ce [lien](#). Sources : <sup>1</sup> réseau OSCOUR®, <sup>2</sup> SOS médecins, <sup>3</sup> réseau Sentinelles

## BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)


### Passages aux urgences et hospitalisations pour bronchiolite - Source : Sursaud®

Au cours des deux dernières semaines, le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite est en nette augmentation par rapport aux deux semaines précédentes, confirmant la poursuite de l'épidémie sur le territoire.

Le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite enregistré en S46-47 était de 45 contre 26 passages hebdomadaires les deux semaines précédentes (S44-45) (Figure 1). En S46-47, 14 hospitalisations consécutives au passage aux urgences ont été comptabilisées contre 10 en S44-45.

Depuis le début de l'épidémie en S41, 5 cas graves de bronchiolite chez les moins de deux ans ont été signalés par le service de réanimation néonatale et l'unité de soins continus pédiatrique du CHC.


Figure 1. Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour bronchiolite, par établissement, moins de deux ans, Guyane, depuis octobre 2021 (Source : Sursaud® - Exploitation : SpFrance Guyane)



### Consultations pour bronchiolite - Source : Centres délocalisés de prévention et de soins

Dans les centres délocalisés de prévention et de soins, quatre consultations pour bronchiolite ont été enregistrées au cours des deux dernières semaines (Figure 2).

Figure 2. Nombre hebdomadaire de consultations pour bronchiolite en centres délocalisés de prévention et de soins, moins de deux ans, Guyane, depuis octobre 2021 (Source : centres délocalisés de prévention et de soins- Exploitation : SpFrance Guyane)



### Surveillance virologique - Source : Laboratoires de biologie médicale des Centres Hospitaliers de Cayenne et de l'Ouest Guyanais

D'après les données issues de la surveillance virologique à partir des laboratoires du Centre Hospitalier de Cayenne et du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais, le virus respiratoire syncytial (VRS) continue à être détecté chez des enfants de moins de deux ans ces quatre dernières semaines. En effet, sept patients ont été testés positifs au VRS en S46-47 contre 29 en S44-45.



**Contre la bronchiolite,  
un traitement préventif  
et des gestes simples.**

Un **traitement préventif** pour les bébés de moins de 1 an existe,  
parlez-en à un professionnel de santé.  
Pour les enfants de moins de 2 ans, je respecte  
des **gestes simples** :

 <p>Se laver les mains avant et après chaque change, tétée, repas ou câlin.</p>	 <p>Éviter d'emmener son enfant dans les endroits publics confinés.</p>
 <p>Aérer régulièrement l'ensemble du logement.</p>	 <p>Ne pas partager ses biberons, sucettes ou couverts non lavés.</p>
 <p>Porter un masque en cas de rhume, toux ou fièvre.</p>	 <p>Ne pas fumer à côté des bébés et des enfants.</p>

En cas de symptômes, j'appelle d'abord mon médecin.  
S'il n'est pas disponible, je fais le 15 avant d'aller aux urgences.

Plus d'informations sur [www.sante.gouv.fr/bronchiolite](http://www.sante.gouv.fr/bronchiolite)

### Citer ce document

Covid-19, Grippe, Bronchiolite. Point Epidémiologique régional, Guyane, 30 novembre 2023. Santé publique France-Guyane 3p.

### Directrice de la publication

Laëtitia Huiart

### Comité de rédaction

Marie Barrau  
Tiphanie Succo

### Equipe de Santé publique France en Guyane

Marie Barrau  
Luisiane Carvalho  
Sophie Devos  
Gwladys Gbaguidi  
Marion Guyot  
Lindsay Ouemba  
Tiphanie Succo

Santé publique France  
Guyane

66, avenue des Flamboyants  
97 300 Cayenne

### Contact presse

[presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)

### Diffusion Santé publique France

12 rue du Val d'Osne  
94 415 Saint-Maurice Cedex  
[www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)

### Date de publication

30 novembre 2023

Un [document](#) grand public intitulé "Votre enfant et la bronchiolite" (actualisation au 18/09/2023) et une [affiche](#) de prévention de la bronchiolite (ci-dessus) sont disponibles sur le site de Santé publique France.

## Pour en savoir plus

Surveillance intégrée des [IRA](#)  
Surveillances de la [grippe](#), de la [bronchiolite](#) et de la [COVID-19](#).  
Surveillance syndromique [SurSaUD®](#)  
Surveillance en [établissements médico-sociaux](#)  
Surveillance en médecine de ville : [Réseau Sentinelles](#)  
Surveillance [virologique](#)  
Surveillance génomique : [Analyse de risque variants](#)  
Indicateurs en open data : [Géodes](#), [data.gouv.fr](#)

Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance des infections respiratoires aiguës : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, CNR Guyane, Cnam, Inserm, Insee.