

Santé publique France en Guyane s'appuie sur un réseau d'acteurs pour assurer la surveillance des infections respiratoires aiguës :

Agence Régionale de Santé (ARS) Guyane (Cellule de veille, d'alerte et de gestion sanitaires), les Centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS), les services hospitaliers (urgences, laboratoires du Centre hospitalier de Cayenne (CHC) et du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais (CHOG), services de pédiatrie), le CNR des virus des infections respiratoires (dont la grippe) de l'Institut Pasteur de la Guyane, l'infirmière régionale de veille sanitaire hospitalière, le réseau des médecins généralistes sentinelles et tous les professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.




Chiffres clés en semaines 48 et 49 - du 27 novembre au 10 décembre 2023 (en comparaison avec les semaines 46 et 47 - du 13 au 26 novembre 2023)

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÜES



BRONCHIOLITE (CHEZ LES MOINS DE 2 ANS)



GRIPPE



COVID-19



Synthèse de la situation épidémiologique en semaines 48 et 49 en Guyane

Les indicateurs épidémiologiques des infections respiratoires aiguës (IRA) étaient élevés en médecine de ville et aux urgences hospitalières traduisant une hausse de la circulation des IRA en Guyane


Au cours des deux dernières semaines (S48 et S49), le nombre de consultations aux urgences pour bronchiolite chez le nourrisson s'est stabilisé mais restait à un niveau élevé et une augmentation des consultations a été notifiée en CDPS : l'épidémie se poursuit depuis huit semaines. En parallèle, les indicateurs épidémiologiques de la grippe étaient en hausse urgences et dans les CDPS : le territoire est placé en pré-épidémie depuis S48 et l'augmentation de la circulation du virus grippal se confirme en S50. Enfin, concernant la Covid-19, le nombre de passages aux urgences et de consultations en CDPS était également en hausse.

Infections respiratoires aiguës (IRA). Nette augmentation en médecine de ville et stable à l'hôpital.

Bronchiolite. Poursuite de l'épidémie à un niveau stable et élevé (focus en page 3).

Grippe. Début d'épidémie proche avec hausse des indicateurs de surveillance dont le nombre d'hospitalisations dans les services de réanimation et d'unité de soins continus pédiatrique (focus en page 2).

Covid-19. Augmentation de la circulation observée aux urgences et en CDPS.



*Méthodologie à ce [lien](#). Sources : ¹ réseau OSCOUR®, ² SOS médecins, ³ réseau Sentinelles


BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

Passages aux urgences et hospitalisations pour bronchiolite - Source : Sursaud®

Au cours des deux dernières semaines, le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite s'est stabilisé mais restait à un niveau élevé confirmant la poursuite de l'épidémie sur le territoire.

Le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite enregistrés en S48-49 était de 41 contre 45 passages au cours des deux semaines précédentes (S46-47) (Figure 1). En S48-49, 16 hospitalisations consécutives à un passage aux urgences ont été comptabilisées contre 17 en S46-47.


Figure 1. Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour bronchiolite, par établissement, moins de deux ans, Guyane, depuis octobre 2021 (Source : Sursaud® - Exploitation : SpFrance Guyane)



Consultations pour bronchiolite en CDPS - Source : Centres délocalisés de prévention et de soins

Dans les centres délocalisés de prévention et de soins, 13 consultations pour bronchiolite ont été enregistrées au cours des deux dernières semaines contre huit en S46-47 principalement sur le Maroni (Figure 2).

Figure 2. Nombre hebdomadaire de consultations pour bronchiolite en centres délocalisés de prévention et de soins, moins de deux ans, Guyane, depuis octobre 2021 (Source : centres délocalisés de prévention et de soins- Exploitation : SpFrance Guyane)



Surveillance virologique - Source : Laboratoires de biologie médicale des Centres Hospitaliers de Cayenne et de l'Ouest Guyanais

D'après les données issues de la surveillance virologique à partir des laboratoires du Centre Hospitalier de Cayenne et du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais, le virus respiratoire syncytial (VRS) continue à être détecté chez des enfants de moins de deux ans ces quatre dernières semaines. En effet, 21 patients ont été testés positifs au VRS en S48-49 contre sept en S46-47.

Patients admis en réanimation ou unité de soins continus pédiatrique - Sources : Service de réanimation néonatale et USC pédiatrique du Centre hospitalier de Cayenne


Depuis le début de l'épidémie en S41, 12 cas graves de bronchiolite chez les moins de deux ans ont été signalés par le service de réanimation néonatale et l'unité de soins continus pédiatrique du CHC. L'issue a été favorable pour tous les cas.

Passages aux urgences pour syndrome grippal - Source : Sursaud®

Au cours des deux dernières semaines, le nombre de passages aux urgences pour grippe était en hausse.

Le nombre de passages aux urgences pour grippe enregistrés en S48-49 était de 27 contre 19 passages les deux semaines précédentes (S46-47) (Figure 3). En S48-49, 5 hospitalisations consécutives à un passage aux urgences ont été comptabilisées.

Figure 3. Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal, par établissement, tous âges, Guyane, depuis mars 2021 (Source : Sursaud® - Exploitation : SpFrance Guyane)




Consultations pour syndrome grippal en CDPS - Source : Centres délocalisés de prévention et de soins

Dans les centres délocalisés de prévention et de soins, le nombre de consultations pour syndrome grippal était également en augmentation.

Au total, 21 consultations pour syndrome grippal ont été recensées respectivement en S48-49 contre 17 en S46-47. Les cas recensés étaient principalement localisés sur le Maroni (Figure 4).

Figure 4. Nombre hebdomadaire de consultations pour syndrome grippal dans les centres délocalisés de prévention et de soins, tous âges, Guyane, depuis mars 2021 (Source : centres délocalisés de prévention et de soins - Exploitation : SpFrance Guyane)



Surveillance virologique - Source : Laboratoires de biologie médicale des Centres Hospitaliers de Cayenne et de l'Ouest Guyanais, et du Centre national de référence des virus respiratoires

D'après les données issues de la **surveillance virologique** à partir des laboratoires des Centres Hospitaliers de Cayenne et de l'Ouest Guyanais, la détection de la grippe est en augmentation depuis la deuxième semaine de novembre (S46).

Au cours des deux dernières semaines, 22 prélèvements positifs à la grippe ont été détectés par les laboratoires hospitaliers et 7 d'entre eux ont été typés par le Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur de Guyane. Tous les prélèvements étaient de type A dont 6 de type H3 et 1 de type H1N1.

Patients admis en réanimation ou unité de soins continus pédiatrique - Sources : Services de réanimation adulte et néonatale et USC pédiatrique du Centre hospitalier de Cayenne

Depuis le démarrage de la surveillance en S41, **six cas graves de grippe ont été signalés** par les services hospitaliers du CHC dont deux sont décédés.



**Contre la bronchiolite,
un traitement préventif
et des gestes simples.**

Un **traitement préventif** pour les bébés de moins de 1 an existe,
parlez-en à un professionnel de santé.

Pour les enfants de moins de 2 ans, je respecte
des **gestes simples** :

 Se laver les mains avant et après chaque change, tétée, repas ou câlin.	 Éviter d'emmener son enfant dans les endroits publics confinés.
 Aérer régulièrement l'ensemble du logement.	 Ne pas partager ses biberons, sucettes ou couverts non lavés.
 Porter un masque en cas de rhume, toux ou fièvre.	 Ne pas fumer à côté des bébés et des enfants.

En cas de symptômes, j'appelle d'abord mon médecin.
S'il n'est pas disponible, je fais le 15 avant d'aller aux urgences.

Plus d'informations sur www.sante.gouv.fr/bronchiolite

Un [document](#) grand public intitulé "Votre enfant et la bronchiolite" (actualisation au 18/09/2023) et une [affiche](#) de prévention de la bronchiolite (ci-dessus) sont disponibles sur le site de Santé publique France.

Citer ce document
Covid-19, Grippe, Bronchiolite. Point Epidémiologique régional, Guyane, 14 décembre 2023. Santé publique France-Guyane 3p.

Directrice de la publication
Laëtitia Huiart

Comité de rédaction
Marie Barrau
Marion Guyot
Tiphanie Succo

Equipe de Santé publique France en Guyane
Marie Barrau
Luisiane Carvalho
Sophie Devos
Gwladys Gbaguidi
Marion Guyot
Lindsay Ouemba
Tiphanie Succo

Santé publique France
Guyane
66, avenue des Flamboyants
97 300 Cayenne

Contact presse
presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France
12 rue du Val d'Osne
94 415 Saint-Maurice Cedex
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication
14 décembre 2023

Pour en savoir plus

Surveillance intégrée des [IRA](#)
Surveillances de la [grippe](#), de la [bronchiolite](#) et de la [COVID-19](#).
Surveillance syndromique [SurSaUD®](#)
Surveillance en [établissements médico-sociaux](#)
Surveillance en médecine de ville : [Réseau Sentinelles](#)
Surveillance [virologique](#)
Surveillance génomique : [Analyse de risque variants](#)
Indicateurs en open data : [Géodes](#), [data.gouv.fr](#)

Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance des infections respiratoires aiguës : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, CNR Guyane, Cnam, Inserm, Insee.