


* Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : réseau de médecins sentinelles, médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, laboratoire Processus infectieux en milieu insulaire, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Samu Centre-15, ARS, Assurance maladie, Cnam, Inserm, Insee

Chiffres clés COVID-19 – La Réunion


Semaine 32 (du 08 au 14 août 2022) en comparaison avec la semaine 31 (du 01 au 07 août 2022)



Du 9 au 14 août 2022
+ 5093 cas confirmés
Soit un total de 476 269* cas confirmés depuis le 11 mars 2020
(données Santé publique France)
* En considérant les codes postaux de résidence des personnes prélevées.



65,2% (au 15 août 2022)
Couverture vaccinale primo vaccination complète



42,2 % (au 15 août 2022)
Couverture vaccinale première dose de rappel

Points clés

Après une baisse en S31, la circulation virale semble se stabiliser en S32 avec une légère augmentation du taux d'incidence. En effet, le taux d'incidence oscille entre 500 et 600 cas pour 100 000 habitants depuis 4 semaines. Parallèlement à cela, le taux de dépistage connaît une diminution importante depuis 3 semaines, ce qui entraîne une augmentation du taux de positivité.

Au niveau des indicateurs hospitaliers, les nouvelles hospitalisations étaient en baisse après 3 semaines de stabilité à un niveau moyen. Les admissions en soins critiques étaient stables, tout comme les décès qui continuaient de fluctuer à un niveau bas.

Concernant les autres virus respiratoires, en S32, La Réunion passe en phase de post-épidémie en lien avec la faible circulation des virus grippaux et un impact sanitaire faible.

Dans le contexte de circulation des virus respiratoires, il apparaît indispensable d'intégrer des gestes barrières (le port du masque, le lavage des mains) aux habitudes de vie, dans la perspective d'une approche globale de prévention et en particulier pour protéger les plus vulnérables. En cas de symptôme, de test positif ou de contact à risque, les mesures d'isolement préconisées doivent se poursuivre.

Afin de limiter la propagation des épidémies de grippe et de Covid-19, il convient de :


Se faire vacciner

Respecter les gestes barrières

Se faire tester et s'isoler si symptômes ou contact à risque




Service Médical Réunion



Cas confirmés, incidence, dépistage

Le taux d'incidence oscillait entre 500 et 600 cas pour 100 000 habitants depuis quatre semaines. Il était en augmentation (+11%) avec 586 cas pour 100 000 habitants, comparé à 528 cas pour 100 000 habitants en S31. Le taux de dépistage poursuivait sa baisse avec 1 541 personnes testées pour 100 000 habitants en S32 contre 1 665 personnes testées pour 100 000 habitants en S31 soit -7% (Figure 1).

Figure 1. Evolution du taux d'incidence (rouge) et du taux de dépistage (bleu) du SARS-CoV-2 (pour 100 000 habitants), La Réunion, S01/2021 à S32/2022, au 17 août 2022 (Source : SI-DEP - exploitation : Santé publique France)




En S32, 72% des personnes positives étaient symptomatiques (vs 69% en S31). Le taux de positivité de 38% en S32 a fortement augmenté de 6 points par rapport à la S31.

Chez les personnes symptomatiques, le taux de positivité était également en augmentation, avec 62% en S32 soit +4 points entre la S31 et la S32. Chez les personnes asymptomatiques, il était de 18%, en augmentation par rapport à la semaine précédente où il était de 15%.

Cependant, ces augmentations des différents taux de positivité sont à mettre en perspective avec la forte baisse du taux de dépistage à La Réunion.

Figure 2. Evolution de taux de positivité total et du taux de positivité chez les symptomatiques, La Réunion, S01/2021 à S32/2022, au 17 août 2022 (Source : SI-DEP - exploitation : Santé publique France)



jeudi 18 août 2022


Point épidémiologique de La Réunion, COVID-19 et autres virus respiratoires

2

Cas confirmés, incidence, dépistage

En S32, l'ensemble des classes d'âges étaient concernées par l'augmentation du taux de positivité. Ce sont les personnes de moins de 15 ans et les 65 à 75 ans qui connaissent la plus grande augmentation du taux de positivité avec respectivement +8 et +9 points par rapport à la S31 (Figure 3).

Figure 3. Evolution du taux de positivité, par classes d'âges, La Réunion, S22/2022 à S32/2022, au 17 août 2022 (Source : SI-DEP - exploitation : Santé publique France)



Nombre de reproduction effectif (R_{eff})

Les estimations SI-DEP et OSCOUR prennent en compte les données jusqu'au 13 août et pour SIVIC jusqu'au 14 août 2022. A La Réunion, le R_{eff} SIDEP était en augmentation par rapport à la semaine précédente (0,84 en S31) et n'était plus significativement différent de 1.


SIDEP	OSCOUR	SIVIC
0,97 (0,94-1,00)	0,95 (0,78-1,13)	0,49 (0,37-0,64)

Hospitalisations, admissions en soins critiques et décès (SI-VIC)

En S32, les nouvelles hospitalisations étaient en baisse, avec 86 nouvelles hospitalisations contre 111 la semaine précédente. Au 16 août 2022, 18 patients COVID-19 étaient en unité de soins critiques. Ce nombre est stable à un niveau bas depuis le 1 avril 2022. Les nouvelles admissions en soins critiques étaient stables avec 17 admissions en S32, tout comme en S31 et S30 (Figure 4).

Du 11 mars 2020 au 16 août 2022, 880 décès de patients hospitalisés ont été déclarés. En S32, 4 décès étaient à déplorer.

Figure 4. Evolution du nombre de nouveaux cas hospitalisés et admis en soins critiques, S01/2022 à S32/2022, au 17 août 2022 (Source : SI-VIC - exploitation : Santé publique France)




Variants : Le sous-lignage BA.5 du variant Omicron majoritaire à La Réunion

Le variant Omicron (B.1.1.529/BA.*) est toujours exclusif à La Réunion. La proportion de prélèvements avec un résultat de criblage C1 (mutation L452) est majoritaire et se stabilise à 90% des prélèvements criblés en S32. Ces cas criblés C1 correspondent à des C1D1, c'est-à-dire des sous-lignages du variant Omicron portant la mutation L452* (principalement BA.5 mais également des BA.4 et BA.2.12.1, tous trois ayant été identifiés à La Réunion).

Les données de séquençage confirment la présence exclusive du variant Omicron et la progression du sous-lignage BA.5 qui représentait 85% des séquences réalisées en S30 (n=80/94) (Figure 5). Pour plus d'information concernant les sous-lignages du variant Omicron, voir [l'analyse de risque variants Santé publique France/CNR du 10/08/2022](#).

Figure 5. Evolution de la proportion des sous-lignages du variant Omicron séquencés, par semaine, La Réunion, S01-2022 à S31-2022 (Source : données CHU au 16/08/2022)



Vaccination

Les données de couvertures vaccinales (CV) contre la COVID-19 étaient jusqu'à présent calculées par Santé publique France à partir des données de la base Vaccin COVID administrée par la Cnam en tenant compte des lieux de vaccination. Suite à l'obtention d'une table de correspondance auprès de la Cnam (fin octobre 2021), elles sont à présent calculées en tenant compte du lieu de résidence des personnes vaccinées. Les couvertures vaccinales ainsi estimées sont plus pertinentes pour être mises en regard des niveaux de circulation virale dans les territoires. La méthode retenue a été : CV par lieu de résidence avec rattrapage sur le lieu de résidence VAC-SI quand l'information sur le lieu de résidence est manquante dans la table de correspondance de la Cnam. Cette méthode prend en compte le code postal de résidence saisi dans VAC-SI par le vaccinateur lors de la vaccination lorsque le lieu de résidence n'est pas connu dans les base Cnam.

Au 15 août 2022, l'estimation de la couverture vaccinale en population générale à partir de VAC-SI était de 66,6% pour une primo-vaccination incomplète, de 65,2% pour une primo-vaccination complète, de 42,2% pour la 1^{ère} dose de rappel. A noter également que pour les 60 et plus, la couverture vaccinale pour la 2^{ème} dose de rappel est de 9,6%.

Les autres virus respiratoires à La Réunion


Bronchiolite

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les moins de 2 ans sont restés stables entre la S31 et la S32 avec respectivement 31 et 28 passages. Les hospitalisations suite à un passage aux urgences avaient légèrement diminué, passant de 18 en S31 à 14 en S32.

Grippe : Phase post épidémique

La surveillance virologique de la grippe à l'hôpital montre une diminution de la circulation des virus grippaux qui sont majoritairement de type A(H3N2). Le taux de positivité était de 8% en S31 (vs 10% en S30), il était de 23% en S26 depuis il ne fait que décroître. En S31, le virus de type A(H3N2) représentait 50% prélèvements de grippe positifs (Figure 6). En S31, le nombre de prélèvements de grippe positifs était de 10 pour 108 prélèvements négatifs.


Figure 6. Evolution du nombre de prélèvements positifs au virus de la grippe selon les différents type virus grippaux et du taux de positivité de la grippe par semaine, S18-2022 à S31-2022 (Source : données CHU au 10/08/2022 – exploitation : Santé publique France)



Au cours de la S32, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était en légère augmentation par rapport à la semaine précédente (n=14 en S32 vs n=11 en S31) (Figure 7). Ces passages aux urgences concernaient pour la moitié des personnes de moins de 15 ans, et pour l'autre moitié des personnes de 15 à 65 ans. A noter qu'il n'y a eu aucune hospitalisation suite à un passage aux urgences en S32.

En conclusion, en S32, La Réunion passe en phase de post épidémie en lien avec la faible circulation des virus grippaux et le niveau bas des passages aux urgences et des hospitalisations qui n'entraîne pas de pression sur le système hospitalier.

Figure 7. Evolution du nombre de visites aux urgences et d'hospitalisations pour syndrome grippal par semaine, La Réunion, S1-2022 à S32-2022 (source : données au 17/08/2022, réseau OSCOUR – exploitation : Santé publique France)



Où et comment se faire vacciner contre la Covid-19 ?

Toutes les personnes de plus de 5 ans peuvent se rendre :

- chez leur médecin, infirmier ou pharmacien de ville, si ces professionnels de santé sont volontaires

[Trouver un lieu de vaccination COVID-19](#)

L'éligibilité à la seconde dose de rappel s'élargit désormais aux personnes de moins de 60 ans présentant des comorbidités et également aux professionnels de santé en contact avec des populations vulnérables, 6 mois après le premier rappel. La deuxième dose de rappel est recommandée pour renforcer la protection contre les formes graves en réduisant les hospitalisations et les décès.

[En savoir plus sur le deuxième rappel](#)



Notre action de prévention par la production de messages et la mise à disposition d'outils pour tous

Catalogue des outils COVID-19

Retrouvez l'ensemble des outils de prévention (Affiches, spots radio, spots vidéo...) régulièrement mis à jour et destinés tant aux professionnels de santé qu'au grand public sur le site de Santé Publique France : [Catalogue des outils COVID-19](#) (avril 2022)

Retrouvez de nouvelles vidéos sur [l'espace accessible](#) du site de Santé publique France ou sur le site [Vaccination info service](#)




Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#).

Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#).

Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#).

Missions de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire. En région, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.



Citer ce document : COVID-19. Point épidémiologique hebdomadaire, La Réunion, 18 août 2022 Santé publique France-Réunion

Responsable de Santé publique France La Réunion : Luce Menudier

Santé publique France Réunion
2 bis, avenue Georges Brassens, CS 61002
97 743 Saint-Denis Cedex 09
oceanindien@santepubliquefrance.fr